


Černobílé multifunkční tiskárny A3

# BP-30M31




- 7,0" dotykový panel s jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním
- Podpora mobilních tiskových řešení jako jsou AirPrint (volitelně), NFC\*<sup>1</sup> (volitelně) a QR kódy, umožňuje snadné přímé připojení mezi MFP a mobilním zařízením
- Přímý tisk souborů Microsoft® Office z USB disků\*<sup>2</sup> (volitelně)
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů Microsoft® Office a prohlédvatelných souborů PDF (volitelně)
- Dokumenty připravené k tisku ukládejte a pomocí funkce Uvolnění tisku\*<sup>3</sup> je vytiskněte na kterékoliv síťově připojené MFP.
- Snadný přístup k veřejným cloudovým službám pomocí funkce single sign-on
- Odesílá naskenovaná data pomocí účtů Gmail™ nebo Microsoft Exchange/Online\*<sup>4</sup>
- Generuje URL adresu pro velkoobjemová naskenovaná data, jež lze následně sdílet formou odkazu e-mailem
- Podpora sekundární LAN (volitelná) zajišťuje souběžnou podporu dvou sítí, včetně kombinace bezdrátových a drátových sítí
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu zahrnující ověření SSL, automatickou obnovu firmware a funkci důvěryhodných aplikací\*<sup>5</sup>
- Aplikační portál Sharp pro stahování firmware a aktualizaci konektorů
- Prostorově úsporný vnitřní (volitelný) finišer automatizuje třídění a sešívání dokumentů

# Konfigurace



# Rozměry



\*Including adjuster.

1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

# Příslušenství

## Úložiště

**BP-SD10 High Capacity SSD**  
512GB SSD

---

## Skenování

**MX-EB20 OCR Expansion Kit**

Convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable PDFs via Optical Character Recognition (OCR).  
Essential MFPs only

**MX-EB19 Enhanced Compression Kit**

Enables creation of high compression PDFs.

---

## Tisk

**MX-PF10 Barcode Font Kit**

Enables barcode printing

**MX-PK13 PS3 Expansion Kit**

Adobe PostScript®3™ expansion kit. Essential MFPs only.

**MX-PU10 Direct Print Expansion Kit**

Direct print Microsoft® Office files from USB drives. Essential MFPs only.

---

## Konektivita

**MX-EB18 Wireless LAN Adaptor**

Enables connection to wireless networks.

## Dokončovací funkce

**BP-FN10 Finisher TBC**

Paper size: Offset: A3 - A5 (A5: long-edge feeding); Non-Offset: A3 -A6 (A6: short-edge feeding); Staple: A3 - B5 | Paper capacity: Offset/Non-Offset/Staple: max. 500-sheets\* (A4 or smaller); Offset/Non-Offset/Staple: max. 250-sheets\* (B4 or larger) | Stapling capacity: max. 50-sheets (A4, B5); max. 30-sheets (A3, B4) | Staple position: 1 location at rear (slant)

**BP-TR10 Job Separator**

Enables copy/print and fax jobs to be separated using upper and main output trays

---

## Fax

**MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit**

**MX-FX15 Fax Expansion Kit**

---

## Sharp OSA

**MX-AMX1 Application Integration Module**

**MX-AMX3**

**MX-AMX2**

---

## Zabezpečení

**BP-FR11U Data Security Kit**

Commercial version

# Specifikace

## Obecné

Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	31
Technologie	17
Velikost papíru: Min.	A6R
Velikost papíru: Max.	A3
Gramáž papíru: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Gramáž papíru: Max. (g/m <sup>2</sup> )	200
Kapacita papíru: Std. (listy)	1100
Kapacita papíru: Max. (listy)	2100
Doba zahřívání (s)	19
Paměť: Max. (GB)	4
[MFPSpecificationStorageStd]	SSD
[MFPSpecificationStorageOpt]	SSD
[MFPSpecificationSsdCapStdGb]	128
[MFPSpecificationSsdCapOptGb]	512
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,45
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	620
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	614
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	830
Hmotnost (kg)	49
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

## Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	43
Elektronické třídění	Std.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úroveň)	256
Gradace: ČB (ekvivalentní úroveň)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

## Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
Kapacita: hlavní a vlastní složky (stránky)	5000
Kapacita: rychlá složka souborů (stránky)	5000
Uložení úlohy	Kopírování, Tisk, Skenování, Přenos faxu
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložiště	True

## Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Rozhraní: Volitelně	Secondary LAN support
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Volitelně	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6
PDL: Volitelně	Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

## Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBiG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Max. (GB)	1
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

## Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	100
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Formáty souborů: Volitelně	PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

## Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	500
Kapacita sešívání: Max. (listy)	50
Offsetové řazení	Std.

## Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 6% pokrytím)	27500
-------------------------------	-------

