LCD 24" Business displeje

NEC MultiSync® EA242WU





Připravený na produktivitu v kanceláři

Monitor NEC MultiSync® EA242WU s velmi úzkým rámem je optimalizovaný pro sestavy s několika displeji a navržený pro podporu maximální produktivity v současných hybridních pracovních prostorech. Propojení sousedních displejů, vestavěné připojení LAN a USB-C přispívají k minimální kabeláži a maximální flexibilitě – monitor je komunikačním srdcem pracovního prostoru!

Vytvořte si individuálně přizpůsobené pracovní prostory s nejlepší ergonomickou nastavitelností a funkcemi, které jsou zaměřeny na uživatele, včetně zabudovaných technologií s malým obsahem modrého světla a bez blikání, tím se chrání oči uživatelů i před únavou, a sice bez omezení vysoce výkonné technologie obrazovky IPS.

Účelově navržený model EA242WU splňuje požadavky na výkon budoucnosti a přináší ověřenou kvalitu a spolehlivost značky Sharp, díky čemuž vám pomůže dosáhnout maximální produktivitu práce.

Výhody

Zvyšte svou produktivitu – s vestavěnou sítí LAN a USB-C slouží tento displej jako dokovací rozbočovač ve vašem osobním pracovním prostoru.

Flexibilita do budoucnosti – široké možnosti připojení umožňují vysokou míru flexibility díky výstupům LAN, DP, HDMI, USB typu C, USB A a zvukovému výstupu.

Pracovní prostor bez nepořádku – výkonné 65W připojení s USB typu C si poradí s videem, audiem, napájením a USB prostřednictvím jediného kabelu

Jednoduché nastavení vícero obrazovek – řetězové konfigurace vícero obrazovek prostřednictvím DisplayPort-out, není zapotřebí žádných dalších kabelů

Maximální důraz na zdraví a pohodlí – vynikající ergonomické nastavení výšky z 0 na 150 mm; oku lahodící zabudovaná technologie Low Blue Light a Flicker-Free, jakož i integrovaný snímač okolního osvětlení dohromady vytvářejí podmínky ke zvýšení produktivity.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® EA242WU

Skupina produktů
LCD 24" Business displeje

Objednací kód
60004855 (BK), 60005573(WH)

Display

Technologie panelu
IPS TFT with W-LED backlight

Velikost obrazovky [palce/cm]
24 / 61

Poměr stran obrazovky
16:10

Rozteč bodů [mm]
0.270

Jas (typ.) [cd/m²]
300

Kontrastní poměr (typ.)
1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)

Pozorovací úhly [°]
178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
6

Barvy [mil.]
16.77

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 77

Vertikální frekvence [Hz]
50 - 60

Resolution

Optimální rozlišení
1920 x 1200 at 60 Hz

Podporované rozlišení

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 768;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 960;	1600 x 1200;	800 x 600

Connectivity

Digitální
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (65 W); USB ver. 3.1 (2 dolu / 1 nahoru)

Ovládání výstupu
1x LAN/RJ45

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]
12 (Eco Mode 2); 21 (typ.)

Power Savings Mode [W]
0.3

Napájení
interní zdroj napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Ergonomics

Height adjustable stand [mm]
150

Naklonění/ Otočení [°]
-5 to +35; -170 to +170

Screen Rotate [°]
-90 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]
0,8 (vlevo/vpravo/nahoru)

Rozměry (W x H x D) [mm]
531.5 x 365.3 - 515.3 x 250 (Landscape mode)

Hmotnost [kg]
6.7

VESA montáž [mm]
100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika
Ambient light senzor pro optimalizaci jasu; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; DICOM preset; Eco režimy; Human Sensor; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; podpora sRGB; Přizpůsobení nastavení; Rychle nastavitelný stojan s držákem; Simulace DICOM; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.1 (2 dolu / 1 nahoru)

Barevné provedení
White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana

Cable Management
ano

Bezpečnostní Kensington slot
yes

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio funkce
Headphone Jack; Integrované reproduktory (1 W + 1 W)

Nastavení funkcí
Audio Volume / Lock-Out; Automatické nastavení; Control Sync; DV Mode; Eco mód; Human Sensing; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Jemné nastavení (analog); Kontrast; LED jas; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); obnova OSD; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Ovládání teploty barev; sRGB; Výběr jazyka; Časovač vypnutí (Power-Off)

Obsah balení
Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; USB-C Kabel

Bezpečnost a ergonomie
CE; EnergyStar 8.0; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; TCO 9.0

Záruka
3 roky záruka vč. podsvitu; volitelná záruka na nepřetržité používání první tři roky; volitelný 4. + 5-roční prodloužení záruky

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost
Ambient light sensor; Human sensor; Intelligent power management; Spotřeba energie: 13 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: D

Ekologické materiály
Downloadable manuals

Ekologické standardy
Energy Star 8.0; TCO 9.0

* TCO 9.0

* EnergyStar 8.0

CE TCO 9.0

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026