LCD 24" Business displeje

NEC MultiSync® EX241UN





NEC MultiSync® EX241UN s ultra úzkým rámem - standard prodejních ploch, kombinuje uhlazený a elegantní design s vynikajícím výkonem

24” ultra tenký displej bez rámu zaměřující se na finanční profesionály s nejvyšší produktivitou, výkonností a kvalitou, splňuje požadavky na design budoucnosti.

„Čím více vidíte, tím více můžete udělat.” Využijte výhody čtyřstranných 0,8 mm ultra úzkého rámu nebo rám zcela odstraňte a snižte stopy displeje ještě více v rámci víceobrazovaných sestav. Mimořádná výkonnost kromě toho vyžaduje i velkou pozornost s ohledem na zdraví. Pro zajištění pohody uživatele zabudované technologie Low Blue Light a Flicker-Free účinně chrání zrak uživatelů.

Ultra úzký rám displeje redukuje stopu displeje, aniž by ovlivňoval velikost obrazovky, a dodává prodejním plochám svěží profesionální interiér s uhlazeným a elegantním designem.

Výhody

Ochrana očí před únavou a poškozením zraku – Integrovaná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free odstraňuje jakékoliv blikání podsvícení, čímž chrání vaše oči proti vzniku šedého zákalu a degeneraci makuly bez zhoršování věrného barevného zobrazení displeje.

Vyšší výkonnost a lepší víceúrovňové zpracování úkolů – Složené displeje Daisy-Chaining využívají DisplayPort (ven) a těží z jednotného ovládání pro získání konzistentní vizualizace.

Efektivní instalace a konfigurace – rychlé uvolnění stojanu displeje jedním tlačítkem, intuitivní tlačítko ovládače pro nastavení menu. Obsluhujte celé víceobrazové prostředí jednoduše prostřednictvím hlavního displeje s funkcí Control Sync.

Automaticky upravovaná spotřeba energie – pro minimalizování nepotřebné energie je přizpůsobován jas displeje prostřednictvím světelného senzoru pohybu lidí a prostředí, jakmile uživatel opustí svůj pracovní stůl.

Multiborazový design budoucnosti – 4-stranný ultra úzkým (odstranitelný) snižuje stopu na minimum bez narušení velikosti obrazovky.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® EX241UN

Skupina produktů
LCD 24" Business displeje

Objednací kód
60004064 (BK), 60004065 (WH)

Display

Technologie panelu
IPS TFT

Velikost obrazovky [palce/cm]
24 / 60

Poměr stran obrazovky
16:9

Barevné gamuty
100 % sRGB; 72 % NTSC

Rozteč bodů [mm]
0.2745

Jas (typ.) [cd/m²]
250

Kontrastní poměr (typ.)
1000:1

Pozorovací úhly [°]
178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
6

Barvy [mil.]
16.77

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 83

Vertikální frekvence [Hz]
56 - 75

Resolution

Optimální rozlišení
1920 x 1080 at 0 Hz

Podporované rozlišení
1920 x 1080 (60 Hz)

Connectivity

Digitální
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 dolu / 1 nahoru)

Analog
1 x D-sub 15 pin

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]
15 (Eco Mode 2); 19 (Eco Mode); 19 (poštovné); 45 (max.)

Power Savings Mode [W]
0.3

Napájení
interní zdroj napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Humidity [%]
10 to 85

Storage Temperature [°C]
-10 to 60

Ergonomics

Height adjustable stand [mm]
100

Naklonění [°]
-5 to +30

Screen Swivel [°]
-170 to +170

Screen Rotate [°]
-90 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]
0.8

Rozměry (W x H x D) [mm]
537.8 x 369.7 x 204.3

Hmotnost [kg]
5.6

VESA montáž [mm]
100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika
Ambient light senzor pro optimalizaci jasu; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; Digital Uniformity Control (ColorComp); DisplayPort; Eco režimy; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Přizpůsobení nastavení; Rychle nastavitelný stojan s držákem; Simulace DICOM; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.0 (3 dolu / 1 nahoru)

Barevné provedení
White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana

Cable Management
ano

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio funkce
Headphone Jack; Integrované reproduktory (1 W + 1 W)

Nastavení funkcí
Automatické nastavení; Control Sync; DV Mode; Eco mód; Individual Adjust; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Jemné nastavení (analog); Kontrast; LED jas; Výběr jazyka

Obsah balení
Control Sync kabel; DisplayPort cable; Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; USB kabel

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 8.0; FCC Class B; Flicker-free; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA

Záruka
3 roky záruka vč. podsvitu; volitelná záruka na nepřetržité používání první tři roky; volitelný 4. + 5-roční prodloužení záruky

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost
ECOMode; Spotřeba energie: 15 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: E

Ekologické standardy
Energy Star 8.0; ErP; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

CE FCC Class B RoHS GEEA/Energy Label TCO 8.0 TÜV GS

TÜV Ergonomics

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026