

SHARP

MX-M905
Digitální multifunkční systém



VYSOCE VÝKONNÁ MFP PRO KANCELÁŘSKÉ POUŽITÍ

Snadno použitelná MFP s rychlostí tisku 90 stran za minutu pro celodenní a každodenní nasazení v kanceláři. /This is Why /To je důvod, proč představuje MX-M905 chytrou volbu v oblasti velkoobjemového tisku.

Výkon. Všestrannost. Snadné použití. /This is Why /To je důvod, proč MX-M905 přináší do velkých kanceláří profesionální produktivitu.

Realizace velkoobjemového tisku interně přináší zjevné obchodní výhody. Rozsáhlé a složité zakázky lze dokončit v řádu hodin. Náklady prudce klesají. A vy máte vše od začátku do konce pod kontrolou.

Nicméně, rychlé velkoobjemové tiskárny často vyžadují zkušené operátory se zvláštními tiskařskými dovednostmi. Reakční doba se zhoršuje, cena vlastnictví se zvyšuje a návratnost vaší investice se snižuje. Abyste mohli bez jakýchkoli nevýhod maximálně těžit z profesionální tiskové technologie, potřebujete něco jiného.

Potřebujete Sharp MX-M905.

Produktivita profesionální tiskárny v prostředí kanceláře.

MX-M905 poskytuje špičkový výkon a maximální produktivitu při minimálních požadavcích na dovednosti operátorů. Je schopna tisknout 90 stran za minutu, celý den, každý den a s celou řadou variant zásobníků papíru a možností dokončovacích úprav.

Klíčové je, že MX-M905 nevyžaduje vlastní tiskovou místnost. Jedná se o tiskárnu do oddělení, jež je navržena do kancelářského prostředí a je přímo k dispozici komukoli, kdo ji zrovna potřebuje.

Profesionální kvalita tisku

Jak byste od produktu firmy Sharp očekávali, tato odolná, velkoobjemová MFP produkuje ostré a rovnoměrné výtisky v rozlišení 1200 x 1200 dpi. Navíc, naše implementace technologie ditheringu vylepšuje reprodukci obchodních grafických prvků pro stabilně mimořádnou kvalitu dokumentů bez ohledu na jejich délku nebo složitost.

A protože je od Sharpu, můžete si být jisti, že je dodávána s nejsilnějším komerčně dostupným zabezpečením a konstrukcí, jež minimalizuje dopad na životní prostředí.

MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA
S MINIMÁLNÍMI POŽADAVKY NA
DOVEDNOSTI OPERÁTORŮ



Technologie by měla pracovat pro vás /This is Why /To je důvod, proč jsou naše tiskárny snadno použitelné.

Při konstrukci MX-M905 jsme dbali na to, aby se vše dalo jednoduše ovládat. Řízení úloh je díky intuitivnímu ovládání rychlé a účinné. Celá řada pokročilých nastavení zjednodušuje i ty nejsložitější operace, dokonce i na speciálních médiích.

Velký ovládací panel o úhlopříčce 10,1", jenž lze pro optimální pohodlí operátora naklápět, zobrazuje rozhraní usnadňující prohlížení a úpravu tiskových úloh před jejich samotným tiskem, což omezuje výskyt chyb a zlepšuje efektivitu. Uživatelské rozhraní lze také zobrazit na vzdáleně* připojeném PC nebo síťově připojeném displeji, což umožňuje pohodlné ovládání a praktickou technickou podporu.

Ovládání je dokonce ještě snazší díky plně přizpůsobitelnému ovládacímu panelu. Uživatelé si mohou vytvořit své vlastní domácí obrazovky s jedinečným pozadím a zkratkami k nejoblíbenějším a nejčastěji používaným funkcím, což urychluje a zefektivňuje ovládání. Volitelně je k dispozici i klávesnice.

Vaši kolegové a návštěvníci si mohou užít jednoduchý a přístupný tisk a skenování. Nemí zapotřebí se připojovat z laptopu a spouštět aplikaci – prostě jen přijdete k tiskárně, připojíte vaši USB paměť a dáte se do práce. Tiskárna MX-M905 podporuje přímý a bezprostřední tisk souborů běžných formátů, mimo jiné platformy Microsoft Office, PDF a řady grafických souborů.



10,1" INTUITIVNÍ OVLÁDACÍ PANEL PRO SNADNÉ POUŽITÍ

Rychlá, všestranná a praktická

Skenování a tisk z veřejných cloudových služeb je díky funkci Single Sign On jednoduché, dále je k dispozici efektivní funkce optického rozpoznávání znaků pro pohodlný převod tištěného textu na editovatelný textový soubor.

Tiskárna MX-M905 je také schopna spouštět aplikaci Sharpdesk Mobile, určenou pro mobilní tisk se skenováním, stejně jako celou řadu aplikací, jež běží pod architekturou OSA (Open System Architecture) společnosti Sharp. Tiskárnu lze také používat se kterýmkoli z našich Optimalizovaných softwarových řešení pro ještě vyšší produktivitu.



USB PORT PRO POHODLNÝ A PŘÍSTUPNÝ TISK A SKENOVÁNÍ; MIMO JINÉ SOUBORŮ MICROSOFT OFFICE



PŘÍDAVNÁ KLÁVESNICE UMOŽŇUJE SNADNÉ ZADÁVÁNÍ TEXTU

*vyžaduje vzdálenou softwarovou aplikaci VNC.

Každá kancelář je jiná /This is Why /To je důvod, proč vám dáváme více na výběr.

MX-M905 je navržena, aby vydržela běžet na plnou rychlost, a je tak dostatečně rychlá i pro ta nejnáročnější oddělení. Produktivita však zahrnuje mnohem více, než jen rychlost tisku.

Hrubá produkční síla tohoto stroje je doplněna rychlým zahřátím a výtiskem první stránky, což dále snižuje čekací doby. Stroj také bez potíží zvládá ty nejdelší tiskové fronty. Kapacitu jeho zásobníků papíru lze navýšit až na 8 500 listů a papíry i toner lze dokonce doplňovat bez přerušení probíhajícího tisku. MX-M905 se nic nemůže postavit do cesty.

Další velkokapacitní a pomocné zásobníky umožňují plynulou produkci celé řady profesionálně zpracovaných dokumentů a mimo jiné je dále k dispozici celá řada užitečného přídatného vybavení usnadňujícího život.

Možnosti dokončovacích úprav

- Sedlový finišer pro snadnou tvorbu brožur.
- Sešívací finišer na 100 listů pro silné, úhledně upravené dokumenty.
- Děrovačka; pro vázané a děrované dokumenty.
- Překládací jednotka pro sklady Z, C, harmonikový, dvojité a sedlový.
- Široká nabídka podávacích zásobníků papíru.
- Ořezávací jednotka pro souběžný ořez 2 až 20 listů.
- Vkládací jednotka dokumentů pro vkládání barevných a/nebo předtištěných papírů do tiskové úlohy.

Nic složitého

Tiskárna MX-M905 je bezpochyby výkonná a všestranná. To ale neznamená, že se budete muset pracně probírat celou uživatelskou příručkou. Jakmile spustíte svoji první tiskovou úlohu tak zjistíte, že se vám díky intuitivnímu rozhraní a přívětivému ovládání podařilo její výkon dostat pod kontrolu. Tím pádem budou všichni v kanceláři schopni tento pozoruhodný stroj, maximálně využít.

DOPLNĚNÍ SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU BĚHEM TISKU



ŠIROKÁ PALETA PROFESIONÁLNÍCH DOKONČOVACÍCH ÚPRAV A KAPACITY PAPÍRU



Chcete co nejlepší návratnost vaší investice /This is Why /To je důvod, proč navrhujeme tiskárny, které jsou schopny běžet celý den na plnou rychlost.

Pevná a vysoce kvalitní konstrukce MX-M905 se snoubí s promyšlenou konstrukcí, jenž z ní činí ideální nástroj pro vysoce výkonový, velkoobjemový tisk s minimem prostojů. Podívejme se například na volitelný stavový ukazatel.

Ukazatel je umístěn na stojánku, a je tak viditelný z celé kanceláře. Pokud je vše OK, hlavní stavový ukazatel svítí zeleně a naopak, pokud je zapotřebí zasáhnout, zbarví se červeně. Celá koncepce je prostá, ale je důkazem, že konstrukce klade důraz na opravdové zvýšení produktivity chodu kanceláře.



**VOLITELNÝ STAVOVÝ UKAZATEL
ZAJIŠŤUJE TRVALE VYSOKOU
PRODUKTIVITU KANCELÁŘE**

Opravdová spolehlivost

Volitelný triple air-feed* systém přináší oproti konvenčním válcovým podávacím systémům podstatné výhody tím, že eliminuje nutnost výměny válců. To zabraňuje zasekávání papíru i chybnému zavádění několika papírů najednou a vede k vyšší spolehlivosti při práci s celou řadou materiálů.

Detekce chybného zavedení několika papírů a chytrá ultrazvuková detekce chyby při zavádění papíru uvnitř podavače a částí pro přívod papíru, také napomáhají eliminovat zdržení a zajišťují maximální efektivitu.

Snadný přístup pro okamžitý zásah

Každá minuta strávená opravou tiskárny je minutou ztráty. Z tohoto důvodu u Sharp zjistíte, že veškerá místa pro provádění rutinní údržby jsou snadno přístupná z přední strany zařízení, což vede ke zkrácení doby nezbytné pro odstranění zaseknutého papíru nebo výměny toneru.

**ÚPLNÝ PŘÍSTUP Z PŘED-
NÍ STRANY ZAŘÍZENÍ**



*Vyžaduje MX-LC13N.

Vaše data jsou cenná /This is Why /To je důvod, proč tvrdě pracujeme na jeho ochraně.

Sharp vaši síť a data chrání pomocí špičkového systému zabezpečení, mimo jiné robustní autentifikace uživatelů a čtyř progresivně komplexních vrstev ochrany.

Standardně jsou implementovány TLS/SSL, IPsec, a filtrování síťových protokolů, zabezpečení lze dále jednoduše posílit ochranou administrátorských hesel, šifrováním úložišť a bezpečným odstraňováním dat. To je však pouze začátek.

Ochrana uvnitř i za hranicemi vaší organizace

Pro ještě vyšší úroveň bezpečnosti doplňte přídatný modul zabezpečení dat. Ten přináší balík funkcí pro ještě vyšší stupeň zabezpečení, mimo jiné Document Control*, jenž zabraňuje skenování nebo kopírování dokumentů vytvořených na MX-M905 pomocí jiných MFP Sharp.

Pro nejvyšší úroveň ochrany, vyžadovanou například vládními, armádními nebo právními organizacemi, může váš IT administrátor trvale povolit náš čtvrtý režim, jenž odpovídá normě Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP).

Prevence náhodného odhalení informací

Nejčastější ohrožení bezpečnosti dat nepřichází ze strany úmyslných útoků, ale většinou díky zanechání kopie dokumentů s důvěrnými informacemi ve výstupním zásobníku, kde je mohou vidět ostatní. Tiskárna MX-M905 toto nebezpečí eliminuje, neboť umožňuje ochranu výstupu tiskové úlohy pomocí hesla.

Úloha bude zadržena v zabezpečené tiskové frontě, dokud nezačáte vaše heslo na ovládacím panelu MFP. Nic tak není ponecháno bez dozoru, nic není založeno tam, kam nepatří.

ČTYŘI VRSTVY
OCHRANY SÍTÍ
A DAT



*Vyžaduje přídatný modul zabezpečení dat

Sdílíme vaše obavy o životní prostředí /This is Why /To je důvod, proč používáme ekologičtější technologie, od návrhu po dodávku.

Pravděpodobně již víte, že Evropa má jedny z nejrozsáhlejších zákonů na ochranu životního prostředí na světě. Tyto zákony se zabývají obrovskou škálou problémů od kyselých dešťů, ochrany ozónové vrstvy, kvality ovzduší, znečištění hlukem či odpady, znečištěním vody po trvale udržitelnou energetiku.

Ve společnosti Sharp bereme naši odpovědnost za ochranu životního prostředí velice vážně a rádi pomůžeme s tímto i našim zákazníkům. Takže ať už máte zavedena vlastní pravidla ochrany životního prostředí nebo si prostě jen přejete omezit plýtvání energiemi a dalšími prostředky, můžete si být jisti, že MX-M905 představuje skvělou volbu.

Díky využití bioplastů při výrobě začínají funkce na úsporu prostředků MX-M905 dokonce ještě před jejím spuštěním. Bioplasty jsou získávány z obnovitelných zdrojů biomasy a nejen že tedy spotřebovávají méně nenahraditelných zdrojů, ale také omezují produkci CO² v průběhu výrobního procesu.


V toneru také využíváme uhlíkově-neutrální materiály.

Mezi další promyšlené funkce se řadí scanner, jenž je vybaven energeticky účinnými LED světly pro nižší spotřebu energie a „Eco-Scan“ režim, jenž zabraňuje ohřevu zapékací jednotky tehdy, když je tiskárna využívána pouze pro skenování.



EKOLOGICKY ÚSPORNÁ: FUNKCE
ECO SCAN A ENERGETICKY
ÚČINNÁ LED SVĚTLA

Možnosti a příklady konfigurací




^{**} Požadováno pro minimální konfiguraci. ^{**} Vyžaduje MX-RB13 nebo MX-FD10.

UKÁZKOVÁ KONFIGURACE 1: IDEÁLNÍ PRO VELKÉ KANCELÁŘE NA ODDĚLENÍCH, NAPŘÍKLAD VE ZDRAVOTNICTVÍ, NA ŠKOLÁCH NEBO VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍCH



- Podpora formátů A4, A3 a SRA3
- Kapacita 3 100 listů papíru
- Finišer pro 3 000 listů (MX-FN24)
- Sešívání pro 50 listů (MX-PNX4A/C/D)



UKÁZKOVÁ
KONFIGURACE
2: IDEÁLNÍ
PRO VLÁDNÍ,
VÝROBNÍ, PRÁVNÍ
A FINANČNÍ
OBLAST



- Podpora formátů A4, A3 a SRA3
- 8 500 listů papíru (MX-LC13N & MX-MF11)
- Finišer pro 4 000 listů (MX-FN22)
- Sešívání pro 100 listů (MX-PN13A/C/D)
- Brožury o 20 listech (MX-FN22)
- Ořezávání (MX-TM10)
- Různé možnosti překládání (MX-FD10)
- Vkládací jednotka (MX-CF11)
- Korekce zvlněného papíru (MX-RB18)

Základní jednotka

Klávesnice MX-KB13

1. MX-MFX1 Pomocný zásobník

(pro hlavní jednotku)
A5R-A3W, 100 listů (80 g/m²)
Může představovat konec konfigurace.

2. MX-LC12 Velkokapacitní zásobník (A4)

A4-B5, 3 500 listů (80 g/m²)
Vyžaduje MX-MFX1. Nelze instalovat
s MX-LC13N nebo MX-LCX3 N.

3. MX-LCX3 N Velkokapacitní zásobník (A3)

Vyžaduje MX-MFX1. Nelze instalovat
s MX-LC12 nebo MX-LC13N.

4. MX-MF11 Pomocný zásobník

(pro MX-LC13N)
A3-A5R, 500 listů (80 g/m²).

5. MX-LC13N Velkokapacitní zásobník

(2 přihrádky)
A3-A4, 2 500 listů každá (80 g/m²)
Vyžaduje MX-RB16. Nelze instalovat
s MX-LC12 nebo MX-LCX3 N.

MX-RB16 Podávací modul papíru

(mezi strojem a MX-LC13N)
Je vyžadováno, pokud je instalován MX-LC13N.

6. MX-SL10N Stavový světelný ukazatel

Dokončovací úpravy

7. MX-RB18 Jednotka pro korekci zvlněného papíru

Narovnává teplotou zvlněný papír vyvíjením
tlaku na vzniklé prohnutí.
Je vyžadováno, pokud je instalován MX-FN21
nebo MX-FN22.

8. MX-CF11 Vkládací jednotka

(200 listů x 2 rošty)
A3-A5R, 200 listů každá (80 g/m²)
Vyžaduje MX-RB18 a buď
MX-RB13 nebo MX-FD10.

9. MX-GB50A Chytrá děrovací jednotka GBC SmartPunch

Velikost papíru A4
Dostupné sady raznic
21 otvorů, plastový hřeben
20 otvorů, plastový hřeben
47 otvorů, barevná cívka
23 otvorů, drát 2:1/hranatý
23 otvorů, drát 2:1/kulatý
34 otvorů, drát 3:1/hranatý
34 otvorů, drát 3:1/kulatý
12 otvorů, VeloBind
34 otvorů, PloClick
2 otvory/kulaté (8mm)
4 otvory/kulaté (8mm)
2 otvory/kulaté (6,5mm)
4 otvory/kulaté (6,5mm)
4 otvory Scandinavian

Na vyžádání jsou k dispozici i zakázkové raznice.
Vyžaduje MX-RB13 a buď MX-FN21 nebo MX-FN22.

10. MX-RB13 Transportní jednotka papíru (mezi finišerem na 100 listů a Vkládací jednotkou)

Musí být nainstalována, pokud není vyžadován MX-FD10.

11. MX-RB13 Transportní jednotka papíru



Klávesnice



Pomocný zásobník



Vkladač



CombBind®



WireBind



ProClick®



Color Coil®



2 otvory



VeloBind®

12. MX-FD10 Překládací jednotka

Možnost skladů Z, C,
harmonikového, dvojitého a sedlového
Lze instalovat výhradně s MX-FN21
nebo MX-FN22.

13. MX-FN21 Finišer

(4k - sešití až 100 listů)
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R
(bez odsazení)
Horní zásobník: 1 500 listů*
Prostřední zásobník: 250 listů*
Spodní zásobník: 2 500 listů*
Kapacita sešívání 100 listů*
(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)
Vyžaduje MX-RB18. Nelze instalovat
s MX-FN22.

14. MX-FN22 Finišer sešívání vazby

(4k - sešití až 100 listů)
Vyžaduje MX-RB18. Nelze instalovat
s MX-FN21.
(4k - sešití až 100 listů)
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)
Horní zásobník: 1 500 listů*
Prostřední zásobník: 250 listů*
Spodní zásobník: 2 500 listů*
Kapacita sešívání 100 listů*
(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)
Zásobník pro sešívání vazby: 5 sad (16-20 listů),
10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů),
25 sad (1-5 listů). Max 20 listů na sadu.
Vyžaduje MX-RB18. Nelze instalovat s MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Děrovací modul (A: 2, C: 2/4, D: 4 široká)

Vyžaduje MX-FN21 nebo MX-FN22

MX-TM10 Ořezávací modul

Lze instalovat výhradně s MX-FN22

15. MX-FN24 Finišer (3k - sešití až 50 listů)

A3-B5R (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)
Zásobník pro odsazení: 3 000 listů*
Horní zásobník: 250 listů*
Kapacita sešívání 50 listů*
(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)
Nevysune papír SRA3, nelze instalovat
s MX-FN24.

16. MX-FN25 Finišer sešívání vazby

(2k - sešití až 50 listů)
A3-B5R (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)
Zásobník pro odsazení: 2 000 listů*
Horní zásobník: 250 listů*
Kapacita sešívání 50 listů*
(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)
Zásobník pro sešívání vazby: 10 sad (11-15 listů),
15 sad (6-10 listů), 30 sad (2-5 listů),
Nevysune papír SRA3, nelze instalovat
s MX-FN24.

MX-PNX4A/C/D Děrovací modul (A: 2, C: 2/4, D: 4 široká)

Vyžaduje MX-FN24 nebo MX-FN25.



Překládací jednotka



Finišer



Finišer sešívání vazby



Finišer



Finišer sešívání vazby

* A4 nebo menší, 80 g/m².

Faxování

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

Tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty.

Bezpečnost

MX-FR54U Modul zabezpečení dat

(komerční verze)

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5/10/50/A0

1/5/10/50/100-Sada licencí

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrace aplikace

Specifikace

Obecné

Rychlost (tisk/kopírování) (Max)

A4*1	90
A3	47

Velikosti papíru (Min-Max)

Zásobníky 1 a 2	A4
Zásobník 3	B5R - A3W
Zásobník 4	A5R*2 - A3W
Pomocný zásobník	A5R*2 - SRA3

Hmotnost papíru (g/m²)

Zásobníky 1 a 2	60 - 105
Zásobníky 3 a 4	60 - 220
Pomocný zásobník (MX-MF11)	52 - 300
Pomocný zásobník (MX-MF11)	52 - 220
LCT (MX-LC12 & MX-LC3 N)	60 - 220
LCT (MX-LC13 N)	52 - 300

Kapacita papíru (Std - Max)

Listů	3 100 – 8 500
Zásobníky	4 – 8 (plus pomocný zásobník)

Doba zahřívání*3 (sekund)

210 nebo méně

Duplex

Standardní

Paměť

Kopírka/tiskárna (sdílená)	6 GB
HDD*4	1 TB

Napájení

Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz

Příkon (kW) (Max)

2,3

Rozměry (mm) (Š x H x V)

1 086 x 791 x 1 237

Hmotnost (kg)

302

Kopírka

Velikost zdrojového papíru (Max) A3

Doba do výtisku první kopie*5 (sekund) 4,0

Počet kopií souvislého kopírování (Max) 9 999

Rozlišení (dpi)

600 x 600, 600 x 400, 600 x 300

Počet stupňů gradace

256

Rozsah zvětšení (%)

25 – 400 (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích

Přednastavené poměry kopírování 10 (5R/5E)

Síťová tiskárna

Rozlišení (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Rozhraní

USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Podporované OS

Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012 R2, 2016 / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows 10 / Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)

Tiskové protokoly*6

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD

PDL

stand. emulace PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Dostupné fonty

PCL	80
Genuine Adobe® PostScript® 3™	139

Bezdrátová LAN

Protokoly

IEEE802.11n/g/b

Režimy přístupu


Infrastructure, software AP

Zabezpečení

WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Přednastavené poměry kopírování 10 (5R/5E)

Vnější rozměry



* 3 390 mm s vysunutým zásobníkem finišu/pomocným zásobníkem.

** 819 mm s ovládacím panelem směřujícím vzhůru.

*** 1 551 mm : včetně stavebního světelného ukazatele / 1 276 mm : včetně vkladce / 1 237 mm : základní jednotka.

Vyobrazení s přídatnými zařízeními.

Skenování

Metoda skenování

Push scan (pomocí ovládacího panelu)
Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)

Rozlišení (dpi)

Push scan
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan
50 - 9 600 dle uživatelského nastavení*8

Formáty souborů

TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF**9, JPEG*9, XPS, prohlídatelné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)

Místa určení skenu

Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium

Nástroje pro skenování

Sharpdesk

Zakládání dokumentů

Kapacita zařazování dokumentů*10

(stran/nebo souborů)

Hlavní adresář a volitelný adresář 35 000 nebo 5 000

Složka rychlého přístupu k souborům 10 000 nebo 1000

Uložené úlohy

Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu*11

Ukládací složky

Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)

Důvěrné uložení

Ochrana heslem

Fax (vyžaduje přídatné zařízení MX-FX15)

Metoda komprese

MH/MR/MMR/JBIG

Komunikační protokol

Super G3/G3

Doba přenosu*12 (sekund)

Méně než 3

Rychlost modemu (bps)

33 600 – 2 400 s automatickým fallbackem

Rozlišení přenosu (dpi)

Stand. 203,2 x 97,8

Ultra jemné 406,4 x 391

Velikost dokumentu

A5 – A3

Paměť (GB) (Min - Max)

1

Úroveň škály sedí

256

Poznámky

*1: Podávání na šířku. *2: S papírem formátu A5 (5 1/4" x 8 1/2") lze použít výhradně podávání na délku. *3: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *4: Kapacita pevného disku závisí na pořízení zdroje.

*5: Podávání listů formátu A4 (8 1/2" x 11") z 2. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *6: IP v6 je podporován výhradně protokolem LPR. *7: Není aplikovatelné pro režim Software AP. *8: Rozlišení se bude v závislosti na velikosti skenované oblasti lišit. *9: Pouze barevné ve stupních sedí. *10: Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *11: Vyžaduje přídatné zařízení MX-FX15. *12: Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4 nebo 8 1/2" x 11", podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33,600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku.

Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows XP, Windows Server a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation únor 2017 Job: (17791). Ref: Brožura MX-M905. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.cz

