



MX-M6070/M5070  
MX-M4070/M3570/M3070

Digitální multifunkční systém

[www.sharp.eu](http://www.sharp.eu)

**SHARP**  
Be Original.

# Funkce nové generace pro vzájemně propojené týmy.

Ať už si přejete posunout vaši organizaci jakýmkoli směrem, přechod z tištěných dokumentů na digitální platformu nemusí být žádná věda. Takže až si budete vybírat vaši další MFP, zvolte si tu s nejvyspělejšími funkcemi, která vašemu týmu poskytne vše, co pro svoji práci potřebuje – a zvládne ji rychleji a ještě efektivněji.

Možná právě rozesíláte kopie nejnovějších firemních zpráv. Nebo emailem odesíláte skenované zprávy vedení. Plynulý chod kanceláře závisí na tom, aby každodenní procesy běžely jako hodinky.

Zachovat tempo je ale pro dnešní podnik pouze částí úspěchu. Vaše pracovní síly se také potřebují při práci spojit. Sdílení informací a dokumentů pomocí mobilních zařízení nebo cloudu hraje při rozběhnutí nových obchodních příležitostí zásadní význam. Přesně v tu chvíli vstoupí do hry tyto MFP – napomáhají navýšit vaše výsledky a energetickou účinnost na zcela novou úroveň.



Vylepšené skenování.

## Komplexní nástroje

Se svým vysokým výkonem, kvalitou a spolehlivostí, jsou naše černobílé MFP nové generace vybaveny nejnovějším ovládáním zaměřeným na uživatelský komfort – intuitivní funkcionalitu tak máte na dosah ruky.

**Vysoce výkonný tisk:** Produktová řada zahrnuje pět modelů s rychlostí tisku od 30 do 60 stran za minutu (ppm) a rozměrem papíru až A3W.

**Konzistentní kvalita kopií:** S naší automatickou kontrolou procesu a systémem Developer Refresh si vychutnáte čistotu a ostrost výtisku každé kopie.

**Vylepšené skenování:** Vestavěný jednopřechodový duplexní podavač dokumentů (DSPF) se zásobníkem na 150 listů je schopen souběžně zpracovávat různé dokumenty o rychlosti až 200 snímků za minutu. Celé sady skenovaných dokumentů lze pomocí funkce Multicrop převádět na samostatné soubory. Pomocí funkce Optical Character Recognition (OCR) lze skeny převádět také na soubory formátu Microsoft® Office a prohlédávací PDF soubory.

**Flexibilní možnosti dokončovacích úprav:** díky bohaté nabídce dokončovacích úprav zahrnujících ruční, bezspionkové a sedlové sešívání. Velmi snadno tak dosáhnete profesionálního vzhledu vašich dokumentů.

### **Energetická účinnost a vysoká kvalita ruku v ruce**

Dosáhněte maximální rovnováhy rychlosti a kvality při současném snížení provozních nákladů. Mimo nízké hodnoty typické spotřeby energie (TEC) vám tyto MFP umožňují nastavit časy spouštění a vypínání. Toner s nízkým bodem tání snižuje spotřebu energie a systém rychlého ohřevu fixační jednotky udržuje dobu ohřevu na minimu.

Eko doporučení\*<sup>1</sup> je další nastavení, jež vám napomáhá s využitím MFP co možná nejekologičtějším způsobem – a vypíná veškeré funkce, jejichž běhu není v daném okamžiku zapotřebí.

<sup>1</sup> Pro tisk zařazených dokumentů a přímý tisk (FTP/SMB/USB)



# Jednoduše chytrější řešení


Jsou mnohem více, než pouhými tiskárnami. Naše MFP slouží jako provozní ústředí kanceláře a jsou doslova napěchovány technologiemi pro úsporu času a funkcemi, jež lidem uvolňují ruce k tomu, aby dělali to, co umí nejlépe – obchod.

Když MFP funguje opravdu dobře, je snadné to považovat za samozřejmost. A přesně to jsme si vytyčili za cíl u našich nejnovějších černobílých zařízení. Ať už se jedná o krátkou dobu zahřívání nebo rychlé a intuitivní nastavení na ovládacím panelu, všechny funkce jsme od samého základu navrhli pro vyšší produktivitu kanceláře.

Z pohledu IT zjistíte, že začlenění MFP do chodu vaší společnosti je tak bezproblémové, jako vestavěné nástroje pro správu zařízení.

## Navrženy pro vaše potřeby

Představte si MFP, která zaznamená váš příchod, probudí se a je připravena na vaše přihlášení. Na uživatelsky upravitelné domovské obrazovce si také můžete nastavit funkce, které používáte nejčastěji. Jednoduše si sklopte velkou barevnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 10,1" do úhlu pro nejsnazší viditelnost. A podobně jako to činíte u jiných chytrých mobilních zařízení – můžete obraz přibližovat a oddalovat, přetahovat položky nabídky a vytvářet užitečné zkratky.



Umístěte si na domovskou obrazovku nejpoužívanější funkce.




Pokud si případně nejste něčím jisti, vestavěná funkce „rychlé nápovědy“ vás už navede správným směrem. Díky integrované funkci webového prohlížeče je možné získat nápovědu i online z MFP.

#### **Intuitivně nápomocná na každém kroku**

Vaše tisková úloha je možná rozsáhlá a časově náročná, ale její kontrola a dokončení pomocí našich MFP náročné nebude. Mimo funkcí jako je jednoduchý režim a konzistentní uživatelské rozhraní, vám funkce pokročilého náhledu umožňuje kontrolu a úpravu naskenovaných dokumentů přímo na MFP. Ušetříte si tak starosti s prováděním posledních předtiskových změn na počítači.

Skenování je také obohaceno o režim Auto Colour, který upravuje barvy původního obrazu na přesné odstíny šedé. A mimo nutnosti přepisovat dokumenty, jež máte pouze jako fyzické výtisky, můžete použít OCR pro jejich skenování do nejrůznějších formátů, mimo jiné plně prohlédávatelných PDF a upravitelných souborů Microsoft® Office (Word, PowerPoint a Excel). Standardní součástí pak představuje PCL6 emulace a Genuine Adobe® PostScript® 3™.



Digitalizujte a ukládejte nezbytné informace pomocí OCR.

# Připojte se kdykoli a kdekoli.

Obchodní činnost ani vaše pracovní síly se již neváží k jedinému místu. To je důvod, proč je naprosto nezbytná možnost vzájemného spojení a sdílení informací.

## Získejte přístup ke všem oblastem digitálního světa

Ať už se váš tým nachází v kanceláři, nebo pracuje v terénu za využití telefonů a tabletů, jsou vzájemný kontakt a sdílení informací snazší, než kdy dříve. Bez ohledu na to, jaká v rámci vašeho podniku používáte zařízení, naše MFP nabízí flexibilní možnosti tisku, kopírování, skenování a sdílení informací uložených ve vaší síti nebo v cloudu.

Ať už jste kdekoli, zabezpečení také nepředstavuje problém. Funkce Uvolnění Tisku (Print Release) vám umožňuje tisknout na jakékoli síťové MFP v dosahu, kdykoli vám to bude vyhovovat. Eliminujeme tak riziko, že budou důvěrné dokumenty ponechány bez dozoru.

## Vyberte si způsob připojení

### Cloud

Tiskněte a skenujte do cloudu přímo z ovládacího panelu MFP, bez nutnosti stále zadávat uživatelská jména a hesla. Získejte přístup k populárním cloudovým službám, mimo jiné k Google Drive™, Sharepoint®, OneDrive®, Microsoft Online, Box a Cloud Portal Office pomocí funkce Single Sign-on.



Google Drive



OneDrive



SharePoint



CLOUD PORTAL OFFICE

### Mobilní aplikace

Pokud jste na cestách, tiskněte a skenujte z mobilů a tabletů pomocí bezdrátové LAN sítě za využití Sharpdesk Mobile. Funkcionalita spolupracuje s jakoukoli aplikací podporující Google Cloud Print™\*1 nebo Android™ printing (Sharp Print Service Plugin).

Pokud se nacházíte v dostatečné blízkosti, je možné se k tiskárně připojit také pomocí funkce Near Field Communication (NFC). Případně můžete pomocí telefonu naskenovat QR Kód® na MFP. V každém případě je již tiskárna nakonfigurována a k dispozici.

### Email

Získejte přístup k účtům Gmail™ nebo Microsoft Exchange a odesílejte přímo z MFP data na klíčové kontakty z vašeho adresáře.

### USB

Jednoduše si vyberte vámi uložené soubory Microsoft® Office a vytiskněte je přímo z USB disku připojeného k MFP.



Tiskněte přímo z USB flash disku.

\*1 Dostupnost se liší dle země/regionu.


\*\* Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici.

\*\* HCD PP ver1.0 – non Common Criteria

### Bezpečné, flexibilní a zabezpečené

Sdílení většího množství informací v digitální podobě pochopitelně vyvolává otázky týkající se bezpečnosti. S těmito MFP však není nutno ani v oblasti ochrany vašich dat, činit žádné kompromisy. Řízení přístupu je díky vysoce zabezpečenému přihlášení a autentifikaci uživatelů, mnohem snadnější. Veškerá e-mailová komunikace je pak zabezpečena pomocí rozšíření S/MIME.

Pro maximální úroveň ochrany, vyžadovanou například vládními, armádními nebo právními organizacemi, může váš IT administrátor trvale povolit\*<sup>2</sup> nejvyšší úroveň zabezpečení, jež odpovídá normě Hard Copy Device Protection Profile (HCDPP\*<sup>3</sup>).



# Objevte nové způsoby, jak dále zefektivnit chod vašeho podniku.

Existuje mnoho způsobů pro efektivnější chod vašeho podniku, od zabezpečení tištěných kopií po snadný přístup ke cloudu.

Když jste zaneprázdněni zajištěním chodu podniku, nemáte čas (ani peníze) na zbytečnosti jako jsou nesprávně založené dokumenty nebo neoprávněný přístup uživatelů k cenným prostředkům vaší firmy.

A právě zde vám tato řada MFP může pomoci získat dokonalou kontrolu nad informační infrastrukturou vaší organizace. Nejen že transformuje úkoly každodenního tisku, kopírování a skenování. Ale při spojení s Cloud Portal Office a jedním nebo hned několika z našich optimalizovaných softwarových řešení – můžete dosáhnout zcela nové úrovně efektivnosti a produktivity napříč celým podnikem.



## **Kdykoli a kdekoli: spolupracujte pomocí Cloud Portal Office**

Ať už se vaši zaměstnanci právě věnují schůzkám v terénu nebo připravě prezentací v kanceláři, Cloud Portal Office je ku prospěchu všem zúčastněným.

Díky ukládání všech informací na jediné, přehledně indexované úložiště, získá váš personál snadný přístup ke všemu potřebnému – a to z jakéhokoli telefonu, laptopu nebo tabletu – a dokonce i z interaktivního displeje BIG PAD.

Skenujte, indexujte a ukládejte dokumenty rovnou do Cloud Portal Office, a poté o uložení dokumentů informujte přímo z MFP vaše kolegy. Při využití tohoto cloudového systému pro správu dokumentů již nebudete marnit čas procházením několika databází a úložných systémů nebo vyhledáváním chybně založených dokumentů. Místo toho se můžete těšit na vyšší efektivitu napříč celým vaším podnikem.



### Optimalizovaná softwarová řešení

Naše komplexní řada řešení je navržena pro snížení nákladů ve všech klíčových oblastech, zvýšení efektivity a zvýšení úrovně zabezpečení.


**Optimalizovaná tisková řešení** pomáhají monitorovat a spravovat vaše využití tisku a skenování. Můžete tedy eliminovat neoprávněné použití, sledovat a získávat nazpět náklady i omezovat vznik odpadu.

**Optimalizovaná řešení skenování** šetří čas a zabraňují nákladným chybám zjednodušením a automatizací ukládání a sdílení dokumentů – bez ohledu na jejich formát.

**Optimalizovaná mobilní řešení** vedou ke vzniku flexibilnějších týmů tím, že pomáhají lidem propojit tablety, telefony a laptopy snadno a bezpečně, takže jsou stále v kontaktu.


**Optimalizovaná řešení workflow** pomáhají obnovovat produktivitu potřebnou pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti zefektivněním a zjednodušením opakovaných úkolů.

**Optimalizovaná řešení pro správu** snižují zátěž spojenou se správou vašich MFP a snižují náklady na vlastnictví zařízení.



Efektivnější týmy vznikají propojením pomocí chytrých technologií.

# Konfigurace



## Přídavná zařízení

### Základní jednotka

- 1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru**  
550 listů<sup>\*1</sup>, A3W až A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 2. MX-DE26 N Stojan se zásuvkami na 2 x 550 listů papíru**  
550 listů<sup>\*1</sup> každá, pro spodní a horní zásobníky, A3W až A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 3. MX-DE27 N Stojan se zásuvkami na 3 x 550 listů papíru**  
550 listů<sup>\*1</sup> každá, pro spodní a horní zásobníky, A3W až A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 100 listů papíru**  
Horní zásobník: A3W - A5R, 550 listů<sup>\*1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>)  
Spodní zásobník (vlevo): A4, 1 200 listů<sup>\*1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Spodní zásobník (vpravo): A4 - B5, 900 listů<sup>\*1</sup> (60 - 105 g/m<sup>2</sup>)
- 5. MX-DE29 N Zásobník na 550 listů papíru**  
550 listů<sup>\*1</sup>, A3W až A5R (60 - 300 g/m<sup>2</sup>)
- 6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník (A4)**  
3000 listů<sup>\*1</sup>, A4 - B5 (60 - 220 g/m<sup>2</sup>)
- 7. MX-UT10 Pracovní stůl**

### Dokončovací úpravy

- 8. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír**  
Doporučený pro tisk bannerů
- 9. MX-TR19 N Modul výstupního zásobníku**
- 10. MX-FN27 N Vnitřní finišer**  
A3 - B5 (odsazení/sešiti), A3W - A5R (bez odsazení)  
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů<sup>\*1</sup>  
Kapacita sešívání: max. 50 listů<sup>\*1</sup>  
Pozice sešívání: 3 pozice (vpředu, vzadu, nebo dvoubodové sešívání)  
Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m<sup>2</sup>), 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita bezspónkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m<sup>2</sup>), 4 listy (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 listy (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Pozice bezspónkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5
- Volitelný děrovací modul pro MX-FN27 N:**  
**MX-PN14C** - Modul pro děrování 2/4 otvorů  
**MX-PN14D** - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

<sup>\*1</sup> Počet listů při použití papíru 80 g/m<sup>2</sup>.

## Přídavná zařízení

### 11. MX-RB25 N

#### Transportní jednotka papíru

Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

### 12. MX-TR20 Oddělovací zásobník

Vyžaduje vnitřní výstupní rošt MX-TU16

### 13. MX-TU16 Vnitřní výstupní rošt

### 14. MX-FN29 1k Sedlový finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů\*<sup>1</sup>

Kapacita sešívání: max. 50 listů\*<sup>1</sup>

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 7 sad (11-15 listů), 10 sad (6-10 listů),

20 sad (1-5 listů). Max. 15 listů na sadu

### 15. MX-FN28 1k Finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů\*<sup>1</sup>

Kapacita sešívání: max. 50 listů\*<sup>1</sup>

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

#### Volitelný děrovací modul pro MX-FN29 a MX-FN28:

**MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů**

**MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů**

### 16. MX-FN31 3k Sedlový finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů\*<sup>1</sup>

Kapacita sešívání: max. 65 listů\*<sup>1</sup>

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m<sup>2</sup>), 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)

Kapacita bezspinkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m<sup>2</sup>), 4 listy (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>),

3 listy (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Pozice bezspinkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů),

25 sad (1-5 listů). Max. 20 listů na sadu

### 17. MX-FN30 3k

#### Finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů\*<sup>1</sup>

Kapacita sešívání: max. 65 listů\*<sup>1</sup>

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m<sup>2</sup>), 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)

Kapacita bezspinkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m<sup>2</sup>), 4 listy (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>),

3 listy (81,5 - 105 g/m<sup>2</sup>)

Pozice bezspinkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

#### Volitelný děrovací modul pro MX-FN30 & MX-FN31:

**MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů**

**MX-PN16D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů**

#### Tisk

#### MX-PF10 Modul čárových kódů

Umožňuje tisk čárových kódů

#### Faxování

#### MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

#### MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

#### Skenování

#### AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

#### Sharpdesk licence

#### MX-USX1/X5

Sada licenci-1/5

#### MX-US10/50/A0

Sada licenci-10/50/100


#### Sharp OSA®

#### MX-AMX1 Modul integrace aplikace

#### Bezpečnost

#### MX-FR57U\*<sup>2</sup> Modul zabezpečení dat

Komerční verze



\*<sup>1</sup> Počet listů při použití papíru 80 g/m<sup>2</sup>.

\*<sup>2</sup> K dispozici k pozdějšímu datu.

# Specifikace

## Obecné

|                                            |                                               |           |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Rychlost tisku</b> (ppm/cpm) (Max)      | <b>A4</b> *1                                  | <b>A3</b> | <b>A3W</b> |
| MX-M6070                                   | 60                                            | 28        | 26         |
| MX-M5070                                   | 50                                            | 24        | 23         |
| MX-M4070                                   | 40                                            | 19        | 18         |
| MX-M3570                                   | 35                                            | 17        | 16         |
| MX-M3070                                   | 30                                            | 15        | 14         |
| <b>Displej ovládacího panelu</b>           | barevná LCD obrazovka o úhlopříčce 10,1 palce |           |            |
| <b>Velikost papíru</b> (Min – Max)         | A3W – A5*2                                    |           |            |
| <b>Hmotnost papíru</b> (g/m <sup>2</sup> ) |                                               |           |            |
| Zásobník                                   | 60 - 300                                      |           |            |
| Pomocný zásobník                           | 55 - 300                                      |           |            |
| <b>Kapacita papíru</b> (Std – Max)         |                                               |           |            |
| Listů                                      | 650 - 6,300                                   |           |            |
| Zásobníky                                  | 1 - 4 (plus pomocný zásobník)                 |           |            |
| <b>Doba zahřívání</b> *3 (sekund)          |                                               |           |            |
| MX-M6070                                   | 18                                            |           |            |
| MX-M5070                                   | 16                                            |           |            |
| MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070                 | 14                                            |           |            |
| <b>Paměť</b> (GB)                          |                                               |           |            |
| Kopírka/tiskárna (sdílená)                 | 5                                             |           |            |
| HDD*4                                      | 500                                           |           |            |
| <b>Napájení</b>                            | Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz     |           |            |
| <b>Příkon</b> (kW) (Max)                   | 1.84 (220 až 240V)                            |           |            |
| <b>Rozměry</b> (mm) (Š x H x V)            | 616 x 660 x 838                               |           |            |
| <b>Hmotnost</b> (kg)                       | 72                                            |           |            |

## Kopírka

|                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikost zdrojového papíru</b> (Max)           | A3                                                                                    |
| <b>Doba do výtisku první kopie</b> *5             |                                                                                       |
| MX-M6070                                          | 3,5                                                                                   |
| MX-M5070                                          | 3,7                                                                                   |
| MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070                        | 4,5                                                                                   |
| <b>Počet kopií souvislého kopírování</b> (Max)    | 9,999                                                                                 |
| <b>Rozlišení tisku</b> (dpi)                      |                                                                                       |
| Skenování                                         | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300                                                       |
| Tisk                                              | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování) |
| <b>Počet stupňů gradace</b>                       | 256                                                                                   |
| <b>Rozsah zvětšení</b> (%)                        | 25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích                                     |
| <b>Přednastavené poměry kopírování</b> (metrické) | 10 poměrů (5R/5E)                                                                     |

## Bezdrátová LAN

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Protokoly</b>       | IEEE802.11n/g/b                                                      |
| <b>Režimy přístupu</b> | Infrastructure , Software AP                                         |
| <b>Zabezpečení</b>     | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*6 , WPA2 PSK, WPA2 EAP*6 |

## Síťový scanner

|                                  |                                                                                                                                                           |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Metoda skenování                 | Push scan (pomocí ovládacího panelu)<br>Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)                                                                   |                    |
| Rychlost skenování*7 (ipm) (Max) | Jednostranné<br>100                                                                                                                                       | Oboustranné<br>200 |
| Rozlišení (dpi) (Max)            |                                                                                                                                                           |                    |
| Push scan                        | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                              |                    |
| Pull scan                        | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600<br>50 až 9,600 dpi dle uživatelského nastavení                                                                           |                    |
| Formáty souborů                  | TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktní PDF*,<br>JPEG*, XPS, prohlédavatelné PDF, Microsoft® Office<br>(pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF) |                    |
| Místa určení skenu               | Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do<br>síťové složky (SMB), na USB médium, HDD                                                             |                    |
| Nástroje pro skenování           | Sharpdesk                                                                                                                                                 |                    |

## Zakládání dokumentů

|                                         |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kapacita zařazování dokumentů</b> *9 | <b>Stran</b>                                                                       | <b>Souborů</b> |
| Hlavní adresář a volitelný adresář      | 20000                                                                              | 3000           |
| Složka rychlého přístupu k souborům     | 10000                                                                              | 1000           |
| <b>Uložené úlohy</b> *10                | Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu                                           |                |
| <b>Ukládací složky</b>                  | Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000) |                |
| <b>Důvěrné uložení</b>                  | Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)                                   |                |

## Síťová tiskárna

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlišení</b> (dpi)   | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600                                                                                 |
| <b>Rozhraní</b>          | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                                                                           |
| <b>Podporované OS</b>    | Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| <b>Síťové protokoly</b>  | TCP/IP (IPv4, IPv6)                                                                                                               |
| <b>Tiskové protokoly</b> | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD                           |
| <b>PDL</b>               | PCL 6 emulace, Adobe® PostScript®3™                                                                                               |
| <b>Dostupné fonty</b>    | 80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3                                                                                |

## Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Metoda komprese</b>           | MH/MR/MMR/JBIG                                 |
| <b>Komunikační protokol</b>      | Super G3/G3                                    |
| <b>Doba přenosu</b> *11 (sekund) | Méně než 3                                     |
| <b>Rychlost modemu</b> (bps)     | 33600 – 2400 s automatickým fallbackem         |
| <b>Rozlišení přenosu</b> (dpi)   | 203,2 x 97,8 (Std) / 406.4 x 391 (Ultra jemné) |
| <b>Velikost dokumentu</b>        | A3 – A5                                        |
| <b>Paměť</b> (GB)                | 1 (vestavěná)                                  |

\*1: Podávání na šířku. \*2: S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. \*3: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. \*4: Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. \*5: Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. \*6: Není aplikovatelné pro režim Software AP. \*7: Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku. Při použití továrního nastavení a vypnutím režimem Auto Colour. Rozlišení se bude v závislosti na typu dokumentu a velikosti skenované oblasti lišit. \*8: Pouze barevné/ve stupních šedi. \*9: Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. \*10: Některé funkce vyžadují volitelné součásti. \*11: Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrovanými obchodními značkami Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými značkami nebo ochrannými značkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými značkami nebo registrovanými obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Prosinec 2017 Ref: Brožura MX-M6070/MX-M5070/MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070 (Úloha:18729). Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.