Stolní displej – Enterprise

Sharp MultiSync® EA271F



Představte si znovu svou zkušenost s deskovým počítačím

- Ergonomická kancelář plně nastavitelná výška (150 mm) spolu s možností měnit orientaci obrazovky (pivot), naklánět ji (tilt) a horizontálně otáčet (swivel) umožňují monitor dokonale přizpůsobit ergonomickým požadavkům uživatele.
- Ochrana očí před únavou a poškozením zraku Integrovaná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free odstraňuje jakékoliv blikání podsvícení, čímž chrání vaše oči proti vzniku šedého zákalu a degeneraci makuly bez zhoršování věrného barevného zobrazení displeje.
- Nejlepší forma a funkčnost design připravený na budoucnost s ultra úzkým rámem na 3 stranách, k dispozici v černé nebo bílé barvě, doplňuje čerstvý interiér profesionální kanceláře.
- Jednoduché ovládání několika displejů správa nastavení až 5 displejů v konfiguraci několika monitorů prostřednictvím hlavního displeje s technologií ControlSync®.
- Maximalizace kvality obrazu s ovládáním jednotnosti využívejte dokonalou jednotnost v rámci sestav několika obrazovek jen jedním kliknutím v nabídce zobrazení na obrazovce.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za

Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Možnosti montáže

Wall Mount PDW T XS

Doplňkové služby

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display

Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

24/7 Usage for Desktop Displays

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Desktop Displays

Kalibrace a nastavení

SpectraView II

Specifikace

Obecné

Řada	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA271F (BK),DDEA271FW (WH)
Svítivost (cd/m²)	250
Barvy (mil.)	16.777
Kontrastní poměr	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Technologie panelu	AH-IPS LCD with LED backlight
Doba odezvy (ms)	6
Poměr stran	16:9
Velikost obrazovky (palce)	27
Velikost obrazovky (cm)	69

Rozlišení obrazovky

Optimální rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
Podporovaná rozlišení	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1440 x 900, 1280 x 960, 640 x 480, 800 x 600, 1680 x 1050, 720 x 400 (70 Hz)
Horizontální frekvence (kHz)	31.5 - 83.0
Vertikální frekvence (Hz)	56.0 - 75.0

Connectivity

Digitální konektory	[usb-ver-31-3-down-1-up], [1-x-hdmi], [1-x-displayport]

Spotřeba v režimu Eco 2 (W)	12
Spotřeba v režimu Eco (W)	17
Spotřeba max. (W)	45
Spotřeba typ. (W)	17
Režim úspory energie méně než (W)	0,5
Napájení (A)	0.85 A/0.45 A
Napájení (V)	100-240 V
Typ napájení	interní zdroj napájení
Šířka rámu vlevo (mm)	1
Šířka rámu vpravo (mm)	1
Šířka rámu nahoře (mm)	1
Rozměry na šířku (Š x V) (mm)	610.2 x 377.3 - 527.3 x 250.0 (Landscape mode)
Rozměry na výšku (Š x V) (mm)	359.8 x 628.4 - 652.6 x 250.0 (Portrait mode)
Montáž VESA (mm)	100 x 100
Hmotnost se stojanem (kg)	7,6
Hmotnost bez stojanu (kg)	5
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	5 to 35
Vlhkost při skladování (%)	10 - 85
Teplota při skladování (°C)	-10 to 60
Výškově nastavitelný stojan (mm)	150 (Landscape mode)
Otočení obrazovky (°)	-90 - 90
Sklon obrazovky (°)	-5 - 35

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	Minimální použití škodlivého materiálu, Efektivní design s použitím minima obalových materiálů
Ekologické standardy	Energy Star 8.0, Vyhovuje ErP, WEEE
Energetická účinnost	Energy efficiency class: C, Auto brightness, Ambient light sensor, Human sensor, ECOMode, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, LED backlight technology, Energy consumption: 11 kWh/1000 h

Další funkce

Funkce nastavení	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Ovládání teploty barev, Fine Adjust (analog), Factory Preset, Jas, Automatické nastavení, sRGB, Hlasitost zvuku / ztlumení, Informace o monitoru, Časovač napájení, Control Sync, Obnova jedním tlačítkem, Kontrast, Výběr jazyka, [on-screen-display-osd-lock-out-2], Inteligentní správa napájení, Režim DV, Detekce přítomnosti uživatele
Funkce zvuku	Integrované reproduktory (1 W + 1 W), Sluchátkový konektor
Správa kabelů	Ano
Barevné verze	Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě, Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
Bezpečnostní slot Kensington	Ano
Příslušenství	[mdsvsensor-value]
Plug & Play	VESA DDC/CI, EDID Standard, DDC2B/2Bi
Bezpečnost a ergonomie	[tv-ergonomics], [rohs], [erp], [psb], [fcc-class-b], [eac], [iso-9241-307-pixel-failure-class-i], [energystar-80], [flicker-free], [tv-gs], [ulc-ul-or-csa]
Obsah balení	Control Sync kabel, Napájecí kabel, USB kable, Průvodce nastavením, Příručka pro nastavení, DisplayPort kabel
Speciální vlastnosti	Rychle nastavitelný stojan s držákem, [led-backlight-technology], [ergodesign-height-adjustable-stand-150-mm-with-90-pivot-feat], Eco režimy, [carbon-footprint-meter], simulace DICOM, [auto-contrast], Přizpůsobení nastavení
Záruka	Volitelná záruka na nepřetržité použití v 1. až 3 roce od zakoupení, 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA271F, 25/11/2026