Sharp PN-L652B



Užívejte si přirozenější způsob práce

- Uživatelská zkušenost z psaní perem na papír Zero Bonding a technologie PrecisionTouch od společnosti Sharp umožňují velmi přesné a citlivé psaní a kreslení až do 20 dotykových bodů.
- Okamžitá spolupráce integrovaný počítač Android PC je vybavený výkonným spouštěčem domovské obrazovky, který nabízí rychlý a flexibilní přístup k množství předem nainstalovaných aplikací.
- Nejnovější bezdrátová spolupráce BYOD bezdrátově sdílejte obsah z jakéhokoliv zařízení přes integrovaný počítač Android PC nebo využijte slot OPS pro rozšíření funkčnosti displeje BIG PAD s doplňky a řešeními třetích stran.
- Maximální flexibilita poskytuje výjimečnou svobodu používání, pro splnění požadavků i těch nejnáročnějších firemních prostředí pomocí konektorů USB-C, HDMI nebo VGA.
- „Bezpečný design“ víceúrovňové zabezpečení údajů umožňuje nastavit úroveň zabezpečení počítače Android PC a zachovat ochranu na požadované úrovni zabezpečení.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za
Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Sharp Information Display Downloader Klíčový software pro instalaci a konfiguraci displejů Sharp
Klíčový software pro instalaci a konfiguraci displejů Sharp

Možnosti montáže

Trolley PD02MHA Vysoce kvalitní motorický a výškově nastavitelný mobilní stojan pro specializované velkoformátové displeje Sharp/NEC (48" až 98")
Vysoce kvalitní motorický a výškově nastavitelný mobilní stojan pro specializované velkoformátové displeje Sharp/NEC (48" až 98").

Wall Mount SF680P Univerzální plochý nástěnný držák XX-Large pro displeje Sharp/NEC (65“ do 98“)
Univerzální plochý nástěnný držák XX-Large pro displeje Sharp/NEC (65“ do 98“)

Wall Mount L20PNWALL90EU Univerzální plochý nástěnný držák X-Large pro displeje Sharp/NEC s úhlopříčkou (50“ do 90“)
Univerzální plochý nástěnný držák X-Large pro displeje Sharp/NEC s úhlopříčkou (50“ do 90“).

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Doplňkové služby

De-/Re-install Service for Large Format Displays Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp
Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display
Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display
Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Reproduktory a soundbary

PN-ZCMS1

Kabely

USB-C 5M 5m USB Type-C kabel
5m USB Type-C kabel

USB-C 7M

Computing Enterprise

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH)

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH)

Interaktivní příslušenství

Sharp Universal Pen SUP02-M

Computing Midrange

OPS Slot-in PC Midrange (ADL)

Computing Advanced

OPS Slot-in PC Advanced (RPH)

Prodloužení záruky

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions

Specifikace

Obecné

Řada	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNL652B
Šířka aktivní plochy obrazovky (mm)	1428,5
Výška aktivní plochy obrazovky (mm)	803,5
Poměr stran	16:9
Svítivost bez skla (cd/m²)	400
Kontrastní poměr	4000:1
Technologie panelu	VA with Direct LED backlights
Velikost obrazovky (palce)	65
Velikost obrazovky (cm)	163,9
Podporovaná orientace	Na šířku, Na výšku

Dotyk

Datové rozhraní	[usb-hid]
Počet dotykových bodů	Skutečný vícenásobný dotyk s až 20 dotyky
Funkce psaní	[windows-ink]
Metoda dotyku	Rukavice, Prst
Stylus	Dvojitý hrot pera stylusu (3mm/9mm)
Technologie dotyku	[precision]

Ochranné sklo

Mezera lepení skla < (mm)	1
Tloušťka skla (mm)	3,4
Tvrdost skla	≥ 8
Typ skla	Tepelně tvrzené antireflexní sklo

Rozlišení obrazovky

Nativní rozlišení	3840 x 2160
Podporovaná rozlišení	1280 x 1024, 720 x 576, 1680 x 1050, 1024 x 768 , 1920 x 720, 720 x 480, 4096 x 2160, 1920 x 1080, 800 x 600, 3840 x 2160, 640 x 480, 1440 x 900, 1280 x 960, 1360 x 768
OPS max. proud / spotřeba (A / W)	3.25 / 65.0
Slot OPS	Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
Napájení	[5060-hz], 100-240 V AC
Režim úspory energie (W)	< 0.5
Šířka rámu dole (mm)	45,7
Šířka rámu vpravo (mm)	16,8
Šířka rámu vlevo (mm)	16,8
Šířka rámu nahoře (mm)	16,8
Rozměry šířka (mm)	1488,4
Rozměry výška (mm)	896,6
Rozměry hloubka (mm)	85,5
Rozměry balení šířka (mm)	1628
Rozměry balení výška (mm)	1005
Rozměry balení hloubka (mm)	208
Hmotnost balení (kg)	49
Montážní otvory VESA	4
Montážní šroub VESA	M8
Montáž VESA FDMI	600 x 400
Hmotnost (kg)	36,5
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	+5 to +35

Dostupný software

Zdarma přiložený software	[bytello-share], [sharp-pen-software-free-download]
Funkce Android	[app-side-loading-google-cts-compliant], Skrýt Android SoC
Integrované aplikace	[whiteboard], [web-browser], [file-manager], [wireless-screen-sharing-bytello-share]
Integrované nástroje	[annotation-overlay-mode]
CPU	[arm-cortex-a73-quad-core]
Interní úložiště	32GB ROM
Systémová paměť	4G RAM
Verze systému	Android 9.0
Bluetooth	Vyhovující 5.0, podporované protokoly: A2DP, AVRCP, GATT, HID

Bezdrátová síť LAN

WLAN	Vyhovuje IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax , [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie	[ce], [rcm], [reach], [rohs], [fcc], [ulc-ul], [ukca]

Externí certifikace

Certifikát třetí strany	Testováno jako kompatibilní pro Barco ClickShare (Conference), Certifikováno pro Crestron CCV2 , [q-sys-plug-in]

Další funkce

Provozní hodiny	16/7
Vzdálená správa	[naviset-administrator-2]
Zabezpečení	[ieee8021x-wi-fi], [disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality], [disable-usb-and-lan-ports]
Obsah balení	[2-x-stylus], Kabelové svorky, Napájecí kabel, 1 x 300 cm USB kabel, 2x AAA baterie, Dálkové ovládání , Displej, Držák pro Mini PC, Držák pro kameru, Wireless Adapter
Speciální vlastnosti	[clone-settings]
Záruka	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp PN-L652B, 12/11/2026