



MX-6070V/5070V
MX-4070V/3570V/3070V
MX-4060V/3560V/3060V

Digitální barevný multifunkční systém

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

To nejlepší z obou světů

V dnešním světě existuje vícero způsobů přístupu k informacím a jejich sdílení, než kdy předtím. Vyberte si tedy MFP, se kterou bude přechod mezi tištěnými a digitálními materiály efektivní a jednoduchý.

Ať už jde o vytištění reportů na poradu, kopírování klíčových dokumentů pro kolegy nebo skenování a sdílení obsahu na e-mailové kontakty, všichni si přejeme, aby každodenní kancelářské procesy probíhaly bezproblémově a co nejrychleji. A dnes můžeme přidat další požadavky navíc, například stahování dokumentů z nejrůznějších zdrojů včetně cloudových úložišť a mobilních zařízení, případně požadavky v oblasti snižování nákladů na energie a použití zařízení.

Tyto MFP nové generace naplňují všechny uvedené potřeby a ještě něco navíc. Spojují v sobě konektivitu připravenou na budoucnost s efektivní konstrukcí a snadno použitelným rozhraním. Jsou vybaveny tak, aby všem členům týmu pomáhaly pracovat tak, jak potřebují. Otevírají nové možnosti – a posouvají produktivitu na vyšší úroveň.

Zvládnutí základů

Spolehněte se na špičkové výsledky - pokaždé. S těmito MFP se dokonalost stane normou.

Tisk: vyberte si z modelů, jež tisknou rychlostí 60, 50, 40, 35 nebo 30 stránek za minutu, na papíry velikosti až SRA3 o hmotnosti až 300 g/m².

Kopírování: vytvářejte prvotřídní kopie se skvělou kvalitou obrazu až 1200 x 1200 dpi.

Skenování: Vložte vaše dokumenty do podavače dokumentů*¹*² a zbytek nechte na MFP. Režim Auto Colour vám umožní zpracovávat sady smíšených dokumentů najednou, při rychlosti 200*¹ nebo 80*² stran za minutu.



Jednoprůchodový duplexní podavač se zásobníkem na 150 listů*¹




Reverzní jednoprůchodový podavač se zásobníkem na 100 listů*²

Dokončovací funkce: vytvářejte profesionální dokumenty pomocí celé řady dokončovacích funkcí, mimo jiné sedlového sešívání, případně ručního a bezspinkového sešívání.



Ruční sešívání.



Bezspinkové sešívání



*¹ Pouze MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V.

*² Pouze MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V.

Vysoký výkon, nízká spotřeba energie

Získejte rychlejší a efektivnější zpracování dokumentů – při snížení provozních nákladů. Automatické, konfigurovatelné nastavení napájení zajišťuje, že se MFP zapne pouze ve stanovené hodiny. Toner s nízkým bodem tání snižuje spotřebu energie při každém kopírování nebo tisku, tiskové kazety se automaticky uvolní teprve po úplném vyprázdnění a snižují tak množství odpadu. A s každou tiskovou úlohou vás ovládací panel vyzve k výběru ekologicky nejšetrnějšího nastavení – jako je EcoScan, jenž zamezuje spouštění zbytečných funkcí na pozadí.



Pomáhá vám, abyste pro svůj podnik udělali více.

S chytrější technologií, která splňuje vaše požadavky, strávíte méně času u tiskárny – a více času na dosažení vašich cílů.

Čekání, než se tiskárna zahřeje. Trávit cenný čas úpravou složitých nastavení – než uživatel zjistí, že je zapotřebí se vším přestat a vyměnit toner. Všichni tyto otravné situace známe až příliš dobře – proto jsme naše MFP navrhli tak, aby k nim nedocházelo.


Když přicházíte k MFP, pohybový senzor ji probudí a zajistí její připravenost k použití. Přihlásíte se a k dispozici máte celou plejádu funkcí na úsporu času. Svůj úkol tak máte splněný během chvilky.



Vždy připravena.

Dejte se ihned do práce

Nakloňte si velký, barevný dotykový displej pro snadnou čitelnost. Pomocí gest si přiblížte nebo oddalte obsah náhledů. Můžete dokonce přetahovat a vkládat ikony k vám nejčastěji používaným funkcím na domovskou obrazovku a vytvářet si zkratky. A pokud máte kdykoli nejasnosti ohledně dalšího postupu, máte k dispozici vestavěnou rychlou nápovědu.




Vytvořte si vlastní domovskou obrazovku přetažením a vložením často používaných ikon.

Efektivní od začátku do konce

Už žádné chůzení zpět k PC kvůli úpravám na poslední chvíli. Využijte funkce pokročilého náhledu pro kontrolu a úpravu dokumentů přímo na MFP.

Nikdo nemá rád výpadky. To je důvod, proč tyto MFP* umožňují doplnění toneru i bez přerušení práce.

Ušetřete čas i u skenování. Výkonná funkce OCR (Optical Character Recognition) vám umožňuje skenovat dokumenty do formátu plně prohledávatelného PDF a editovatelných souborů Microsoft Office (Word, PowerPoint a Excel). Digitalizace a ukládání nezbytných informací bez nutnosti přepisovat tištěné dokumenty, jsou díky tomu jednoduché.



Převádějte skenované dokumenty na upravitelné soubory.

Naše jedinečné systémy automatického řízení procesů a funkce developer refresh zajišťují, že i poslední stránka vytištěná daného dne je stejně skvělá jako ta první.

* Pouze MX-6070V/MX-5070V.



Jednoduše se připojte.

Spojte se snadno s digitálním světem – všem přinášíme jednodušší způsob sdílení informací, ať jsou kdekoli.

Přihlaste se jen jednou, získáte přístup ke všemu

Proč se uvázat na jedno místo? MFP této řady jsou schopny fungovat jako tiskové servery – jednoduše použijte funkci Print Release (Uvolnění tisku) pro tisk z jakékoli MFP Sharp (ve stejném rozsahu) na vaší síti^{*1}. Není nadále zapotřebí ponechávat dokumenty bez dozoru.

Od cloudového úložiště po pracovníky v terénu pracující s mobilními zařízeními – dnešní pracoviště staví na flexibilitě. Tyto MFP nejsou výjimkou a nabízí celou řadu způsobů tisku, kopírování, skenování a sdílení potřebných informací, aby váš podnik běžel jako hodinky.



Google Drive



OneDrive



SharePoint



CLOUD PORTAL OFFICE

Připojte se po svém

Cloud

Mějte všechny své soubory na dosah. S funkcí Single Sign-on se připojte k úložištím cloudových služeb jako je Google Drive™, OneDrive®, Sharepoint®, Microsoft Online, Box a Sharp Cloud Portal Office přímo z ovládacího panelu. Tiskněte z cloudu a skenujte na cloud snadno a rychle – bez potřeby neustále zadávat uživatelská jména a hesla.

Mobilní aplikace

Tyto MFP jsou stvořeny pro mobilní svět. Sharpdesk Mobile vám umožňuje tisknout z mobilů i tabletů a skenovat do nich pomocí bezdrátové sítě, stejně tak lze tisknout z jakékoli aplikace podporující tisková prostředí Google Cloud Print^{*2} nebo Android (Sharp Print Service Plugin).

Pokud se k MFP přiblížíte dostatečně blízko, můžete se připojit pomocí NFC^{*3} (Near Field Communication) nebo použijte váš telefon pro naskenování QR kódu přímo z displeje MFP. Tak jako tak, veškerá nastavení jsou tímto provedena.

^{*1} Lze použít pro kteroukoli z pěti MFP připojených k síti.

^{*2} není k dispozici ve všech zemích.

^{*3} NFC vyžaduje komerčně dostupnou čtečku NFC karet.




Email

Odesílejte naskenovaná data na vaše klíčové kontakty přímo z MFP. Poštovní konektory umožňují přístup k vašim účtům ve službách Gmail™ nebo Microsoft Exchange.

USB

Tiskněte soubory Microsoft Office přímo z flash disku. Pouze jej zasuňte, vyberte soubory a začněte tisknout. Dokumenty můžete také přímo na USB skenovat a ukládat.



Jednoduše zasuňte váš USB flash disk do MFP a začněte tisknout.

Udržuje vás v bezpečí

Flexibilita nenarušuje bezpečnost. Vyspělé funkce jako je identifikace uživatelů a vysoká úroveň zabezpečení přihlášení zajišťují, aby byly vaše cloudové úložiště a mobilní sítě přístupné pouze oprávněným osobám. Tyto MFP jsou dodávány se šifrováním S/MIME pro zabezpečení e-mailové komunikace. Můžete tak být v klidu s vědomím, že vaše data jsou chráněna.

Pro maximální úroveň ochrany, vyžadovanou například vládními, armádními nebo právními organizacemi, může váš IT administrátor trvale povolit^{*1} nejvyšší úroveň zabezpečení, jež odpovídá normě Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP^{*2}).

^{*1} Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici.

^{*2} HCD PP ver.1.0 - non Common Criteria

Efektivita napříč celým podnikem

Kromě úspory času, energie a nákladů u každodenních kancelářských úkonů, otevírá také nové možnosti pro zefektivnění vašeho podniku jako celku.



Ať už v důsledku zpřístupnění cenných zdrojů neoprávněným uživatelům nebo chybného založení cenných dokumentů, náklady toho, že nemáte informační infrastrukturu vašeho podniku plně pod kontrolou, se mohou brzy nahromadit.


Tato řada MFP je navržena nejen pro změnu každodenních úkonů tisku, kopírování a skenování k lepšímu, ale při spojení s Cloud Portal Office a jedním nebo několika z našich optimalizovaných softwarových řešení, můžete dosáhnout na novou úroveň efektivity a produktivity napříč celým podnikem.

Představujeme Cloud Portal Office

Získejte s naším cenami ověřeným systémem pro správu dokumentů přístup ke všem potřebným dokumentům z jakéhokoli zařízení připojeného k síti. Přístup k Cloud Portal Office můžete získat pomocí jedné z těchto MFP nebo z vašeho telefonu – nebo dokonce i z vašeho interaktivního displeje BIG PAD. Snadno tak můžete zaznamenávat, ukládat a sdílet klíčové dokumenty.

Navíc, skenování automaticky indexovaných dokumentů do cloudu a upozornění kolegů e-mailem přímo z MFP může zajistit předání informací všem potřebným příjemcům, ať už se nachází kdekoli.





Optimalizovaná softwarová řešení

Vytvořili jsme řadu optimalizovaných softwarových řešení pro snížení nákladů, zvýšení efektivity a vylepšení zabezpečení.

Optimalizovaná tisková řešení pomáhají monitorovat a spravovat vaše využití tisku a skenování. Můžete tedy eliminovat neoprávněné použití, sledovat a získávat nazpět náklady i omezovat vznik odpadu.

Naše **optimalizovaná řešení skenování** šetří čas a zabraňují nákladným chybám zjednodušením a automatizací ukládání a sdílení dokumentů – bez ohledu na jejich formát.

Optimalizovaná mobilní řešení vedou ke vzniku flexibilnějších týmů tím, že pomáhají lidem propojit tablety, telefony a laptopy snadno a bezpečně, takže jsou stále v kontaktu.


Naše **optimalizovaná řešení workflow** pomáhají obnovovat produktivitu potřebnou pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti zefektivněním a zjednodušením opakovaných úkolů.

Naše **optimalizovaná řešení pro správu** jsou navržena pro snížení zátěže spojené se správou vašich MFP a snižují náklady na vlastnictví zařízení.



Chytrá technologie se setkává s konektivitou připravenou na budoucnost. Pomáhají vašim týmům na cestě k vyšší efektivitě.

Konfigurace



Přídavná zařízení

Základní jednotka

- 1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru**
550 listů*¹, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Stojan se zásuvkami na 2 x 550 listů papíru**
550 listů*¹ každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Stojan se zásuvkami na 3 x 550 listů papíru**
550 listů*¹ každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 100 listů papíru**
Horní zásobník: SRA3 – A5R, 550 listů*¹ (80 g/m²)
Spodní zásobník (vlevo): A4, 1 200 listů*¹ (60 - 105 g/m²)
Spodní zásobník (vpravo): A4 - B5, 900 listů*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Zásobník na 550 listů papíru**
550 listů*¹, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník (A4)**
3000 listů*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Pracovní stůl**

Dokončovací úpravy

- 8. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír**
Doporučený pro tisk bannerů
- 9. MX-TR19 N Modul výstupního zásobníku**
- 10. MX-FN27 N Vnitřní finišer**
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů*¹
Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹
Pozice sešívání: 3 pozice (vpředu, vzadu, nebo dvoubodové sešívání)
Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)
Kapacita bezspónkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 - 105 g/m²)
Pozice bezspónkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5
- Volitelný děrovací modul pro MX-FN27 N:**
MX-PN14C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN14D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

*¹ Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Přídavná zařízení

11. MX-RB25 N Transportní jednotka papíru

Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

12. MX-TR20 Oddělovací zásobník

Vyžaduje vnitřní výstupní rošt MX-TU16

13. MX-TU16 Vnitřní výstupní rošt

14. MX-FN29 1k Sedlový finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 7 sad (11-15 listů), 10 sad (6-10 listů), 20 sad (1-5 listů). Max. 15 listů na sadu

15. MX-FN28 1k Finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Volitelný děrovací modul pro MX-FN29 a MX-FN28:

MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

16. MX-FN31 3k Sedlový finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspinkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 – 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspinkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů), 25 sad (1-5 listů). Max. 20 listů na sadu

17. MX-FN30 3k

Finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspinkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 – 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspinkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Volitelný děrovací modul pro MX-FN30 & MX-FN31:

MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN16D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

Tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Umožňuje tisk čárových kódů

Faxování

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5

Sada licenci-1/5

MX-US10/50/A0

Sada licenci-10/50/100

Sharp OSA®


MX-AMX1 Modul integrace aplikace

Bezpečnost

MX-FR52U Modul zabezpečení dat

Komerční verze


Vyobrazený model MX-4070V



* 1 648 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem

Vyobrazeno s přídatnými zařízeními.

Vyobrazený model MX-3560V



* 1 648 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem

Vyobrazeno s přídatnými zařízeními.



*¹ Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku (ppm/cpm) (Max)	A4 ^{*1}	A3	SRA3
MX-6070V	60	30	29
MX-5070V	50	26	24
MX-4070V/MX-4060V	40	20	18
MX-3570V/MX-3560V	35	18	16
MX-3070V/MX-3060V	30	16	15
Displej ovládacího panelu	barevný LCD displej o úhlopříčce 10,1 palce		
Velikost papíru (Min – Max)	SRA3 – A5 ^{*2}		
Hmotnost papíru (g/m ²)			
Zásobník	60 - 300		
Pomocný zásobník	55 - 300		
Kapacita papíru (Std – Max)			
Listů	650 - 6,300		
Zásobníky	1 - 4 (plus pomocný zásobník)		
Doba zahřívání ^{*3} (sekund)			
MX-6070V/MX-5070V	15		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	10		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	10		
Paměť (GB)			
Kopírka/tiskárna (sdílená)	5		
HDD ^{*4}	500		
Napájení	Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz		
Příkon (kW) (Max)			
MX-6070V/MX-5070V	2,07 (220 až 240V)		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	1,84 (220 až 240V)		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	1,84 (220 až 240V)		
Rozměry (mm) (Š x H x V)			
MX-6070V/MX-5070V	616 x 660 x 838		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	616 x 660 x 838		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	608 x 650 x 834		
Hmotnost (kg)			
MX-6070V/MX-5070V	90		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	87		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	79		

Kopírování

Velikost zdrojového papíru (Max)	A3		
Doba do výtisku první kopie ^{*5}	Celobarevně	černobíle	
MX-6070V/MX-5070V	4,8	3,7	
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	6,7	4,7	
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	6,7	4,7	
Počet kopií souvislého kopírování (Max)	9,999		
Rozlišení tisku (dpi)			
Scan (barevný)	600 x 600		
Scan (ČB)	600 x 600, 600 x 400		
Tisk	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)		
Počet stupňů gradace	256		
Rozsah zvětšení (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF / RSPF) v 1% přírůstkách		
Přednastavené poměry kopírování (metrické)	10 poměrů (5R/5E)		

Bezdrátová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure , Software AP
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ^{*6} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{*6}

Síťový scanner

Metoda skenování	Push scan (pomocí ovládacího panelu) Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)	
Rychlost skenování ^{*7} (ipm) (Max)	Jednostranné	Oboustranné
MX-6070V/MX-5070V	100	200
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	100	200
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	80	25
Rozlišení (dpi) (Max)		
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50 až 9,600 dpi dle uživatelského nastavení	
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktní PDF ^{*8} , JPEG ^{*8} , XPS, prohlédavatelé PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)	
Místa určení skenu	Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium, HDD	
Nástroje pro skenování	Sharpdesk	

Zakládání dokumentů

Kapacita zařazování dokumentů ^{*9}	Stran	Souborů
Hlavní adresář a volitelný adresář	20000	3000
Složka rychlého přístupu k souborům	10000	1000
Uložené úlohy ^{*10}	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu	
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)	
Důvěrné uložení	Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)	

Síťová tiskárna

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600
Rozhraní	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emulace, Adobe® PostScript®3™
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3

Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba přenosu ^{*11} (sekund)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33600 – 2400 s automatickým fallbackem
Rozlišení přenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra jemné)
Velikost dokumentu	A3 – A5
Paměť (GB)	1 (vestavěná)

^{*1}: Podávání na šířku. ^{*2}: S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. ^{*3}: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. ^{*4}: Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. ^{*5}: Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. ^{*6}: Není aplikovatelné pro režim Software AP. ^{*7}: Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku. Při použití továrního nastavení a vypnutým režimem Auto Colour. Rozlišení se bude v závislosti na typu dokumentu a velikosti skenované oblasti lišit. ^{*8}: Pouze barevné. ^{*9}: Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. ^{*10}: Některé funkce vyžadují volitelné součásti. ^{*11}: Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrovanými obchodními značkami Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Leden 2018 Ref: Brožura MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V/MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V Úloha:(18777). Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.