



MX-6050V/5050V MX-4050V/3550V/3050V

Digitální barevný multifunkční systém

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

Vytvořena pro vaše potřeby.

Nová technologie. Rostoucí tým. Svěží směry. Nelze předem říci, jaké příležitosti (nebo výzvy) před vaším podnikem stojí. Při výběru nové MFP tedy investujte do takového zařízení, které se bude moci přizpůsobit vašim potřebám – ať už bude budoucnost jakákoli.

Dnes možná máte poměrně jednoduché potřeby na poli tisku, skenování a kopírování. Ale s tím, jak se součástí pracovního života stávají nové způsoby sdílení informací a dochází ke změnám v potřebách pracovních sil, je důležité, aby vaše MFP byla schopna udržet s těmito změnami krok.

Pět všestranných modelů

Se širokou nabídkou volitelných součástí a upgradů je tato nová generace barevných MFP formátu A3 připravena na dnešek i na zítřek.

K dispozici jsou následující varianty:

Vysoce výkonná řešení: Modely MX-6050V a MX-5050V, jež nabízí působivou rychlost tisku a kopírování 60, respektive 50 stran za minutu.

Zařízení středního segmentu: 40 str./min. MX-4050V a 35 str./min. MX-3550V.

Pro menší pracovní skupiny: 30 str./min. MX-3050V.

Vše co potřebujete již v základu

Všechny nezbytné funkce jsou dodávány již ve standardu – s maximálně kvalitními výsledky. Můžete tisknout na papíry o rozměrech až SRA3 a hmotnostech až 300g/m², což vám přináší dokonalou všestrannost. A se schopností zpracovávat sady smíšených černobílých i barevných dokumentů rozličných hmotností a velikostí, je skenování rychlé a jednoduché.

Funkce jako je naše automatická kontrola procesů a funkce developer refresh system vám přináší stabilně vysokou kvalitu výstupu u každé úlohy. S režimem Auto Colour pro změnu není zapotřebí cokoli nastavovat při skenování nebo kopírování barevných dokumentů – dokonce ani v případě originálů se smíšeným obsahem.

V neposlední řadě, protože nikdo nemá rád výpadky, umožňují modely MX-6050V a MX-5050V doplnění toneru i bez přerušení tisku.



Doplňky, které budete chtít

Všech pět modelů je integrováno s cloudem a lze je uživatelsky přizpůsobit nebo upgradovat dle vašich požadavků.

Mezi volitelné součásti se řadí:

- Celá řada profesionálních možností dokončování včetně sedlového sešívání, případně ručního a bezspinkového sešívání
- Zásobník na oddělování úloh pro třídění úloh tisku, kopírování a faxování
- Single Sign-On pro připojení k populárním cloudovým službám
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) pro integraci do síťových a cloudových aplikací
- Schopnost vytvářet kompaktní PDF pro skenování do souborů o malé velikosti
- Adobe® PostScript® 3™ pro lepší zpracování grafiky
- Rozšíření o fax
- Optimalizovaná softwarová řešení pro snazší a produktivnější skenování, tisk a mobilní konektivitu



Možnosti kombinování rozšiřujících funkcí dle přání uživatele.



Vysoká produktivita, méně odpadu.


Uživatelsky přívětivý design společně s funkcemi pro úsporu času (a energie) znamenají, že jsou naše MFP jako stvořené pro kancelářskou práci. Pomáhají všem využít během pracovního dne více času.

V Sharp víme, že vyspělá technologie sama o sobě nestačí. Aby do každodenního života skutečně přinesla změnu, musí být snadno použitelná. A to samé platí pro naše MFP.

Zvládněte nejdůležitější funkce během chvilky

Pro provedení jednoduchých kancelářských úkolů si určitě nikdo nechce číst celý návod. Zajistili jsme tedy, aby byly funkce pro každodenní použití byly pohodlně přístupné z barevného, volně sklopitelného dotykového LCD displeje o úhlopříčce 10,1". Displej lze přizpůsobit tak, aby pro další zvýšení efektivity zobrazoval vámi nejčastěji používané funkce. A zahrnuli jsme také integrovaný webový prohlížeč.

Dokonce i podrobná nastavení zvládněte během chvilky. Pokud však budete mít jakékoli otázky, zkrátka se podívejte na rychlou nápovědu integrovanou do každé funkce.



Přizpůsobte si vše dle vlastních představ. Upravte si domovskou obrazovku přetažením požadovaných ikon.

Používejte je po svém

Pokud pracujete ve větší kanceláři, zřejmě nebudete chtít přerušovat svoji práci vždy, když budete muset běžet k tiskárně vyzvednout citlivé dokumenty. S flexibilní funkcí Pull Printing jsou naše MFP navrženy tak, aby se vám přizpůsobily a dokonale zapadly do vaší každodenní kancelářské praxe.

Pomocí funkce Print Release (Uvolnění tisku) nastavíte MFP jako tiskový server a dokumenty pak můžete tisknout z jakékoli síťové MFP ve stejném síťovém rozsahu – a to tam a tehdy, kdy si to přejete*. Přinášíme vám tak flexibilitu vyzvednout si svoje výstupy v okamžik, kdy se vám to nejlépe hodí. A společně s tím jistotu, že citlivé dokumenty nebudou ponechány bez dozoru.



Tiskněte dle vlastního plánu. Výstupy si vyzvedněte u jakékoli MFP připojené k síti.

Zvyšte svoji energetickou účinnost

Když přijde řeč na snížení spotřeby energií a provozních nákladů na pracovišti, dokonce i ty nejmenší úspory se mohou nasčítat. Funkce jako je toner s nízkým bodem tání, Eco Scan, krátká doba zahřívání a automatická, konfigurovatelná nastavení napájení zajišťují, že jsou naše MFP vysoce energeticky úsporné.

Co víc, ovládací panel uživatele vyzve k výběru ekologicky nejšetrnější varianty pro každou tiskovou úlohu – a tonerové kazety se automaticky uvolní teprve po úplném vyprázdnění. To vše přispívá ke snižování množství odpadu.

* Celkem až 5 zařízení připojených k síti.



Konektivita, jež myslí i na budoucnost.

Přístupujeme k informacím a sdílíme je vícero způsoby, než kdy předtím. Abychom pomohli podnikům čelit výzvám a chopit se příležitostí dnešního propojeného světa, investujeme do technologií navržených pro budoucnost.

Každé pracoviště má svá jedinečná specifika. Od směsice kolektivů pracujících na místě i v terénu po použití celé řady digitálních zařízení a online systémů pro plnění pracovních úkolů.


Naše MFP jsou navrženy pro univerzalitu s celou řadou upgradů a úprav určených pro přizpůsobení zařízení vašim individuálním potřebám.

Navrženo pro široký okruh zařízení

Jsme zvyklí přistupovat k datům a informacím celou řadou způsobů od stolních počítačů a laptopů po telefony a tablety. S těmito MFP můžete tisknout z vámi upřednostňovaného zařízení.

Jsou podporovány populární mobilní technologie jako je Google Cloud Print™ a Apple AirPrint®. Případně se k MFP můžete připojit pomocí NFC*¹ (Near Field Communication) nebo použijte váš telefon pro naskenování QR kódu z displeje MFP.

Pokud upřednostňujete tisk z USB, jednoduše disk zasunete do MFP, vyberete vaše soubory Microsoft Office a jste připraveni tisknout*². Dokumenty také můžete přímo na USB disk skenovat a ukládat.



Mobilně. Z cloudu. Z USB. Tiskněte po svém.

Připojení ke cloudu a e-mailu

Získejte ke svým souborům přístup na několik kliknutí.

Dosáhnete do cloudu s přímým přístupem ke službám pro ukládání a sdílení souborů, jako jsou Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box a Sharp Cloud Portal Office – všechny jsou dostupné přímo z dotykové obrazovky.



Google Drive



SharePoint



OneDrive

A protože víme, že nikdo nemá rád, když musí opakovaně zadávat přihlašovací údaje, použijte funkci Single Sign-On pro rychlý a jednoduchý přístup k mnoha z vašich oblíbených cloudových služeb.

V neposlední řadě, poštovní konektory přináší schopnost odesílat naskenovaná data přímo příjemcům na vašich účtech Gmail™ nebo Microsoft Exchange.

*¹ NFC vyžaduje komerčně dostupnou čtečku NFC karet.

*² pro tisk souborů Microsoft Office je zapotřebí volitelný modul MX-PU10.

V bezpečných rukách

Se stále větším množstvím digitálně sdílených informací se chcete ujistit, že k nim mají přístup jenom oprávněné osoby.

Kontrolujte přístup pomocí hesel a autentifikace uživatelů, případně pomocí čtečky karet pro ještě vyšší úroveň zabezpečení.

Šifrujte a odstraňujte data z pevného disku MFP automaticky i na vyžádání. A když přijde čas na výměnu MFP, použijte funkci inicializace dat pro jejich odstranění.

Chraňte se proti kybernetickým útokům pomocí zabezpečeného síťového rozhraní, SSL, IPsec a síťové ochrany portů.

Zabraňte pomocí funkce Document Control^{*1} neoprávněnému použití, například kopírování, skenování, faxování a zakládání důvěrných dokumentů.


Chraňte se proti bezpečnostním incidentům pomocí funkcí jako jsou tisk skrytých vzorců, zabezpečení PDF pomocí hesel a důvěrného tisku zabezpečeného pomocí PIN, jenž vyžaduje přítomnost uživatele přímo u stroje.

Pro váš úplný klid jsou naše MFP dodávány se šifrováním S/MIME pro zabezpečení e-mailové komunikace i pokročilými funkcemi na zabezpečení dat a vysoce zabezpečeným přihlašováním. Pro maximální ochranu vyžadovanou ve vládních, vojenských nebo právních organizacích, může váš administrátor trvale povolit ^{*2}nejvyšší úroveň zabezpečení, jež vyhovuje standardu profilu Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP^{*3}).

^{*1} Vyžaduje volitelnou sadu Data Security Kit.

^{*2} Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici.

^{*3} HCD PP ver1.0 – non Common Criteria.



Prostor pro vyšší efektivitu.

Tisk, kopírování a skenování nemusí představovat časově náročné vyrušení od ostatních úkolů. Se širokou nabídkou dalších volitelných součástí se naše MFP stávají nedílnou součástí vaší informační infrastruktury – a posilují efektivitu na pracovišti.

Když se každodenní úkoly zrychlí, zefektivní a zjednoduší, má každá pracovní skupina čas zaměřit se na důležitější projekty. Naše nová generace MFP podporuje vyšší produktivitu na pracovišti tím, že přetváří tisk, kopírování a skenování k lepšímu.

A to je pouze začátek. Když to vše spojíme se součástmi s další přidanou hodnotou, jako jsou Cloud Portal Office a jedním nebo hned několika z našich optimalizovaných softwarových řešení, bude vaše kontrola nad tím, jakým způsobem vaše pracovní síla přistupuje k datům a sdílí je, ještě snadnější. To vám umožní identifikovat možné úspory, snižovat provozní náklady a dosahovat nové úrovně efektivity napříč vašim podnikem.

Představujeme Cloud Portal Office

Zaznamenávejte, ukládejte a sdílejte klíčové dokumenty jednoduše s naším cenami ověřeným systémem pro správu dokumentů. Cloud Portal Office usnadňuje vytvoření sjednoceného digitálního ekosystému, jenž v sobě spojuje MFP, počítače, tablety, telefony a dokonce i interaktivní displeje Sharp BIG PAD. Poskytuje vám i vašemu týmu přístup k důležitým dokumentům z jakéhokoli zařízení připojeného k síti.

Cloud Portal Office se stává vaší bránou ke každému dokumentu uloženému do cloudu. A tím, že vám umožňuje skenování automaticky indexovaných dokumentů přímo do cloudu a upozorňovat kolegy přímo z MFP, můžete všem rychle předat veškeré informace, které potřebují.





Optimalizovaná softwarová řešení

Vyberte si jedno z našich optimalizovaných softwarových řešení – jež vám pomůže zvýšit efektivitu a snížit náklady v klíčových oblastech, jež jsou pro váš podnik důležité.


Optimalizovaný tisk: monitoruje a spravuje vaše využití tisku a skenování. Zajišťuje, že jsou využívány výhradně oprávněnými osobami, sleduje náklady, zajišťuje jejich návratnost a snižuje množství odpadu.

Optimalizované skenování: šetří čas a zabráňuje nákladným chybám zjednodušením a automatizací ukládání a sdílení dokumentů – bez ohledu na jejich formát.

Optimalizovaná mobilní řešení: vytváří flexibilnější týmy tím, že pomáhají lidem propojit tablety, telefony a laptopy snadno a bezpečně, takže jsou stále v kontaktu.


Optimalizovaná řešení workflow: pomáhají obnovovat produktivitu potřebnou pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti zefektivněním a zjednodušením opakovaných úkolů.

Optimalizovaná správa: snižuje zátěž spojenou se správou vašich MFP a snižuje náklady na vlastnictví zařízení.



Chytřejší technologie podporují efektivní týmy.

Konfigurace



Přídavná zařízení

Základní jednotka

- 1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru**
550 listů^{*1}, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Stojan se zásuvkami na 2 x 550 listů papíru**
550 listů^{*1} každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Stojan se zásuvkami na 3 x 550 listů papíru**
550 listů^{*1} každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 x 100 listů papíru**
Horní zásobník: SRA3 - A5R, 550 listů^{*1} (80 g/m²)
Spodní zásobník (vlevo): A4, 1 200 listů^{*1} (60 - 105 g/m²)
Spodní zásobník (vpravo): A4 - B5, 900 listů^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Zásobník na 550 listů papíru**
550 listů^{*1}, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník (A4)**
3000 listů^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Pracovní stůl**

Dokončovací úpravy

- 8. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír**
Doporučený pro tisk bannerů
- 9. MX-TR19 N Modul výstupního zásobníku**
- 10. MX-FN27 N Vnitřní finišer**
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů^{*1}
Kapacita sešívání: max. 50 listů^{*1}
Pozice sešívání: 3 pozice (vpředu, vzadu, nebo dvoubodové sešívání)
Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)
Kapacita bezspontkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 - 105 g/m²)
Pozice bezspontkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5
- Volitelný děrovací modul pro MX-FN27 N:**
MX-PN14C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN14D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

^{*1} Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Přídavná zařízení

11. MX-RB25 N Transportní jednotka papíru

Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

12. MX-TR20 Oddělovací zásobník

Vyžaduje vnitřní výstupní rošt MX-TU16

13. MX-TU16 Vnitřní výstupní rošt

14. MX-FN29 1k Sedlový finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 7 sad (11-15 listů), 10 sad (6-10 listů),

20 sad (1-5 listů). Max. 15 listů na sadu

15. MX-FN28 1k Finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Volitelný děrovací modul pro MX-FN29 a MX-FN28:

MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

16. MX-FN31 3k Sedlový finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspionkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 – 81,4 g/m²),

3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspionkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů),

25 sad (1-5 listů). Max 20 listů na sadu

17. MX-FN30 3k Finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspionkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 – 81,4 g/m²),

3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspionkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Volitelný děrovací modul pro MX-FN31 a MX-FN30:

MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN16D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

Tisk

MX-PK13 Rozšiřující modul PS3

Umožňuje PostScript tisk

MX-PU10 Rozšiřující modul pro přímý tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Umožňuje tisk čárových kódů

Faxování

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

Konektivita

MX-EB18 Bezdrátový LAN adaptér

Umožňuje připojení k bezdrátovým sítím

Skenování

MX-EB11 Sada pro zvýšenou komprimaci souborů

Umožňuje tvorbu vysoce komprimovaných PDF

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5

Sada licencí-1/5

MX-US10/50/A0

Sada licencí-10/50/100

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrace aplikace


MX-AMX2 Komunikační modul aplikace

MX-AMX3Externí účetní modul

Bezpečnost

MX-FR51U Modul zabezpečení dat

Komerční verze



* 1 648 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem

Vyobrazeno s přídatnými zařízeními.



*1 Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku (ppm/cpm) (Max)	A4* ¹	A3	SRA3
MX-6050V	60	30	29
MX-5050V	50	26	24
MX-4050V	40	20	18
MX-3550V	35	18	16
MX-3050V	30	16	15
Displej ovládacího panelu	barevný LCD displej o úhlopříčce 10,1 palce		
Velikost papíru (Min – Max)	SRA3 – A5* ²		
Hmotnost papíru (g/m ²)			
Zásobník	60 - 300		
Pomocný zásobník	55 - 300		
Kapacita papíru (Std – Max)			
Listů	650 - 6300		
Zásobníky	1 - 4 (plus pomocný zásobník)		
Doba zahřívání * ³ (sekund)			
MX-6050V/MX-5050V	15		
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	10		
Paměť (GB)			
Kopírka/tiskárna (sdílená)	5		
HDD* ⁴	250		
Napájení	Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz		
Příkon (kW) (Max)			
MX-6050V/MX-5050V	2,07 (220 až 240V)		
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	1,84 (220 až 240V)		
Rozměry (mm) (Š x H x V)* ⁵	608 x 650 x 834		
Hmotnost (kg)			
MX-6050V/MX-5050V	82		
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	79		

Kopírka

Velikost zdrojového papíru (Max)	A3	
Doba do výtisku první kopie * ⁶	Celobarevně	Černobíle
MX-6050V/MX-5050V	4,8	3,7
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	6,7	4,7
Počet kopií souvislého kopírování (Max)	9 999	
Rozlišení tisku (dpi)		
Scan (barevný)	600 x 600	
Scan (ČB)	600 x 600, 600 x 400	
Tisk		
MX-6050V/MX-5050V	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)	
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)	
Počet stupňů gradace	256	
Rozsah zvětšení (%)	25 – 400 (25 – 200 pomocí RSPF) v 1% přírůstcích	
Přednastavené poměry kopírování (metrické)	10 poměrů (5R/5E)	

Bezdrátová LAN (vyžadován volitelný modul MX-EB18)

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure, software AP
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP* ⁷ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ⁷

Síťový scanner

Metoda skenování	Push scan (pomocí ovládacího panelu) Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)	
Rychlost skenování* ⁸ (ipm) (Max)	Jednostranné 80	Oboustranné 25
Rozlišení (dpi) (Max)		
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 až 9,600 dpi dle uživatelského nastavení	
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktní PDF* ⁹ * ¹⁰ , JPEG* ¹⁰ , XPS	
Místa určení skenu	Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium, HDD	
Nástroje pro skenování	Sharpdesk	

Zakládání dokumentů

Kapacita zařazování dokumentů * ¹¹	Stran	Souborů
Hlavní adresář a volitelný adresář	20000	3000
Složka rychlého přístupu k souborům	10000	1000
Uložené úlohy * ¹²	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu	
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)	

Síťový Tisk

Rozlišení (dpi)	
MX-6050V/MX-5050V	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600
MX-4050V/MX-3550V/MX-3050V	600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600
Rozhraní	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13* ¹³
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL	Standardní: PCL 6 emulace Volitelný: Adobe® PostScript®3™
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3

Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba přenosu * ¹⁴ (sekund)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33600 – 2400 s automatickým fallbackem
Rozlišení přenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra jemné)
Velikost dokumentu	A3 – A5
Paměť (GB)	1 (vestavěná)

*¹ Podávání na šířku. *² S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. *³ Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *⁴ Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. *⁵ Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí. *⁶ Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *⁷ Není aplikovatelné pro režim Software AP. *⁸ Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku. Při použití továrního nastavení a vypnutým režimem Auto Colour. Rozlišení se bude v závislosti na typu dokumentu a velikosti skenované oblasti lišit. *⁹ Vyžaduje volitelný modul MX-EB11. *¹⁰ Pouze barevně/ve stupních šedi. *¹¹ Uložení kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *¹² Některé funkce vyžadují volitelné součásti. *¹³ Mac OS vyžaduje volitelný modul MX-PK13. *¹⁴ Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrovanými obchodními značkami Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými značkami nebo ochrannými značkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými značkami nebo registrovanými obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Leden 2018 Ref: Brožura MX-M6050V/MX-5050VMX-4050V/MX-3550V/MX-3050V (Úloha:18877). Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.