Value projektor

NEC VE303





Affordable projection with essential features, the VE303 is designed to provide brilliant display of information in meeting and conference rooms. Thanks to its compact size and light weight and vertical keystone correction it is also very suitable for mobile applications in changing environments. In addition this projector has strong eco credentials with long lamp life, low power consumption and auto power off.

Výhody

Minimized cost of ownership – due to long lamp life and filter exchange intervals.

Innovative new Eco functions – to reduce power consumption.

Základní funkce pro jednoduché použití – 3000 ANSI lumenů a 10000:1 kontrast pro doporučené velikosti obrazovek do 120".

Nízké obstarávací náklady – zivotnost lampy až 6000hod., nízká spotřeba energie.

Univerzální a přenosný – kompaktní s nízkou hmotností s HDMI a integrovaným reproduktorem 2W.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC VE303

Skupina produktů
Value projektor

Objednací kód
60003997

Image

Projekční technologie
1-chip DLP™ Technology

Nativní rozlišení
800 x 600 (SVGA)

Aspect Ratio
4:3

Kontrastní poměr
10000:1

Jas
3000 lumenů (cca 85% v Eco režimu)

Lampa
195 W AC (160 W AC Eco režim)

Životnost světelného zdroje [h]
4500 (6000 režim Eco)

Objektiv
F= 2,41–2,55, f= 21,8–24 mm

Korekce lichoběžníkového zkreslení
manual V= ±40°

Projekční faktor
1,95 – 2,15 : 1

Projekční vzdálenost [m]
1,19 – 13,1

Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]
Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76 / 30"

Zoom
Manual

Nastavení zaostření
Manual

Podporované rozlišení

1024 x 768 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1400 x 1050 (SXGA);
1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50);
640 x 480 (VGA/Mac 13");
720 x 480 (DVD progressive);
720 x 480 SDTV 480p;
720 x 576 (DVD progressive);
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Frekvence
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertikální: 50 – 120 Hz

Connectivity

ComputerAnalog
Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)

Digital
Input: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Vstup: 1 x RCA

Audio
Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Control
Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)

USB
1 x Mini USB

Video signály
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Remote Control

Dálkové ovládání
Audio Control; automatické nastavení; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; HDMI; nastavení obrazu; ovládání režimu lampy; poměr stran; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); strana (nahoru, dolů); vypnutí obrazu; výběr zdroje; Řízení prezentace myší

Electrical

Napájení
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Spotřeba energie [W]
0,33 Stand-by Mode; 192 Eco režim; 232 normální režim

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
324 x 88 x 250 (bez objektivu a nožiček)

Hmotnost [kg]
2,6

Hlučnost ventilátoru [dB (A)]
30 / 34 (Eco / Normal)

Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie
CE; ERP; RoHS; TUEV Type Approved

Speakers [W]
1 x 2 (mono)

Další funkce

Speciální Charakteristika
Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; dálkový přijímač myši; funkce Direct Power-Off; Funkce rychlého spuštění Quick Start; manuální korekce podle barvy zdi; manuální, vertikální korekce trapézu (V= ±40°); nápověda; ochrana heslem; OSD v 27 jazycích; Režim auto eko; Timer-Function; Unique Power Saving Functions; volitelné uživatelské logo; výběr zdroje s funkcí Píp; Časovač vypnutí

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Auto ECO mode; Delší životnost světelného zdroje; ECO Scheduler; Green one touch ECO and AV mute button; Intelligent Power Management; Reduced power consumption. Only 0.33W stand-by

Ecological Materials
100% recyclable packaging; Downloadable manuals; ECO packaging

Ecological Standards
ErP compliant; RoHs compliant

Warranty

Projektory
3 years standard warranty

Zdroj světla
3 years or 4000hrs whatever comes first (Education warranty subject to registration)

Shipping Content

Obsah balení
IR dálkové ovládání (adressable RD - 469E); Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); napájecí kabel (1,8 m); projektor; Rychlý instalační průvodce; uživatelský manuál na CD-ROM

Optional Accessories

Volitelné příslušenství
3D Starter Kit (PJ03SK3D); lampa (NP40LP); univerzální stropní držák (PJ01UCM)

RoHS compliant — RoHS
CE — CE
TÜVRheinland CERTIFIED — TUEV Type Approved
ERP COMPLIANT — ERP

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026