LCD 17" Business displeje

NEC MultiSync® E172M





Zvyšte si produktivitu

a zároveň šetřete životní prostředí s ekologickým stolním LCD monitorem 17” NEC MultiSync® E172M podsvíceným LED diodou, který umocní váš zážitek při práci s počítačem. Díky podsvícení LED diodou je lehčí a energeticky úspornější v porovnání s modely z předcházející generace, přičemž obsahuje i měřič uhlíkové stopy ke sledování úspory emisí skleníkových plynů a systém Intelligent Power Manager (IPM).

Díky těmto výhodám a ergonomickému designu se tento model dokonale hodí do korporátního prostředí.

Výhody

Vstup – Displej se může použít s jedním digitálním (DVI-D) a jedním analogovým vstupem.

Zelená energie – nízká spotřeba energie s nejnovější W-LED technologií podsvícení, funkce EcoMode s Carbon Footprint Meter / počítadlem ušetřených emisí uhlíku.

Ergonomická kancelář – plně nastavitelná výška (50 mm) spolu s možností měnit orientaci obrazovky (pivot), naklánět ji (tilt) a horizontálně otáčet (swivel) umožňují monitor dokonale přizpůsobit ergonomickým požadavkům uživatele.

Vesa Mount (100 mm) – umožňuje nainstalovat monitor prostřednictvím různých řešení montáže.

NaViSet Compatible – for comprehensive network-wide asset management and easier remote support.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® E172M

Skupina produktů
LCD 17" Business displeje

Objednací kód
60005020

Display

Technologie panelu
TN s W-LED podsvícením

Velikost obrazovky [palce/cm]
17 / 43

Rozteč bodů [mm]
0.264

Jas (typ.) [cd/m²]
250

Kontrastní poměr (typ.)
1000:1

Pozorovací úhly [°]
170 horizontální / 160 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1); 170 horizontální / 170 vertikální (typ. při kontrastním poměru 5:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
5

Barvy [mil.]
16.7

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 81.1

Vertikální frekvence [Hz]
56 - 76

Resolution

Optimální rozlišení
1280 x 1024 at 60 Hz

Podporované rozlišení
1024 x 768; 1152 x 864; 1152 x 870; 1280 x 960; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624

Connectivity

Digitální
1 x DisplayPort; 1 x HDMI

Analog
1 x VGA

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]
14 (typ.); 19 (max.); 9 (Eco Mode)

Power Savings Mode [W]
< 0.4

Napájení
0.4 A/0.2 A; 100-120 V/220-240 V; interní zdroj napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Ergonomics

ErgoDesign®: Výšková nastavitelnost stojanu [mm]
50

Naklonění [°]
-5 to +20

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]
14.2 (left and right); 17.5 (top and bottom)

Rozměry (W x H x D) [mm]
368 x 358.5 - 408.5 x 230 (Landscape mode)

Hmotnost [kg]
bez podstavce: 2,8; s podstavcem: 4

VESA montáž [mm]
100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika
17" (5:4) vysoce efektivní panel s bílým LED podsvícením ušetří více než 30 % energie; Carbon Savings Meter; Kompatibilní s Windows 8; NaViSet Administrator 2; Rapid Response Technology; Versatile installation (VESA standard), with integrated speakers (1+1 W)

Barevné provedení
Černý přední rámeček, černá zadní strana

Cable Management
ano

Bezpečnostní Kensington slot
yes

Plug & Play
DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI

Audio funkce
Headphone Jack; Integrované reproduktory (1 W + 1 W)

Nastavení funkcí
Automatické nastavení; Hlasitost; Informace o monitoru; Jas; Jemné nastavení (analog); Kontrast; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Ovládání teploty barev; Výběr jazyka

Obsah balení
DisplayPort Kabel; Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 8.0; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA

Záruka
3 roky záruka vč. podsvitu

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost
LED backlight technology; Spotřeba energie: 9 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: C

Ekologické standardy
Energy Star 8.0; ErP; RoHS compliant; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

CE

TÜV GS

TÜV Ergonomics

MPR II/ MPR III

FCC Class B

TCO 8.0

RoHS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026