Velkoformátový displej – Message Essential

Sharp MultiSync® ME862



Nejlepší poměr hodnoty a výkonu ve své třídě

- Bezproblémové připojení přirozené připojení USB-C podporuje pracovní postupy Bring Your Own Device (Přines si svoje vlastní zařízení), chrání před inkluzí a zvyšuje produktivitu díky jedinému kabelovému připojení mezi notebookem a displejem.
- Nejlepší čitelnost napomáhá vysoké produktivitě v dobře osvětlených konferenčních prostorách, filtr s vysokou matností eliminuje oslnění a odlesky z oken a jiných zdrojů světla.
- Rychlá detekce vstupu displej okamžitě reaguje na připojení zařízení, čímž odstraňuje případnou frustraci a usnadňuje cestu k produktivním výsledkům mítinku.
- Kompatibilita s třetími stranami flexibilní platforma pro nápisy, která podporuje integraci s celou řadou systémů pro správu pracovišť a obsahu.
- Připravené na nové funkce pravidelné aktualizace OTA operačního systému Android zajišťují dostupnost nejnovějších funkcí a zabezpečení systému.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za
Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Firmware Update Tool

Reproduktory a soundbary

PN-ZCMS1

SP-RM3a

Soundbar bracket TOP SB-T02

Možnosti montáže

Wall Mount SF680P Univerzální plochý nástěnný držák XX-Large pro displeje Sharp/NEC (65“ do 98“)
Univerzální plochý nástěnný držák XX-Large pro displeje Sharp/NEC (65“ do 98“)

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Trolley PD02MHA-CB86

EVER VESA Adapter

Příslušenství pro videostěny

Remote Control Kit - KT-RC3

Doplňkové služby

De-/Re-install Service for Large Format Displays Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp
Volitelná služba de-/reinstalace (1. až 3. rok nebo 1. až 5. rok) pro specializované velkoformátové displeje Sharp

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display
Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display
Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Kabely

USB-C 5M 5m USB Type-C kabel
5m USB Type-C kabel

USB-C 7M

Senzory

Sharp KTES1

Prodloužení záruky

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions

Specifikace

Obecné

Řada	[lfd-me-2-series]
Order Code	L50ME862
Poměr stran	16:9
Svítivost (cd/m²)	500
Barevná hloubka	1.073 (8bit + FRC)
Kontrastní poměr	1200:1
Úroveň zákalu (%)	Pro (25)
HDR	HLG, PQ
Obnovovací frekvence panelu (Hz)	60
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Velikost obrazovky (palce)	86
Velikost obrazovky (cm)	217,4
Podporovaná orientace	Na výšku, Na šířku
Pozorovací úhel	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Rozlišení obrazovky

Nativní rozlišení	3840 x 2160
Podporovaná rozlišení	720 x 480, 640 x 480, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1366 x 768, 1400 x 1050, 4096 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 800, 800 x 600, 1920 x 2160, 1440 x 900, 720 x 576, 1360 x 768, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 720, 3840 x 2160

Connectivity

Výstup zvuku 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI vstup 1	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI vstup 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI vstup 3	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec], [arc]
Detekce vstupu	[custom], [last], [first]
LAN 1	100 MBit/s
Vstup dálkového ovládání (3,5 mm)	[ir-extender]
RS-232C (bps)	9600
USB-A servisní	[service]
USB-A 1	[usb-20], [peripherals], [usb-30]
USB-A 2	[usb-30], [peripherals], [usb-30], [usb-storage]
USB-A 3	[usb-30], [peripherals], [usb-storage]
USB-C 1	[video-input], [uhd-60-hz], [dp-alt-14], [hdcp-22], [audio-input], [usb-20-30], [15-w]
Napájení	integrovaný, 100-240 V AC, [5060-hz]
Režim úspory energie (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	+0 to +40
Vlhkost při skladování (%)	10 to 90
Teplota při skladování (°C)	-20 to 60
Podporované formáty zvuku	[mp3-max-bit-rate-320-kbps]
Podporovaná úložiště / systémy souborů	[fat16-fat32-usb-20]
Podporované formáty videa	[video-format-mkv]
Bluetooth	[optional-wifi-dongle]
Šířka rámu (mm)	15,9
Rozměry šířka (mm)	1931
Rozměry výška (mm)	1102
Rozměry hloubka (mm)	68
Krytí proti vniknutí	IP5x (front); IP5x (back)
Rozměry balení šířka (mm)	2110
Rozměry balení výška (mm)	1247
Rozměry balení hloubka (mm)	225
Hmotnost balení (kg)	63
Montážní otvory VESA	4
Montážní šroub VESA	M8
Montáž VESA FDMI	800 x 600
Hmotnost (kg)	42
Materiál	Kov
Integrované aplikace	[file-manager], [web-browser]
Interní úložiště	32GB ROM
Systémová paměť	4G RAM
Verze systému	Android 13

Bezdrátová síť LAN

WLAN	[optional-wifi-dongle]

Regulační podmínky

Odolnost proti ohni	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Bezpečnost a ergonomie	[psb], [emc-class-b], [rohs], [bsmi], [vcci], [kckcc], [rcm], [ce]

Environmentální vlastnosti

Ekologické standardy	[energystar-80]
Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie (kWh/1000h)	157

Externí certifikace

Certifikát třetí strany	Certifikováno pro Crestron CCV2 a XiO Cloud, Ověřeno pro zařízení Cisco pro spolupráci, [q-sys-plug-in]

Další funkce

Zvuk	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Provozní hodiny	24/7
Vzdálená správa	[naviset-administrator-2]
Zabezpečení	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Obsah balení	Dálkové ovládání , Napájecí kabel, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej, HDMI kabel
Speciální vlastnosti	simulace DICOM
Záruka	volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky, 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, doplňkové služby k dispozici

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® ME862, 12/11/2026