

Displeje Sharp Signage

ZÁKLADNÍ VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ SHARP MULTISYNC® E869 LCD 86"



Řada Sharp MultiSync® E9, která představuje vstupní bránu do světa profesionálních zobrazovacích řešení, je určena pro moderní firemní prostředí, která vyžadují více, než může nabídnout běžný televizor.

- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Standardizované funkce – sdílí jednotnou identitu s celým portfoliem displejů Sharp, což zajišťuje jednotné ovládání, vzdálenou správu zařízení a konzistentní design pro bezproblémový uživatelský zážitek.
- Bezproblémový systém plug-and-play signage – integrovaný USB přehrávač médií umožňuje přehrávání nativního UHD obsahu s funkcí automatického spuštění, takže získáte okamžité řešení digital signage bez potřeby externího hardwaru nebo systémů pro správu obsahu.
- Flexibilní orientace – zařízení této řady jsou navržena pro instalaci na výšku i na šířku, s jednotnou šířkou rámečku na všech stranách, aby byl zajištěn čistý a profesionální vzhled v jakékoli konfiguraci.

Specifikace

Velikost lůžka (L/P) mm	13
Velikost lůžka (H/S) mm	13
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Special Characteristics	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Dálková správa	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Colour Versions	Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Omezená záruka výrobce (roky)	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2080
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1250
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Přepravní hmotnost (kg)	44
Velikost lůžka (L/P) mm	13
Velikost lůžka (H) mm	13
Velikost lůžka (S) mm	13
Úhlopříčka (palce / cm)	86
Úhlopříčka (palce / cm)	217
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	245 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Vestavěné reproduktory (W)	Internal 10W + 10W

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	350
Rozsah kontrastu	1200:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1895 x 1066
Response Time (typ.) [ms]	8

Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
------------------------------	--

Shipping Content	Kabelové svorky, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej
------------------	--

Energy Efficiency	Energy consumption: 250 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
-------------------	--

Ecological Standards	Energy Star 8.0
----------------------	-----------------

[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1927
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1098
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60

Digital	HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref. Základní velkoformátový displej Sharp MultiSync® E869 LCD 86", 23/6/2026