LCD 24" Business displeje

NEC MultiSync® EA241WU





NEC MultiSync® EA241WU s ultra tenkým rámem - nejvyšší produktivita s přizpůsobenou ergonomií a navíc se stylem a výkonem vhodným do moderní kanceláře

Tento displej s úplně nastavitelnou výškou v rozmezí od 0 do 150 mm a se 170° otočným kloubem umožňuje uživateli vytvořit si vlastní individuální pracovní prostor. Zabudovaná technologie Low Blue Light kromě toho filtruje nebezpečné emise modrého světla, zatím co technologie Flicker-Free odstraňuje jakékoliv blikání, čímž zajišťuje pohodu uživatele. Model EA241WU splňuje požadavky na výkon budoucnosti a zároveň se vyznačuje kvalitou a spolehlivostí, na kterou jste u značky NEC zvyklí, díky čemu vám pomůže dosáhnout maximální produktivitu práce.

Výkonná technologie obrazovky AH-IPS s podsvíceným LED panelem dosahuje hodnotu jasu 300 cd/m² a zároveň si zachovává minimální spotřebu energie.

Výhody

Ergonomická kancelář – plně nastavitelná výška (150 mm) spolu s možností měnit orientaci obrazovky (pivot), naklánět ji (tilt) a horizontálně otáčet (swivel) umožňují monitor dokonale přizpůsobit ergonomickým požadavkům uživatele.

Automatická úprava spotřeby – pro minimalizaci zbytečné spotřeby elektřiny přizpůsobují senzory přítomnosti člověka a okolního osvětlení jas displeje na základě přítomnosti uživatele a podmínek osvětlení místnosti.

Ochrana očí před únavou a poškozením zraku – Integrovaná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free odstraňuje jakékoliv blikání podsvícení, čímž chrání vaše oči proti vzniku šedého zákalu a degeneraci makuly bez zhoršování věrného barevného zobrazení displeje.

Nejlepší forma a funkčnost – design připravený na budoucnost s ultra úzkým rámem na 3 stranách, k dispozici v černé nebo bílé barvě, doplňuje čerstvý interiér profesionální kanceláře.

Kvalita obrazu business třídy – Moderní Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) panel s vysokým výkonem poskytuje ty nejlepší úhly pohledu, jakož i výrazně lepší produkci barev.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® EA241WU

Skupina produktů
LCD 24" Business displeje

Objednací kód
L50EA241WU

Display

Technologie panelu
IPS TFT with W-LED backlight

Velikost obrazovky [palce/cm]
24 / 61

Poměr stran obrazovky
16:10

Rozteč bodů [mm]
0.270

Jas (typ.) [cd/m²]
300

Kontrastní poměr (typ.)
1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)

Pozorovací úhly [°]
178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
5

Barvy [mil.]
16.77

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 95

Vertikální frekvence [Hz]
56 - 75

Resolution

Optimální rozlišení
1920 x 1200 at 60 Hz

Podporované rozlišení

1024 x 768;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 1024;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 960;	1600 x 1200;	800 x 600
1366 x 768;	1680 x 1050;	

Connectivity

Digitální
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 dolu / 1 nahoru)

Analog
1 x D-sub 15 pin

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]
15 (Eco Mode 2); 20 (typ.); 47 (max.)

Power Savings Mode [W]
0.3

Napájení
interní zdroj napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Ergonomics

Height adjustable stand [mm]
150

Naklonění/ Otočení [°]
-5 to +35; -170 to +170

Screen Rotate [°]
-90 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]
0,8 (vlevo/vpravo/nahoru)

Rozměry (W x H x D) [mm]
With stand: 531.5 x 515.4 x 250

Hmotnost [kg]
6.7

VESA montáž [mm]
100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika
Ambient light senzor pro optimalizaci jasu; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; DICOM preset; Eco režimy; Human Sensor; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; podpora sRGB; Přizpůsobení nastavení; Rychle nastavitelný stojan s držákem; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.0 (3 dolu / 1 nahoru)

Barevné provedení
White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana

Cable Management
ano

Bezpečnostní Kensington slot
yes

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio funkce
Headphone Jack; Integrované reproduktory (1 W + 1 W)

Nastavení funkcí
Audio Volume / Lock-Out; Automatické nastavení; Control Sync; DV Mode; Eco mód; Human Sensing; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Jemné nastavení (analog); Kontrast; LED jas; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); obnova OSD; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Ovládání teploty barev; sRGB; Výběr jazyka; Časovač vypnutí (Power-Off)

Obsah balení
Control Sync kabel; DisplayPort cable; Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; USB kabel

Bezpečnost a ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; WEEE

Záruka
3 roky záruka vč. podsvitu; volitelná záruka na nepřetržité používání první tři roky; volitelný 4. + 5-roční prodloužení záruky

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost
Ambient light sensor; Human sensor; Intelligent power management; Spotřeba energie: 12 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: C

Ekologické materiály
Downloadable manuals

Ekologické standardy
Energy Star 8.0; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

ErP CE TÜV GS TÜV Ergonomics RoHS TCO 8.0

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026