



MX-2630N

Digitální barevný multifunkční systém

www.sharp.eu

SHARP
Be Original.

Vše co váš tým potřebuje, aby pracoval lépe a rychleji.

Představte si cenově dostupnou kancelářskou multifunkční tiskárnu (MFP), která dělá vše co potřebujete, ale neuvěřitelně snadno se ovládá – přitom je ale nabita výkonem, který je komukoli okamžitě k dispozici. Právě se díváte na barevnou MFP formátu A3, MX-2630N.

Tisková rychlost je slušných 26 stran barevně za minutu. Mobilní zařízení se mohou připojit během okamžiku. Zabezpečení je silné leč jednoduché. Barvy jsou živé a tisková kvalita je, jak byste očekávali, vynikající.

Ba co víc, přidali jsme jasný a nastavitelný barevný dotykový ovládací panel, díky němuž jsou všechny ovládací prvky na dosah ruky. A protože má každý odlišné pracovní návyky, umožnili jsme snadnou upravitelnost obrazovky, umožňující každému členovi týmu vytvořit si vlastní personalizovanou domovskou stránku.

Jednoduchá efektivita

Aby bylo ovládání co nejjednodušší, dotykový panel na této MFP pro pracovní skupiny podporuje gesta oddálení, přiblížení a přetažení, jež znáte z použití na vašem telefonu nebo tabletu. Mimo funkce upravitelnosti jsme obrazovku vybavili „Snadným režimem“, jenž zobrazuje velké, okamžitě dostupné ikony pro každodenní a běžné funkce jako je „Skenování“, a „Kopírování“.

Tisk, skenování, kopírování, připojení, sdílení a ukládání – samostatně nebo v rámci celé sítě zařízení – zjistíte, že MX-2630N není jen další kus kancelářského vybavení, je to motor, jenž pohání efektivitu kanceláře. Pro každého.



Natáhněte ruku. Připojte se. Dosáhněte rozdílu.

Díky MX-2630N je vše pohodlnější.



Například: odeslali jste někdy tisk a následně zjistili, že v tiskárně došel toner nebo že je někdo právě v polovině tisku rozsáhlé úlohy? Tomu se můžete vyhnout pomocí funkce „Uvolnění tisku“, dostupné v rámci pull printingu.



Klikněte na „Tisk“ a pak pokračujte v tom, co právě děláte. Dokumenty si můžete vyzvednout později na kterékoli z tiskáren, kde to bude nej pohodlnější. Jediné co musíte udělat je přijít, přihlásit se a zahájit tisk.



Nejen že je pull printing pohodlnější, ale snižuje také možnost rizika ponechání citlivých dokumentů bez dozoru.



Využijte mobilní svět na maximum

Připojení telefonů a tabletů k tiskárně bývalo obtížné a časově náročné. Nyní ale můžete během okamžiku tisknout cokoli potřebujete nebo skenovat dokumenty přímo do vašeho telefonu.

Jednoduše se přiblížíte dostatečně blízko k NFC (Near Field Communication) nebo použijte váš telefon pro naskenování QR kódu z displeje MX-2630N. Tak jako tak, veškerá nastavení jsou tímto provedena.

Populární technologie jako je Google Cloud Print™ a Apple AirPrint®, jsou také podporovány a dokonce můžete využít USB flash disk pro pohodlný přímý tisk a skenování.

Dosáhněte do cloudu

MX-2630N vám umožňuje přímý přístup k celé řadě cloudových služeb pro sdílení a ukládání souborů. Z dotykové obrazovky jsou k dispozici služby Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box a Sharp Cloud Portal Office.

Pohodlí jediného přihlášení - funkce Single Sign-On

Potřebě zabezpečení všichni rozumí. Nikdo však nemá rád nepohodlné používání několika uživatelských jmen a hesel. Se Sharp tato obtíž zcela odpadá.

Technologie Single Sign-On u MX-2630N znamená, že se musíte pouze jednou přihlásit na dotykové obrazovce MX-2630N a získáváte úplný přístup k vašim oblíbeným cloudovým službám a ušetříte si čas a frustraci s opětným zadáváním přihlašovacích údajů.



Špičková kvalita. Robustní zabezpečení. Nízké provozní náklady.

Ať už tisknete, kopírujete nebo skenujete, MX-2630N vás jistě ohromí.



Kupříkladu, naše jedinečné systémy automatického řízení procesů a developer refresh zajišťují, že i poslední stránka vytištěná daného dne je stejně skvělá jako ta první. Technologie PANTONE® vám pak poskytuje spolehlivě přesné barvy.

Skenování je jednoduchost sama. Nahrajte své dokumenty (ve stejné várce můžete zahrnout odlišné velikosti a stejně tak barevné i černobílé originály), dotkněte se obrazovky a zbytek již nechte na stroji. Dokonce je schopen sám rozlišovat mezi textem, fotografiemi a světlým pozadím, a automaticky se seřadit pro optimální kvalitu výstupu.

Důkladné zabezpečení

MX-2630N je vybavena hned několika vrstvami robustního, leč nevtrlivého zabezpečení, včetně protokolů SSL/TLS, IPsec i funkce filtrování protokolů. Mezi další bezpečnostní funkce se řadí bezpečné odstranění dat, silné šifrování a ochrana administrátorského hesla – vše je zahrnuto již v základu. Navíc využíváme S/MIME pro šifrování e-mailů a jejich digitální podpis.

Pro skutečně citlivá prostředí přidává náš Data Security Kit ještě silnější úroveň zabezpečení. A pro maximální ochranu vyžadovanou ve vládách, vojenských nebo právních organizacích, může administrátor trvale povolit *1 nejvyšší úroveň zabezpečení, jež vyhovuje standardu profilu Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*2).

Energeticky úsporná

MX-2630N je navržena pro snížení množství odpadu a vaši finanční úsporu. Například, dotyková obrazovka před zahájením každé z tiskových úloh navrhuje neekologičtější nastavení. Tonerové kazety nelze vyjmout, dokud nejsou zcela prázdné.

Náš toner s vlastností nízkého bodu tání a fixační jednotka s rychlým ohřevem snižují spotřebu elektřiny. Pro další úsporu můžete také konfigurovat nastavení automatického zapnutí/vypnutí. To vše přispívá k omezení vzniku odpadu a vyšší hospodárnosti provozu.



*1 Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici
*2 HCD PP ver.1.0 - non CC verze

Vše co potřebujete nyní i do budoucích let.

MX-2630N vám dává ve standardu vše, co potřebujete, s volitelnými možnostmi, jež umožňují vytvoření ideální konfigurace pro vaši kancelář.

Ty zahrnují celou řadu dokončovacích možností, mimo jiné sedlové sešívání, ruční a bezspontkové sešívání, Sharp OSA (Open Systems Architecture) pro integraci se síťovými a cloudovými aplikacemi, Adobe® PostScript® 3™, funkcionalitu faxu, rozšiřující zásobníky na papír a zásobník na oddělování úloh, zabraňující nežádoucímu spojení více tiskových úloh. To je však pouze začátek.

Pokud MX-2630N spojíte s naším Cloud Portal Office, můžete zařízení propojit s telefony, tablety a interaktivními displeji BigPad pro vytvoření rozšířené sítě, jež vašim kolegům, zákazníkům a dodavatelům umožňuje spolupráci jakoukoli formou dle aktuální potřeby, a to kdykoli a kdekoli se nacházejí – ať už v této zemi nebo po celém světě.

Řekněte nám, co je důležité.

My vám ukážeme, jak to optimalizovat.

Vytvořili jsme řadu optimalizovaných softwarových řešení pro snížení nákladů, zvýšení efektivity a vylepšení zabezpečení.

Sharp nabízí plně řízené, komplexní služby, jež se mohou postarat o všechny vaše potřeby v oblasti dokumentů a IT infrastruktury. Případně dnes můžete začít přidáním doplněním jednoho nebo více volitelných řešení:

Naše optimalizovaná tisková řešení vám pomáhají monitorovat a spravovat vaše využití tisku a skenování, můžete tedy eliminovat neoprávněné použití, sledovat a získávat nazpět náklady i omezovat vznik odpadu.


Naše optimalizovaná řešení pro skenování šetří čas a zabraňují drahým chybám zjednodušením a automatizací záznamu, uložení a sdílení dokumentů, bez ohledu na jejich formát nebo účel.

Naše optimalizovaná mobilní řešení pomáhají lidem propojit tablety, telefony a laptopy snadno a bezpečně, takže jsou stále v kontaktu.




Naše optimalizovaná řešení workflow pomáhají snižovat náklady a zefektivňovat opakované úkoly, a obnovovat tak produktivitu podniku, kterou potřebujete pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti.

Naše optimalizovaná řídicí řešení jsou navržena pro eliminaci zátěže v podobě řízení flotily vašich MFP, a usnadnění vaší práce i snížení ceny vlastnictví.



Konfigurace



Přídavná zařízení

Základní jednotka

1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru
550 listů*¹, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
2. MX-DE26 N Stojan se zásuvkami na 2 x 550 listů papíru
550 listů*¹ každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
3. MX-DE27 N Stojan se zásuvkami na 3 x 550 listů papíru
550 listů*¹ každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 100 listů papíru
Horní zásobník: SRA3 - A5R, 550 listů*¹ (80 g/m²)
Spodní zásobník (levý): A4, 1,200 listů*¹ (60 - 105 g/m²)
Spodní zásobník (pravý): A4 - B5, 900 listů*¹ (60 - 105 g/m²)
5. MX-DE29 N Zásobník na 550 listů papíru
550 listů*¹, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník (A4)
3 000 listů*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
7. MX-UT10 Pracovní stůl

Dokončovací úpravy

8. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír
Doporučuje se pro tisk bannerů.
9. MX-TR19 N Modul výstupního zásobníku
10. MX-FN27 N Vnitřní finišer
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů*¹
Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹
Pozice sešívání: 3 pozice (vpředu, vzadu, nebo dvoubodové sešívání)
Ruční sešívání: 1 bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)
Kapacita bezspinkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 - 105 g/m²)
Pozice bezspinkového sešívání: 1 bodové vzadu (šikmé), A3 - B5
- Volitelný děrovací modul pro MX-FN27 N:
MX-PN14C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN14D - Modul pro děrování 4 širokých otvorů
11. MX-RB25 N Transportní jednotka papíru
Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31
12. MX-TR20 Oddělovací zásobník

*¹ Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Přídavná zařízení

13. MX-FN28 1k Finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1 000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

14. MX-FN29 1k Finišer se sedlovým sešíváním

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1 000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 7 sad (11-15 listů), 10 sad (6-10 listů), 20 sad (1-5 listů). Max. 15 listů na sadu

Volitelný děrovací modul pro MX-FN28 & MX-FN29:

MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů (2x2 wide)

15. MX-FN30 3k Finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3 000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspionkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 – 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 – 105 g/m²)

Pozice bezspionkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

16. MX-FN31 3k Finišer se sedlovým sešíváním

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3 000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspionkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 – 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 – 105 g/m²)

Pozice bezspionkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů), 25 sad (1-5 listů). Max. 15 listů na sadu

Volitelný děrovací modul pro MX-FN30 & MX-FN31:

MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN16D - Modul pro děrování 4 širokých otvorů

Tisk

MX-PK13 PS3 rozšiřující modul

Umožňuje PostScript tisk

MX-PU10 Rozšiřující modul pro přímý tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Umožňuje tisk čárových kódů

Faxování

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

Konektivita

MX-EB18 Wireless LAN adaptér

Umožňuje připojení k bezdrátovým sítím

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5

Sada 1/5 licencí

MX-US10/50/A0

Sada 10/50/100 licencí

Sharp OSA*

MX-AMX1 Modul integrace aplikace


MX-AMX2 Komunikační modul aplikace

MX-AMX3 Externí účetní modul

Bezpečnost

MX-FR51U Modul zabezpečení dat

Komerční verze



* 1 648 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem

Vyobrazeno s přídatnými zařízeními.



Specifikace

Obecné

Rychlost (tisk/kopírování) (Max) Barevně/černobíle	A4 ^{*1} 26	A3 15	SRA3 15
Displej ovládacího panelu	7palcová barevná dotyková obrazovka		
Velikost papíru (Min – Max)	A5 ^{*2} – SRA3		
Hmotnost papíru (g/m ²)			
Zásobník	60-300		
Pomocný zásobník	55-300		
Kapacita papíru (Std – Max)			
Listů	650 - 6 300		
Zásobníků	1 - 4 (plus pomocný zásobník)		
Doba zahřívání ^{*3} (sekundy)	20		
Paměť (GB)			
Kopírka/tiskárna (sdílená)	5		
HDD ^{*4}	250		
Napájení	Jmenovité místní napětí AC ±10 %, 50/60 Hz		
Příkon (kW) (Max)	1,84 (220 až 240V)		
Rozměry (mm) (Š x H x V) ^{*5}	608 x 650 x 834		
Hmotnost (kg)	79		

Kopírka

Velikost zdrojového papíru (Max)	A3	
Doba do výtisku první kopie ^{*6} (sekund)	Plnobarevná 6,7	ČB 4,7
Počet kopií souvislého kopírování (Max)	9 999	
Rozlišení tisku (dpi)		
Skenování (barevně)	600 x 600	
Skenování (ČB)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Tisk	600 x 600, 9 600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)	
Počet stupňů gradace	256	
Rozsah zvětšení (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích	
Přednastavené poměry kopírování (metrické)	10 poměrů (5R/5E)	

Bezdrátová LAN (vyžadován volitelný modul MX-EB18)

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure, software AP
Bezpečnost	WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 EAP ^{*7} , WPA2 PSA, WPA2 EAP ^{*7}

Síťový scanner

Metoda skenování	Push scan (pomocí ovládacího panelu) Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)	
Rychlost skenování ^{*8} (ipm)	Jednostranné 80	Oboustranné 25
Rozlišení (dpi) (Max)		
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 až 9 600 dpi dle uživatelského nastavení	
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, JPEG ^{*9} , XPS	
Místa určení skenu	Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium, HDD	
Nástroje pro skenování	Sharpdesk	

Zakládání dokumentů

Kapacita zakládání dokumentů ^{*10}	Stran	Souborů
Hlavní adresář a volitelné adresáře	20 000	3 000
Složka rychlého přístupu k souborům	10 000	1 000
Uložené úlohy ^{*11}	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu	
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1 000)	

Síťová tiskárna

Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9 600 (ekvivalentní) x 600
Rozhraní	USB 2,0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL	Standardní: emulace PCL 6 Volitelný: Adobe® PostScript® ^{3™}
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe® PostScript® ^{3™}

Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba přenosu ^{*12} (sekund)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33 600 – 2 400 s automatickým fallbackem
Velikost dokumentu	A3 – A5
Paměť (GB)	1 (vestavěná)

^{*1}: Podávání na šířku. ^{*2}: S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. ^{*3}: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. ^{*4}: Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. ^{*5}: Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí. ^{*6}: Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. ^{*7}: Není aplikovatelné pro režim Software AP. ^{*8}: Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku. Při použití továrního nastavení a vypnutým režimem Auto Colour. Rozlišení se bude v závislosti na typu dokumentu a velikosti skenované oblasti lišit. ^{*9}: Pouze barevně/ve stupních šedi. ^{*10}: Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. ^{*11}: Některé funkce vyžadují volitelné součásti. ^{*12}: Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Srpen 2017 Ref: MX-2630N Úloha:18414. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.