LCD 24" Business displeje

NEC MultiSync® E243F





Ergonomický komunikační uzel do pracovních prostorů

Zbavte se nepraktických kabelů a využívejte jednotky komunikační uzel v podobě displeje MultiSync® E243F, který obsahuje vše a je ústředním prvkem vhodným do pracovních prostorů. Tato 24palcová mašina s výkonným 65 W připojením přes USB typu C spravuje video, audio, napájení a USB pomocí jediného kabelu. Tento displej, který podporuje nové standardy pro otevřené kancelářské prostory se společnými pracovními místy nebo s možností přinesení vlastního zařízení, je plně připravený na budoucnost a má vysokou míru flexibility připojení.

Spokojenost uživatelů je na předním místě, o čemž svědčí zabudovaná technologie Low Blue Light a Flicker-Free, které poskytují nekompromisní ochranu zraku bez negativního vlivu na věrnost zobrazení barev. Kromě toho pokročilá ergonomická nastavení umožňují to nejlepší individuální nastavení pro podporu trvalé produktivity.

Model E243F, který je k dispozici v černé nebo bílé barvě, aby vyhovoval ergonomickým a estetickým preferencím v kancelářském nebo domácím prostředí, se vyznačuje minimálními prostorovými nároky díky super úzkému rámu a volitelnému tenkému držáku VESA, přičemž perfektně zapadne do moderních a efektivních pracovních prostorů.

Výhody

Nejnovější standard připojení USB type C – optimalizujte možnosti připojení a omezení změti kabelů na svém pracovním stole nahrazením kabelů pro video, zvuk, napájení a USB jen jediným kabelem pro připojení notebooku/tabletu k displeji.

Flexibilita do budoucnosti – široké možnosti připojení umožňují vysokou míru flexibility díky výstupům DP, HDMI, USB typu C, USB A a zvukovému výstupu.

Ochrana spokojenosti uživatelů – zabudovaná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla, zatímco technologie Flicker-Free odstraňuje jakékoliv blikání podsvícení, čímž chrání oči uživatele před šedým zákalem a makulární degenerací.

Ergonomická kancelář – plně nastavitelná výška (130 mm) spolu s možností měnit orientaci obrazovky (pivot), naklánět ji (tilt) a horizontálně otáčet (swivel) umožňují monitor dokonale přizpůsobit ergonomickým požadavkům uživatele.

Nejlepší forma a funkčnost – design připravený na budoucnost s ultra úzkým rámem na 3 stranách, k dispozici v černé nebo bílé barvě a volitelná montážní deska VESA pro zařízení tenkých klientů.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® E243F

Skupina produktů
LCD 24" Business displeje

Objednací kód
60005203 (BK), 60005204 (WH)

Display

Technologie panelu
IPS TFT with W-LED backlight

Velikost obrazovky [palce/cm]
24 / 60

Poměr stran obrazovky
16:9

Rozteč bodů [mm]
0.275

Jas (typ.) [cd/m²]
250

Kontrastní poměr (typ.)
1000:1

Pozorovací úhly [°]
178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
6

Barvy [mil.]
16.77

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 83

Vertikální frekvence [Hz]
50 - 75

Resolution

Optimální rozlišení
1920 x 1080 at 60 Hz

Connectivity

Digitální
1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C; USB ver. 3.1 (3 dolu / 1 nahoru)

Electrical

Spotřeba energie v módu [W]
15 (Eco Mode 1); 15 (typ.); 20 (max.)

Power Savings Mode [W]
0.4

Napájení
integrované napájení

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+5 to +35

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Humidity [%]
85 to 10

Storage Temperature [°C]
60 to -10

Ergonomics

Height adjustable stand [mm]
130

Naklonění [°]
-5 to 25

Screen Swivel [°]
170 to -170

Screen Rotate [°]
-90 to 90 (landscape to portrait mode)

Mechanical

Tloušťka rámečku [mm]
1 (left and right); 1 (nahoru)

Rozměry (W x H x D) [mm]
538.1 x 332.6 - 462.6 x 190 (Landscape mode)

Hmotnost [kg]
s podstavcem: 5

VESA montáž [mm]
100 x 100

Další funkce

Speciální Charakteristika
Flicker Free; Low Blue Light; USB-C

Barevné provedení
White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana

Cable Management
ano

Bezpečnostní Kensington slot
yes

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Audio funkce
1W + 1W (De-activateable); Headphone Jack

Nastavení funkcí
Automatické nastavení; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; DV Mode; Eco mód; Jas; Výběr jazyka

Obsah balení
DisplayPort Kabel; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; USB-C Kabel

Bezpečnost a ergonomie
EnergyStar 8.0; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE

Environmentální vlastnosti

Energetická účinnost
Carbon Footprint metr / Carbon Savings metr; ECOMode; Spotřeba energie: 18 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: E

Ekologické standardy
RoHS compliant; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

RoHS | TÜV GS | TCO 8.0 | TÜV Ergonomics

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026