



MX-6071/5071/4071/3571/3071
MX-4061/3561/3061

MFP formátu A3

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

Vše co potřebujete, je udělat víc.

Rychlé dokončení věcí by nemělo znamenat kompromis v oblasti kvality. Tyto MFP nové generace vám přináší to nejlepší z obojího.



Vysoký výkon a intuitivní ovládání firemních zařízení Sharp již byly oceněny prestižními cenami Buyers Lab, Řada MFP roku 2019 a oceněním PaceSetter Award v kategorii „Snadné použití“. Naše barevné multifunkční tiskárny (MFP) formátu A3 s dále rozšířenou sadou funkcí a špičkovou funkcionalitou staví právě na těchto schopnostech.

Fungují jako bezpečný informační uzel pro malé a střední podniky (SMB) nebo středně velké pracovní skupiny ve velkých organizacích. Mimo to, že jsou vybaveny řadou vyspělých nástrojů pro flexibilnější a produktivnější způsob práce, přináší také jednoduchý způsob jak vytvářet, používat a sdílet všechny potřebné informace.

Ať už tedy děláte cokoli, počínaje přípravou materiálů na jednání, tiskem reportů, skenováním dokumentů, konče odesláním klíčových informací e-mailem, a ať už pracujete kdekoli, můžete vše provést mimořádně rychle a jednoduše.

Navrženo pro maximální výkon.

Tyto MFP vám pomáhají při stejném úsilí dosáhnout mnohem víc.

Rychlý tisk

S rychlostí tisku v rozmezí 30 až 60 stran za minutu (str./min.), formátu až SRA3 a hmotnosti 300g/m². Jsou také vybaveny reverzním jednorůchodovým podavačem (RSPF)*¹ nebo jednorůchodovým duplexním podavačem (DSPF) s LED signalizací*², jež upozorňuje na zapomenuté originály dokumentů a pomáhá tak ochránit obsah vašeho dokumentu před neoprávněným užitím.



Blikající světlo pak uživatele upozorňuje na ponechané originály dokumentů.

Snadné použití

Velký sklopný LCD dotykový panel o úhlopříčce 10,1" ve snadném režimu umožňuje pohodlný přístup k nejčastěji používaným funkcím. Případně si jej můžete přizpůsobit přetažením požadovaných ikon z nabídky.



Sklopte si panel dle vlastních potřeb.

Efektivní úložiště

Vestavěný vysokokapacitní pevný disk (HDD) o velikosti 500GB a systému zakládání dokumentů umožňují snadný tisk a skenování.

Konzistentní kvalita

Pomocí jazyka Adobe PostScript 3 je zajištěna přesná reprodukce textu i grafiky dokument z jakékoli aplikace a snímač hustoty obrazu udržuje jeho konzistentní kvalitu od první až po poslední stránku. Funkce automatického nastavení samočinně optimalizuje rozlišení, velikost stránky a její orientaci.

Optimalizovaný přímý tisk PDF

Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) vylepšuje tisk na technologicky zaměřených pracovištích. Napomáhá dosahovat až o 80 % rychlejšího tisku z mobilních zařízení, cloudu a USB zařízení.

Kratší čekání

Vestavěný pohybový senzor detekuje příchod uživatele, načež okamžitě probouzí MFP z režimu spánku. A vzhledem k tomu, že nikdo nemá rád přerušení tisku, u MFP s vyššími rychlostmi*³ můžete také doplňovat toner bez nutnosti pozastavit úlohy tisku/kopírování, což udržuje vysokou produktivitu a snižuje dobu odstávky.

Extra úspory

Tonerová kazeta se automaticky uvolní až po úplném vyčerpání toneru, čímž šetří toner, minimalizuje množství odpadu a podporuje plnění cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

Jednoduchá správa

Zkontrolujte stav MFP pouhým rychlým pohledem na ukazatele komunikační lišty.



Jednotlivá světelná schémata označují konkrétní funkce MFP.

*¹ Pouze MX-4061/MX-3561/MX-3061. *² Pouze MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071.

*³ Pouze MX-6071/MX-5071.

Zachováváme vaše bezpečí.

Informace jsou krví jakékoli organizace. Proto je nejprísnejší úroveň ochrany standardem.

Vždy ve střehu

Užívejte si nerušeného klidu s inovativním systémem automatického léčení. Hlavní kopie nastavení MFP je zálohována do jiné části systému. Pokud je systém náhodně nebo zlovolně poškozen, lze ji před obnovou automaticky ověřit. Zabraňuje také narušení chodu vašeho podniku a zajišťuje robustní ochranu jeho cenných informací a duševního vlastnictví.

Zabezpečení, kterému můžete důvěřovat

Informace sdílené s jinou MFP nebo aplikací či e-mailovým systémem mohou být napadeny nebo narušeny. Tyto MFP jsou vybaveny ověřením SSL certifikátu, jenž kontroluje veškerou příchozí a odchozí komunikaci a zabraňuje neoprávněnému nebo zlovolnému přístupu k vašim informacím. Tato vysoká úroveň zabezpečení je často vyžadována ze strany vládních organizací.

Proaktivní kontrola přístupu

Na ochranu před jakýmkoli neoprávněným použitím tyto MFP automaticky monitorují pokusy o přístup a umožňují jej výhradně aplikacím a operačnímu firmwaru, jež jsou na schváleném seznamu důvěryhodných aplikací. Jakékoli jiné externí aplikace jsou okamžitě zablokovány, zaprotokolovány a ohlášeny.

Ochrana na vojenské úrovni

Tyto MFP splňují požadavky profilu Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0), jenž je nejnovější normou ověření ochrany pro podniky i vládní a vojenské organizace. Můžete tak s důvěrou zpracovávat ty nejcitlivější údaje a vědět, že vaše MFP je neuvěřitelně bezpečná.

Bezpečnější e-mailová komunikace

Veškeré dokumenty přenášené přímo z MFP jsou šifrovány pomocí standardu S/MIME. Ten zajišťuje, že je nelze v průběhu přenosu napadnout a jejich autenticita je dále ověřena pomocí elektronického podpisu.





Pracujte po svém

Schopnost pracovat flexibilně, a to doslova kdykoli a kdekoli, je klíčem pro maximální využití každého pracovního dne.

S touto novou generací MFP nemusíte marnit čas pracným zkoumáním složité technologie. Jejich bezproblémová konektivita znamená, že můžete tisknout, kopírovat, skenovat a sdílet potřebné informace rychle a efektivně, ať už pracujete kdekoli.

Navazte lehce spojení

Co může být snadnějšího než přijít k MFP a vytisknout si cokoli potřebujete bez nutnosti přihlašovat se k vašemu PC? S funkcí přímého tisku souborů MS Office je tomu přesně tak. Jednoduše vložíte USB paměťový disk do MFP a okamžitě získáváte přístup k tisku obrázků a souborů Microsoft Office. Dokumenty také můžete přímo na USB disk skenovat a ukládat.



Vložte váš USB disk a můžete začít tisknout.

Pro ještě vyšší flexibilitu lze bez nutnosti nastavovat bezdrátovou LAN přímo k MFP připojit jakýkoli laptop, tablet nebo telefon s Wi-Fi připojením. To vám umožňuje tisknout z mnohem širší řady zařízení a činit tak v daleko větším okruhu podnikového prostředí.

A všichni uživatelé mohou používat stejnou MFP dokonce i tehdy, když provozujete na stejném pracovišti samostatné sítě s odlišným nastavením zabezpečení nebo použití. Tyto MFP totiž podporují duální LAN, jež lze připojit k dvěma odlišným sítím, z nichž jedna může být bezdrátová.

Jednoduše jen jedno přihlášení

Není zapotřebí si pamatovat další uživatelská jména a hesla. Místo toho můžete získat rychlý přístup k veřejným cloudovým službám pomocí funkce Single Sign On (SSO). Ta vám umožňuje bezpečně tisknout a ukládat informace za pomoci služeb Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office pomocí jediného přihlášení. K dispozici je také Gmail konektor pro skenování do e-mailu a Exchange Online (MS 365 email).

Tiskněte tam, kde si přejete

Obáváte, že ponecháte důležité nebo citlivé dokumenty bez dozoru? Nikoli s funkcí uvolnění tisku. Úlohu jednoduše odešlete do tisku a následně, kdykoli jste připraveni, zkrátka přijdete k nejpříhodnější tiskárně, přihlásíte se a vaše informace si vytisknete*.



Uvolněte tiskové úlohy pomocí nejpříhodnější MFP.

* Lze použít pro kteroukoli z pěti MFP připojených k síti.

Vyrobeny pro mobilitu

Budete milovat, jak rychlý a bezproblémový je mobilní tisk. K MFP se můžete přihlásit jednoduchým přidržením zařízení u NFC čtečky karet^{*1} nebo naskenováním QR kódu^{*2} MFP. V každém případě se již zařízení postará o vše potřebné.

Následně můžete přes bezdrátovou síť tisknout a skenovat z a do mobilů či tabletů pomocí tiskové aplikace Sharpdesk Mobile nebo kteroukoli aplikaci, která podporuje Google Cloud Print™ nebo jakékoli zařízení Android s pluginem Sharp Print Service.


Jednodušší správa

Díky platformě Sharp OSA® (Open System Architecture) je tisk nebo příjem informací přímo z vašich podnikových systémů a cloudových aplikací mnohem jednodušší.

A portál centra aplikací zvyšuje adaptabilitu MFP tím, že zajišťuje softwarové aktualizace a aplikace pro připojení ke cloudu, jež umožňují pružnou aktualizaci.

^{*1} Pro zařízení se systémem Android.

^{*2} Pro zařízení se systémem iOS i Android.



Více cest k úsporám.

Naše MFP jsou navrženy tak, aby neplýtvaly časem ani penězi – bez negativního dopadu na výkonnost.

Ještě více flexibility

Dodejte vašim dokumentům skutečně profesionální vzhled s celou řadou možností dokončovacích úprav, mimo jiné děrování, sedlového sešívání, bezspinkového sešívání a oddělovacího zásobníku. Díky použití rozšiřujících zásobníků papíru je zařízení schopno splnit požadavky těch nejnáročnějších kanceláří.


Mnohem méně energie

Mimo efektivnější tvorby dokumentů můžete také využít výhod vyšší energetické účinnosti a snížit tak provozní náklady. Automaticky konfigurovatelná nastavení spotřeby energie zajišťují, že se MFP zapne pouze ve stanoveném čase. Toner s nízkým bodem tání snižuje spotřebu energie při každém kopírování nebo tisku. A ovládací panel vás vyzve k výběru ekologicky nejšetrnějšího nastavení – jako je EcoScan, jenž zamezuje spouštění zbytečných funkcí na pozadí.




Optimalizovaná softwarová řešení

Vytvořili jsme řadu optimalizovaných softwarových řešení pro snížení nákladů, zvýšení efektivity a vylepšení zabezpečení.




Optimalizovaná Tisková řešení

Monitorují a spravují vaše využití tisku a skenování. Můžete tedy eliminovat neoprávněné použití sledovat a získávat nazpět náklady i omezovat vznik odpadu.




Optimalizovaná Řešení skenování

Šetří čas a zabraňuje nákladným chybám zjednodušením a automatizací ukládání a sdílení dokumentů – bez ohledu na jejich formát.




Optimalizovaná Mobilní řešení

Vytváří flexibilnější týmy tím, že pomáhají lidem propojit tablety, telefony a laptopy snadno a bezpečně, takže jsou stále v kontaktu.



Optimalizovaná Řešení Workflow

Pomáhají obnovovat produktivitu potřebnou pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti zefektivněním a zjednodušením opakovaných úkolů.




Optimalizovaná Řešení pro správu

Snižují zátěž spojenou se správou vašich MFP a budují konzistentní politiku zabezpečení tisku.

*Intelligentní technologie
se setkává s konektivitou
připravenou na budoucnost.
Pomáhají vašim týmům na cestě
k vyšší efektivitě.*

Konfigurace



Přídavná zařízení

Základní jednotka

- 1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru**
550 listů*¹, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Stojan se zásuvkami na 2 x 550 listů papíru**
550 listů*¹ každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Stojan se zásuvkami na 3 x 550 listů papíru**
550 listů*¹ každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 100 listů papíru**
Horní zásobník: SRA3 - A5R, 550 listů*¹ (60-300 g/m²).
Spodní zásobník (vlevo): A4, 1 200 listů*¹ (60 - 105 g/m²)
Spodní zásobník (vpravo): A4 - B5, 900 listů*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Zásobník na 550 listů papíru**
550 listů*¹, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník (A4)**
3000 listů*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Pracovní stůl**

Dokončovací úpravy

- 8. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír**
Doporučený pro tisk bannerů
- 9. MX-TR19 N Modul výstupního zásobníku**
Volitelný děrovací modul pro MX-FN27 N:
MX-PN14C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN14D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů
- 10. MX-FN27 N Vnitřní finišer**
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů*¹
Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹
Pozice sešívání: 3 pozice (vpředu, vzadu, nebo dvoubodové sešívání)
Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)
Kapacita bezspónkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 - 105 g/m²)
Pozice bezspónkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

*¹ Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Přídavná zařízení

11. MX-RB25 N Transportní jednotka papíru

Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

12. MX-TR20 Oddělovací zásobník

Vyžaduje vnitřní výstupní rošt MX-TU16

13. MX-TU16 Vnitřní výstupní rošt

Volitelný děrovací modul pro MX-FN28 a MX-FN29:

MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

14. MX-FN28 1k Finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

15. MX-FN29 1k Sedlový finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 7 sad (11-15 listů), 10 sad (6-10 listů),

20 sad (1-5 listů). Max 15 listů na sadu

Volitelný děrovací modul pro MX-FN30 a MX-FN31:

MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN16D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

16. MX-FN30 3k Finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspónkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²),

3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspónkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

17. MX-FN31 3k

Sedlový finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspónkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²),

3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspónkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů),

25 sad (1-5 listů). Max 20 listů na sadu

Tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Umožňuje tisk čárových kódů

Faxování

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5

Sada licencí-1/5

MX-US10/50/A0

Sada licencí-10/50/100

Sharp OSA®


MX-AMX1 Modul integrace aplikace

Bezpečnost

MX-FR62U Modul zabezpečení dat


Komerční verze

Vyobrazený model MX-6071



* 1 649 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem
Vyobrazeno s volitelnými součástmi.

Vyobrazený model MX-4061



* 1 649 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem
Vyobrazeno s volitelnými součástmi.



Qualcomm® DirectOffice™

*¹ Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku (výtisků/min./kopii/min.) (Max)			
MX-6071	A4*1	A3	SRA3
MX-5071	60	30	29
MX-4071/MX-4061	50	26	24
MX-3571/MX-3561	40	20	18
MX-3071/MX-3061	35	18	16
	30	16	15
Displej ovládacího panelu			
barevný LCD displej o úhlopříčce 10,1 palce			
Velikost papíru (Min – Max)			
A5*2 - SRA3			
Hmotnost papíru (g/m ²)			
Zásobník			
60 - 300			
Pomocný zásobník			
55 - 300			
Kapacita papíru (Std – Max)			
Listů			
650 - 6,300			
Zásobníky			
1 - 4 (plus pomocný zásobník)			
Doba zahřívání *3 (sekund)			
MX-6071/MX-5071			
31**4			
MX-4071/MX-3571/MX-3071			
20**6			
MX-4061/MX-3561/MX-3061			
20**6			
Paměť (GB)			
Kopírka/Tiskárna (sdílená)			
HDD**7			
5			
500			
Napájení			
Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz			
Příkon (kW) (Max)			
MX-6071/MX-5071			
2,07 (220 až 240V)			
MX-4071/MX-3571/MX-3071			
1,84 (220 až 240V)			
MX-4061/MX-3561/MX-3061			
1,84 (220 až 240V)			
Rozměry **8 (mm) (Š x H x V)			
MX-6071/MX-5071			
616 x 660 x 838			
MX-4071/MX-3571/MX-3071			
616 x 660 x 838			
MX-4061/MX-3561/MX-3061			
608 x 650 x 834			
Hmotnost (kg)			
MX-6071/MX-5071			
90			
MX-4071/MX-3571/MX-3071			
88			
MX-4061/MX-3561/MX-3061			
79			

Kopírka

Velikost zdrojového papíru (Max)			
A3			
Doba zahřívání **9 (sekund)			
MX-6071/MX-5071			
4,8			
MX-4071/MX-3571/MX-3071			
6,7			
MX-4061/MX-3561/MX-3061			
6,7			
Počet kopií souvislého kopírování (Max)			
9 999			
Rozlišení tisku (dpi)			
Skenování (barevně)			
600 x 600			
Skenování (čb)			
600 x 600, 600 x 400			
Tisk (barevně)			
600 x 600, 9600 (ekvivalentně) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)			
Tisk (čb)			
1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentně) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)			
Počet stupňů gradace			
256			
Rozsah zvětšení (%)			
25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF/RSPF) v 1% přírůstkách			
Přednastavené poměry kopírování (metrické)			
10 poměrů (5R/5E)			

Bezdrátová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP**10, WPA2 PSK, WPA2 EAP**10

Sítový scanner

Metoda skenování		
Push scan (pomocí ovládacího panelu)		
Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)		
Rychlost skenování **11 (obr./min.) (Max)		
MX-6071/MX-5071		
110		
MX-4071/MX-3571/MX-3071		
110		
MX-4061/MX-3561/MX-3061		
80		
Rozlišení (dpi) (Max)		
Push scan		
100, 150, 200, 300, 400, 600		
Pull scan		
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600		
50 až 9,600 dpi dle uživatelského nastavení		
Formáty souborů		
TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF**12, JPEG**12, XPS, prohlédavatelé PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)		
Místa určené skenu		
Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium, HDD, URL		
Nástroje pro skenování		
Sharpdesk (Volitelné příslušenství)		
Zakládání dokumentů		
Kapacita zařazování dokumentů **14		
Hlavní adresář a volitelný adresář		
20 000		
Složka rychlého přístupu k souborům		
10 000		
Uložené úlohy **15		
Složka rychlého přístupu k souborům		
Ukládací složky		
Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)		
Důvěrné uložení		
Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)		
Sítová tiskárna		
Rozlišení (dpi)		
1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (ekvivalentně) x 600		
Rozhraní		
USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Volitelná podpora sekundární LAN		
Podporované OS		
Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10		
Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14		
Sítové protokoly		
TCP/IP (IPv4, IPv6)		
Tiskové protokoly		
LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD		
PDL		
PCL 6 emulace, Adobe® PostScript®3™		
Dostupné fonty		
80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3		

Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba přenosu **16 (sekund)	Méně než 2
Rychlost modemu (bps)	33 600 – 2 400 s automatickým fallbackem
Rozlišení přenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406.4 x 391 (Ultra jemné)
Velikost dokumentu	A3 – A5
Paměť (GB)	1 (vestěbná)

*1 Podávání na šířku. *2 S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. *3 Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *4 Při zapnutí MFP pomocí tlačítka spouštění. 45 sekund při spuštění pomocí hlavního síťového spínače. *5 Při zapnutí MFP pomocí tlačítka spouštění. 40 sekund při spuštění pomocí hlavního síťového spínače. *6 Při zapnutí MFP pomocí tlačítka spouštění. 33 sekund při spuštění pomocí hlavního síťového spínače. *7 Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. *8 Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí. *9 Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *10 Není aplikovatelné pro režim Software AP. *11 Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku. Při použití továrního nastavení a vypnutím režimu Auto Colour. Rozlišení se bude v závislosti na typu dokumentu a velikosti skenované oblasti lišit. *12 Pouze barevné/ve stupních šedi. *13 Vyžaduje volitelnou sadu licencí Sharpdesk. *14 Uložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *15 Některé funkce vyžadují volitelné součásti. *16 Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, a Windows jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Adobe a PostScript 3 jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Google Drive, Gmail, Android a Google Cloud Print jsou obchodními známkami Google LLC. Ochranná známka Google Drive je používána se svolením Google LLC. Box je obchodní známkou, služební známkou nebo registrovanou obchodní známkou Box, Inc. QR kód je registrovanou obchodní známkou DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích. AirPrint a Mac jsou obchodními známkami Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. PCL je registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice je produktem Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich dceřiných společností. Qualcomm je obchodní známkou Qualcomm Incorporated, registrovanou v USA a dalších zemích. DirectOffice je obchodní známkou CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation, únor 2019. Ref: MX-6071/MX-5071/MX-4071/MX-3571/MX-3071/MX-4061/MX-3561/MX-3061 Brožura (Úloha 19723). Všechny ochranné známky potvrzeny. E&O.