



MX-M7570 / MX-M6570

Černobílé MFP formátu A3

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

Zvyšte vaši produktivitu díky vysokorychlostnímu, profesionálnímu tisku a skenování.

Když se blíží termíny a vy ve spěchu vše dokončujete, může být někdy obtížné zajistit nejvyšší kvalitu prováděné práce.

To je přesně okamžik, kdy přichází chvíle černobílých multifunkčních tiskáren formátu A3 MX-M7570 a MX-M6570. Spojují v sobě totiž vysokou rychlost, schopnosti velkoobjemového tisku s celou řadu vyspělých dokončovacích funkcí a umožňují vám tak rychle a snadno vytvářet profesionální výsledky. A poskytují i flexibilitu a bezpečnost potřebné pro zajištění toho, abyste vždy pracovali co nejefektivněji.

S podobnou specifikací a konstrukcí jako naše řada formátu A3, zajišťují tyto MFP také to, že budete čerpat shodné výhody v podobě jednoduché obsluhy a stejného způsobu práce napříč celou flotilou zařízení.



Vše co potřebujete, je zvýšení efektivity.

Někdy zkrátka potřebujete práci dokončit rychle a bez obtíží.

Ať už vytváříte materiály na podporu prodeje, e-mailujete naskenované reporty vedení nebo publikujete nejnovější firemní zprávy, modely MFP MX-M7570 a MX-M6570 vám pomohou vytvořit a sdílet informace v profesionální kvalitě – rychle a efektivně.




Výměna prázdných tonerových kazet bez nutnosti přerušit úlohy tisku/kopírování.

Více rychlosti, více kapacity

Díky tomu, že jsou vybaveny nejnovější generací tiskového ovladače, jsou schopny tisknout dokumenty ve formátech A5 až A3W rychlostí 75 (MX-M7570) nebo 65 (MX-M6570) stran za minutu. Vestavěný jednopřechodový duplexní podavač se zásobníkem na 150 listů je schopen souběžně zpracovávat smíšené dokumenty s rychlostí až 200 obrazů za minutu.

Disponují také štedrou úložnou kapacitou papíru 3200 listů, kterou lze dále rozšířit až na masivních 6700 listů. Funkcionalita nepřetržitého tisku znamená, že můžete prázdné tonerové kazety vyměňovat bez nutnosti přerušit úlohu tisku/kopírování, takže minimalizujete dobu mimo provoz.

To z nich činí dokonalou volbu pro velkoobjemové úsekové využití, například v rámci organizací v oblasti vzdělávání nebo veřejného sektoru.





Dodejte vašim dokumentům punc profesionality.

Jenom proto, že potřebujete dokumenty vytisknout mimořádně rychle neznamená, že musíte činit kompromisy v oblasti kvality.



Tyto MFP přináší špičkovou kvalitu obrazu 1 200 x 1 200 dpi a jejich technologie automatické kontroly procesů a stability obrazu zajišťuje trvale vysokou kvalitu výtisku od první až po poslední stránku.

A bez ohledu na to, co reprodukuje, je také díky celé řadě možností dokončovacích úprav snadné dodat vašim dokumentům punc profesionality.

Možnosti dokončovacích úprav

- Sešívací finišer na 65 nebo 100 stránek pro úhledně upravené dokumenty různých velikostí
- Finišer sešívání vazby a ořezávací jednotka pro tvorbu profesionálně vypadajících brožur s hladkými a rovnými okraji
- Děrovací jednotka pro tvorbu děrovaných dokumentů
- Jednotka pro korekci zvlněného papíru na ochranu před jeho nerovnostmi
- Vkládací jednotka pro automatické vkládání až dvou druhů papíru do dokončených dokumentů – například barevného nebo předtištěného
- Překládací jednotka pro sklady Z, C, harmonikový, dvojitý a sedlový

Tvořte a sdílejte kdykoli, kdekoli.

Ve světě stále mobilnějšího obchodu potřebujete flexibilitu, abyste mohli provádět práci jak si přejete, kde si přejete a kdy si přejete.



Ať už jsou vaši zaměstnanci v terénu na schůzkách nebo pracují v kanceláři, mohou se pomocí vestavěné bezdrátové konektivity snadno připojit k MX-M7570 a MX-M6570. To jim dává schopnost tisknout, skenovat a sdílet informace a dokumenty bezpečně v podstatě pomocí jakéhokoli zařízení, včetně mobilních telefonů nebo tabletů a celou řadou možných způsobů.

Veřejná cloudové úložiště

Tiskněte a skenujte přímo z ovládacího panelu MFP s funkcí Single Sign On z populárních cloudových úložišť jako je Google Drive™, Sharepoint®, OneDrive®, Microsoft Online.

Cloud Portal Office

Zlepšete spolupráci ukládáním informací na jediné, jasné indexované místo, kde mohou všichni nalézt a přistupovat ke všemu co potřebují - ze kteréhokoli telefonu, laptopu, tabletu nebo BIG PADU Sharp. Jednoduše skenujte, indexujte a ukládejte dokumenty přímo do Sharp Cloud Portal Office a následně o tom dejte kolegům vědět přímo z MFP Sharp.

Mobilní zařízení

S aplikací Sharpdesk Mobile tiskněte a skenujte z mobilů a tabletů přes bezdrátovou LAN síť. Sharpdesk Mobile spolupracuje s jakoukoli aplikací, která podporuje Google Cloud Print™* nebo Android™ printing framework (Sharp Print Service Plugin). Pokud se nacházíte v dostatečné blízkosti, je možné se k tiskárně připojit také pomocí funkce Near Field Communication (NFC). Případně můžete pomocí telefonu naskenovat QR Kód® z panelu MFP.

Email

Získejte přístup k účtům Gmail™ nebo Microsoft Exchange a odesílejte data přímo z MFP klíčovým kontaktům z vašeho adresáře.

Nebo zkrátka můžete vaše soubory Microsoft® Office, PDF či další grafické formáty ukládat na USB disk a ten pro vytištění souborů připojit přímo k MFP.



* Dostupnost se liší dle země/regionu

Uchovávejte vaše data v bezpečí.

Od chybně založených tištěných dokumentů po přístup neoprávněných uživatelů k cenným zdrojům, představuje zabezpečení dat skutečnou výzvu.

To je něco, co v Sharp bereme vážně. Stejně jako všechny naše MFP a tiskárny, jsou modely MX-M7570 a MX-M6570 vybaveny robustními bezpečnostními funkcemi, jež jsou navrženy pro zabezpečení vašich dokumentů a zařízení. Obzvláště vám poskytují nástroje potřebné pro zajištění toho, že:

- Ovládáte to, kdo má přístup k vašim MFP pomocí hesel, ověřování identity uživatelů a vysoce zabezpečeného přihlášení pro IT manažery a personál.
- Bude zajištěna ochrana e-mailové komunikace pomocí certifikátu S/MIME, jež vám umožňuje šifrovat a digitálně podepisovat e-maily.
- Nikdy neponecháte citlivé dokumenty bez dozoru s funkcí Uvolnění tisku (standardní Print Release), která přináší možnost tisknout z jakékoli síťově připojené MFP, kdykoli Uvolnění tisku, a kdekoli vám to vyhovuje*¹.
- Budou automaticky i na pokyn uživatele zašifrována a odstraněna data z pevného disku MFP.
- Bude zajištěna nejvyšší úroveň zabezpečení*², jež odpovídá normě Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*³), vyžadované například vládními, armádními nebo právními organizacemi.

Tyto MFP vám mohou pomoci dosáhnout firemních cílů v oblasti bezpečného sdílení dat a splnit požadavky všech příslušných zákonů na ochranu dat, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

*¹ Lze použít pro kteroukoli z pěti MFP připojených k síti.

*² Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici.

*³ HCD PP ver1.0 – non Common Criteria.



Nic složitého.

Může být frustrující, pokud se zkrátka chcete pustit do tisku nebo skenování, a přitom se musíte probírat složitými pokyny.

To je důvod, proč jsou naše MFP navrženy tak, aby vám usnadnily život a zvýšily produktivitu – pomocí celé řady uživatelsky přívětivých funkcí a intuitivních ovládacích prvků.

Ušetří vám čas, dokonce ještě než k nim přijdete, protože detekují váš příchod, automaticky se probudí a připraví na vaše přihlášení. Můžete si pohodlně naklonit 10,1“ barevnou dotykovou LCD obrazovku a pomocí jejího intuitivního grafického rozhraní s režimy Easy Copy a Easy Scan dát rychle do pohybu potřebné úlohy. Nebo si můžete na uživatelsky upravitelné domovské obrazovce nastavit nejčastěji používané funkce. A stejně jako používáte jiná chytrá zařízení, můžete si rozhraní přibližovat a oddalovat, či přetáhnout a a vkládat položky nabídky pro tvorbu užitečných zkratk.

Skenování jsme také výrazně zrychlili a zjednodušili:

- **Pokročilý náhled** vám umožňuje kontrolovat a upravovat naskenované dokumenty přímo na samotné MFP, takže předtiskové změny na poslední chvíli nemusíte pracně provádět na počítači.
- **Režim Auto Colour** upravuje barvy původního obrazu na přesné odstíny šedi.
- **Funkce Multicrop** umožňuje převod několika dokumentů do samostatných souborů.

- **Funkce Optical Character Recognition (OCR)** znamená, že nemusíte ručně přepisovat dokumenty, které máte k dispozici pouze v tištěné podobě. Místo toho je můžete naskenovat a převést do nejrůznějších formátů, mimo jiné do plně prohlédavatelých souborů PDF a editovatelných formátů Microsoft® Office (Word, PowerPoint a Excel). Standardně je k dispozici emulace PCL6 a Genuine Adobe® PostScript® 3™.
- **Skenování do URL** generuje URL adresu pro velkoobjemová naskenovaná data, jež lze následně sdílet formou odkazu e-mailem.

Pomoc tehdy, když ji potřebujete.

Pokud si případně nejste něčím jisti, vestavěná funkce „rychlé nápovědy“ vás už navede správným směrem. Díky integrované funkci webového prohlížeče je možné získat nápovědu i online z MFP.

A z pohledu IT perspektivy je díky vestavěným administračním nástrojům nastavení, integrace a správa těchto MFP ve vaší společnosti snadná a jednoduchá. Ušetříte tak peníze a čas.



Sklopte si dotykovou obrazovku do vhodného pozorovacího úhlu.



Umístěte si na domovskou obrazovku nejčastěji používané funkce.



Převádějte skenované dokumenty na upravitelné soubory.



Vyrobeno pro dlouhodobý výkon a hodnotu.

Nemá smysl disponovat skvělými kancelářskými nástroji, pokud na ně není spolehnutí.

V Sharp jsme si vědomi, že každá minuta odstávky je minutou ztracené produktivity. A tak i přes svoji dostupnost mají modely MX-M7570 a MX-M6570 vysoce kvalitní a odolnou konstrukci, která snadno odolá náročným požadavkům rušných pracovních prostředí.

Jsou také navrženy s ohledem na snadnou údržbu pro minimalizaci odstávek. LED ukazatele, viditelné přes celou místnost, vám rychle indikují veškeré případné problémy vyžadující váš zásah. A veškeré přístupové body pro pravidelnou údržbu jsou snadno přístupné z přední strany stroje, což snižuje čas potřebný pro odstranění zaseknutého papíru nebo výměnu toneru.

Každodenní úspora peněz


Navrch všeho vám přináší nízké provozní náklady. Mimo nízké hodnoty typické spotřeby energie (TEC) vám tyto MFP umožňují nastavit časy spouštění a vypínání. Toner s nízkým bodem tání snižuje spotřebu energie a systém rychlého ohřevu fixační jednotky udržuje dobu ohřevu na minimu. Eko doporučení* je další nastavení, jež vám napomáhá s využitím MFP co možná nejekologičtějším způsobem – a vypíná veškeré funkce, jejichž běhu není v daném okamžiku zapotřebí.

* Pro tisk zařazených dokumentů a přímý tisk (FTP/SMB/USB).




Optimalizovaná softwarová řešení.

Naše komplexní řada řešení je navržena pro snížení nákladů ve všech klíčových oblastech, zvýšení efektivity a zvýšení úrovně zabezpečení.




Optimalizovaná Tisková řešení

Monitorují a spravují vaše využití tisku a skenování. Můžete tedy eliminovat neoprávněné použití, sledovat a získávat nazpět náklady i omezovat vznik odpadu.




Optimalizovaná Řešení skenování

Šetří čas a zabraňuje nákladným chybám zjednodušením a automatizací ukládání a sdílení dokumentů.




Optimalizovaná Mobilní řešení

Vytváří flexibilnější týmy propojením tabletů, telefonů a laptopů snadno a bezpečně, takže jsou lidé stále v kontaktu.



Optimalizovaná Řešení Workflow


Udrží produktivitu potřebnou pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti zefektivněním a zjednodušením opakovaných úkolů.



Optimalizovaná Řešení pro správu

Snižují zátěž spojenou se správou vašich MFP a budují konzistentní politiku zabezpečení tisku.

Konfigurace



Přídavná zařízení

Základní jednotka

1. MX-KB19 Klávesnice

2. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír

Doporučený pro tisk bannerů.

3. MX-LC18 Velkokapacitní zásobník (A4)

A4 - B5, 3500 listů* (60 - 220 g/m²)

4. MX-LC19 Velkokapacitní zásobník (A3)

A3 - B5, 3 000 listů* (60 - 220 g/m²)

Dokončovací úpravy

5. MX-TR21 Modul výstupního zásobníku

6. MX-TU15 Vnitřní výstupní rošt

7. MX-RB24 Transportní jednotka papíru

(pro MX-FN33)

8. MX-FN33 Finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): 500 listů*

Kapacita sešívání 50 listů* (přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)

9. MX-RB26 Transportní jednotka papíru

(pro MX-FN34, MX-FN35, MX-FN21 & MX-FN22)

13. MX-PN16C/C/D Děrovací modul

(pro MX-FN34 & MX-FN35)

C: pro děrování 4 otvorů, D: pro děrování 4 široce odsazených otvorů

10. MX-FN34 Finišer

(4k - sešití až 65 listů)

A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Horní zásobník: 1 550 listů*

Dolní zásobník: 2 450 listů*

Kapacita sešívání 50 listů* (přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)

11. MX-FN35 Sedlový finišer

(4k - sešití až 65 listů)

A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Horní zásobník: 1 500 listů*

Spodní zásobník: 2 450 listů*

Kapacita sešívání 65 listů* (přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)

Zásobník pro sešívání vazby: 10 sad (11-15 listů), 20 sad (6-10 listů), 25 sad (1-5 listů)

Max 15 listů na sadu

12. MX-RB27 Jednotka pro korekci zvlněného papíru

Narovnává teplotou zvlněný papír vyvíjením tlaku na vzniklé prohnutí.

13. MX-CF11 Vkládací jednotka

(00 listů x 2 rošty)

vyžaduje MX-FD10 nebo MX-RB13

A3W - A5R, 200 listů* každý.

¹¹ Je vyžadováno pro minimální konfiguraci.

¹² Maximální kapacita sešívání platí pro papír 80g/m² A4.

* A4 nebo menší, 80 g/m².

Některé z variant nemusí být v některých oblastech k dispozici.

Přídavná zařízení

14. MX-FD10 Překládací jednotka

Je vyžadována, pokud je nainstalován modul MX-CF11 a není vyžadován modul MX-RB13. Možnosti skládání zahrnují Z, C, skládání, dvojité a poloviční skládání.

15. MX-RB13 Transportní jednotka papíru

Je vyžadována, pokud je nainstalován modul MX-CF11a není vyžadován modul MX-FD10.

16. MX-FN21 Finišer

(4k - sešítí až 100 listů)

A3 - B5 (odsazení/sešítí), A3W - A5R (bez odsazení)

Horní zásobník: 1 500 listů*

Prostřední zásobník: 250 listů*

Spodní zásobník: 2 500 listů*

Kapacita sešívání 100 listů* (přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)

17. MX-FN22 Sedlový finišer

(4k - sešítí až 100 listů)

A3 - B5 (odsazení/sešítí), A3W - A5R (bez odsazení)

Horní zásobník: 1 500 listů*

Prostřední zásobník: 250 listů*

Spodní zásobník: 2 500 listů*

Kapacita sešívání 100 listů* (přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)

Zásobník pro sešívání vazby: 5 sad (16-20 listů), 10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů), 25 sad (1-5 listů). Max 20 listů na sadu.

MX-TM10 Ořezávací modul

(pro MX-FN22)

Do šířky ořezu 20 mm, 1 500 listů*

13. MX-PN13C/C/D Děrovací modul

(pro MX-FN21 & MX-FN22)

C: pro děrování 2/4 otvorů, D: pro děrování 4 široce odsazených otvorů

Faxování

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

Modul faxu Super G3.

Tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Umožňuje tisk čárových kódů.

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty.

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5/10/50/A0

Sada licencí-1/5/10/50/100


Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrace aplikace

Bezpečnost

MX-FR60U Modul zabezpečení dat

Komerční verze



* 2 978 mm s vysunutým zásobníkem finišeru.

Vyobrazeno s volitelnými součástmi.

* A4 nebo menší, 80 g/m².

Některé z variant nemusí být v některých oblastech k dispozici.

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku (ppm/cpm) (Max)	A4*¹	A3	A3W
MX-M7570	75	37	34
MX-M6570	65	34	31
Displej ovládacího panelu	barevný LCD displej o úhlopříčce 10,1 palce		
Velikost papíru (Min – Max)			
Zásobníky 1 a 2	A4		
Zásobník 3	B5R - A3		
Zásobník 4	A5R* ² - A3		
Pomocný zásobník	A5R* ² - A3W		
Hmotnost papíru (g/m²)			
Zásobníky 1 a 2	60 - 105		
Zásobníky 3 a 4	60 - 220		
Pomocný zásobník	55 - 300		
Kapacita papíru (Std – Max)			
Listů	3 200 - 6 700		
Zásobníky	4 - 5 (plus pomocný zásobník)		
Doba zahřívání*³ (sekund)	27* ⁴		
Paměť (GB)			
Kopírka/tiskárna (sdílená) 5 HDD* ⁵	500		
Napájení	Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz		
Příkon (kW) (Max)	1.84 (220 až 240V)		
Rozměry (mm) (Š x H x V)	663 x 772 x 1 218		
Hmotnost (kg)	164		

Kopírka

Velikost zdrojového papíru (Max) A3	
Doba do výtisku první kopie*⁶ (sekund)	
MX-M7570	3,5
MX-M6570	3,9
Počet kopií souvislého kopírování (Max)	9,999
Rozlišení tisku (dpi)	
Skenování	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300* ⁷
Tisk	1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600* ⁸ (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)
Počet stupňů gradace	256
Rozsah zvětšení (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích
Přednastavené poměry kopírování (metrické)	10 poměrů (5R/5E)

Bezdrátová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure, Software AP
Zabezpečení	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise* ⁹ , WPA2 Personal, WPA2 Enterprise* ⁹

Síťový scanner

Metoda skenování	Push scan (pomocí ovládacího panelu) Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)
Rychlost skenování*¹⁰ (ipm) (Max)	Jednostranné 100 Oboustranné 200
Rozlišení (dpi) (Max)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9,600 dpi dle uživatelského nastavení* ¹¹
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF* ¹² , JPEG* ¹² , XPS, prohlédávací PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Místa určení skenu	Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium, HDD
Nástroje pro skenování	Sharpdesk

Zakládání dokumentů

Kapacita zařazování dokumentů*¹³	Stran	Souborů
Hlavní adresář a volitelný adresář	20000	3000
Složka rychlého přístupu k souborům	10000	1000
Uložené úlohy*¹⁴	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu	
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)	
Důvěrné uložení	Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)	
Síťová tiskárna		
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600	
Rozhraní	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13	
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)	
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD	
PDL	PCL 6 emulace, Adobe® PostScript®3™	
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3	

Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba přenosu*¹⁵ (sekund)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33600 – 2400 s automatickým fallbackem
Rozlišení přenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra jemné)
Velikost dokumentu	A3 – A5
Paměť (GB)	1 (vestavěná)
Počet stupňů gradace	256



*¹ Podávání na šířku. *² S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. *³ Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *⁴ 43 sekund při zapnutí MFP pomocí tlačítka spouštění. 30 sekund při spuštění pomocí hlavního síťového spínače. *⁵ Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. *⁶ Podávání listů formátu A4 na šířku z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *⁷ Není k dispozici při použití DSPF. *⁸ Rozlišení přesahující 600 dpi je interpolováno. *⁹ Není aplikovatelné pro režim Software AP. *¹⁰ Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku, při použití továrního nastavení. Rychlost skenování se bude v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování lišit. *¹¹ Rozlišení se bude v závislosti na velikosti skenované oblasti lišit. *¹² Pouze barevné/ve stupních šedi. *¹³ Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *¹⁴ Některé funkce vyžadují volitelné součásti. *¹⁵ Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Červenec 2018 Ref: MX-M7570/MX-M6570 (Úloha brožury:19206. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.