



MX-M6070/M5070
MX-M4070/M3570/M3070

Digitální multifunkční systém

www.sharp.eu

SHARP
Be Original.

Funkce nové generace pro vzájemně propojené týmy.

Ať už si přejete posunout vaši organizaci jakýmkoli směrem, přechod z tištěných dokumentů na digitální platformu nemusí být žádná věda. Takže až si budete vybírat vaši další MFP, zvolte si tu s nejvyspělejšími funkcemi, která vašemu týmu poskytne vše, co pro svoji práci potřebuje – a zvládne ji rychleji a ještě efektivněji.

Možná právě rozesíláte kopie nejnovějších firemních zpráv. Nebo emailem odesíláte skenované zprávy vedení. Plynulý chod kanceláře závisí na tom, aby každodenní procesy běžely jako hodinky.

Zachovat tempo je ale pro dnešní podnik pouze částí úspěchu. Vaše pracovní síly se také potřebují při práci spojit. Sdílení informací a dokumentů pomocí mobilních zařízení nebo cloudu hraje při rozběhnutí nových obchodních příležitostí zásadní význam. Přesně v tu chvíli vstoupí do hry tyto MFP – napomáhají navýšit vaše výsledky a energetickou účinnost na zcela novou úroveň.



Vylepšené skenování.

Komplexní nástroje

Se svým vysokým výkonem, kvalitou a spolehlivostí, jsou naše černobílé MFP nové generace vybaveny nejnovějším ovládáním zaměřeným na uživatelský komfort – intuitivní funkcionalitu tak máte na dosah ruky.

Vysoce výkonný tisk: Produktová řada zahrnuje pět modelů s rychlostí tisku od 30 do 60 stran za minutu (ppm) a rozměrem papíru až A3W.

Konzistentní kvalita kopií: S naší automatickou kontrolou procesu a systémem Developer Refresh si vychutnáte čistotu a ostrost výtisku každé kopie.

Vylepšené skenování: Vestavěný jednopřechodový duplexní podavač dokumentů (DSPF) se zásobníkem na 150 listů je schopen souběžně zpracovávat různé dokumenty o rychlosti až 200 snímků za minutu. Celé sady skenovaných dokumentů lze pomocí funkce Multicrop převádět na samostatné soubory. Pomocí funkce Optical Character Recognition (OCR) lze skeny převádět také na soubory formátu Microsoft® Office a prohlédávací PDF soubory.

Flexibilní možnosti dokončovacích úprav: díky bohaté nabídce dokončovacích úprav zahrnujících ruční, bezspionkové a sedlové sešívání. Velmi snadno tak dosáhnete profesionálního vzhledu vašich dokumentů.

Energetická účinnost a vysoká kvalita ruku v ruce

Dosáhnete maximální rovnováhy rychlosti a kvality při současném snížení provozních nákladů. Mimo nízké hodnoty typické spotřeby energie (TEC) vám tyto MFP umožňují nastavit časy spouštění a vypínání. Toner s nízkým bodem tání snižuje spotřebu energie a systém rychlého ohřevu fixační jednotky udržuje dobu ohřevu na minimu.

Eko doporučení*¹ je další nastavení, jež vám napomáhá s využitím MFP co možná nejekologičtějším způsobem – a vypíná veškeré funkce, jejichž běhu není v daném okamžiku zapotřebí.

*¹ Pro tisk zařazených dokumentů a přímý tisk (FTP/SMB/USB)



Jednoduše chytrější řešení

Jsou mnohem více, než pouhými tiskárnami. Naše MFP slouží jako provozní ústředí kanceláře a jsou doslova napěchovány technologiemi pro úsporu času a funkcemi, jež lidem uvolňují ruce k tomu, aby dělali to, co umí nejlépe – obchod.

Když MFP funguje opravdu dobře, je snadné to považovat za samozřejmost. A přesně to jsme si vytyčili za cíl u našich nejnovějších černobílých zařízení. Ať už se jedná o krátkou dobu zahřívání nebo rychlé a intuitivní nastavení na ovládacím panelu, všechny funkce jsme od samého základu navrhli pro vyšší produktivitu kanceláře.

Z pohledu IT zjistíte, že začlenění MFP do chodu vaší společnosti je tak bezproblémové, jako vestavěné nástroje pro správu zařízení.

Navrženy pro vaše potřeby

Představte si MFP, která zaznamená váš příchod, probudí se a je připravena na vaše přihlášení. Na uživatelsky upravitelné domovské obrazovce si také můžete nastavit funkce, které používáte nejčastěji. Jednoduše si sklopte velkou barevnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 10,1" do úhlu pro nejsnazší viditelnost. A podobně jako to činíte u jiných chytrých mobilních zařízení – můžete obraz přibližovat a oddalovat, přetahovat položky nabídky a vytvářet užitečné zkratky.



Umístěte si na domovskou obrazovku nejpoužívanější funkce.



Pokud si případně nejste něčím jisti, vestavěná funkce „rychlé nápovědy“ vás už navede správným směrem. Díky integrované funkci webového prohlížeče je možné získat nápovědu i online z MFP.

Intuitivně nápomocná na každém kroku

Vaše tisková úloha je možná rozsáhlá a časově náročná, ale její kontrola a dokončení pomocí našich MFP náročné nebude. Mimo funkcí jako je jednoduchý režim a konzistentní uživatelské rozhraní, vám funkce pokročilého náhledu umožňuje kontrolu a úpravu naskenovaných dokumentů přímo na MFP. Ušetříte si tak starosti s prováděním posledních předtiskových změn na počítači.

Skenování je také obohaceno o režim Auto Colour, který upravuje barvy původního obrazu na přesné odstíny šedé. A mimo nutnosti přepisovat dokumenty, jež máte pouze jako fyzické výtisky, můžete použít OCR pro jejich skenování do nejrůznějších formátů, mimo jiné plně prohlédávacích PDF a upravitelných souborů Microsoft® Office (Word, PowerPoint a Excel). Standardní součástí pak představuje PCL6 emulace a Genuine Adobe® PostScript® 3™.



Digitalizujte a ukládejte nezbytné informace pomocí OCR.

Připojte se kdykoli a kdekoli.

Obchodní činnost ani vaše pracovní síly se již neváží k jedinému místu. To je důvod, proč je naprosto nezbytná možnost vzájemného spojení a sdílení informací.

Získejte přístup ke všem oblastem digitálního světa

Ať už se váš tým nachází v kanceláři, nebo pracuje v terénu za využití telefonů a tabletů, jsou vzájemný kontakt a sdílení informací snazší, než kdy dříve. Bez ohledu na to, jaká v rámci vašeho podniku používáte zařízení, naše MFP nabízí flexibilní možnosti tisku, kopírování, skenování a sdílení informací uložených ve vaší síti nebo v cloudu.

Ať už jste kdekoli, zabezpečení také nepředstavuje problém. Funkce Uvolnění Tisku (Print Release) vám umožňuje tisknout na jakékoli síťové MFP v dosahu, kdykoli vám to bude vyhovovat. Eliminujeme tak riziko, že budou důvěrné dokumenty ponechány bez dozoru.

Vyberte si způsob připojení

Cloud

Tiskněte a skenujte do cloudu přímo z ovládacího panelu MFP, bez nutnosti stále zadávat uživatelská jména a hesla. Získejte přístup k populárním cloudovým službám, mimo jiné k Google Drive™, Sharepoint®, OneDrive®, Microsoft Online, Box a Cloud Portal Office pomocí funkce Single Sign-on.



Google Drive



OneDrive



SharePoint



CLOUD PORTAL OFFICE

Mobilní aplikace

Pokud jste na cestách, tiskněte a skenujte z mobilů a tabletů pomocí bezdrátové LAN sítě za využití Sharpdesk Mobile. Funkcionalita spolupracuje s jakoukoli aplikací podporující Google Cloud Print™*1 nebo Android™ printing (Sharp Print Service Plugin).

Pokud se nacházíte v dostatečné blízkosti, je možné se k tiskárně připojit také pomocí funkce Near Field Communication (NFC). Případně můžete pomocí telefonu naskenovat QR Kód® na MFP. V každém případě je již tiskárna nakonfigurována a k dispozici.

Email

Získejte přístup k účtům Gmail™ nebo Microsoft Exchange a odesílejte přímo z MFP data na klíčové kontakty z vašeho adresáře.

USB

Jednoduše si vyberte vámi uložené soubory Microsoft® Office a vytiskněte je přímo z USB disku připojeného k MFP.



Tiskněte přímo z USB flash disku.

*1 Dostupnost se liší dle země/regionu.


*2 Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici.

*3 HCD PP ver1.0 – non Common Criteria

Bezpečné, flexibilní a zabezpečené

Sdílení většího množství informací v digitální podobě pochopitelně vyvolává otázky týkající se bezpečnosti. S těmito MFP však není nutno ani v oblasti ochrany vašich dat, činit žádné kompromisy. Řízení přístupu je díky vysoce zabezpečenému přihlášení a autentifikaci uživatelů, mnohem snadnější. Veškerá e-mailová komunikace je pak zabezpečena pomocí rozšíření S/MIME.

Pro maximální úroveň ochrany, vyžadovanou například vládními, armádními nebo právními organizacemi, může váš IT administrátor trvale povolit*² nejvyšší úroveň zabezpečení, jež odpovídá normě Hard Copy Device Protection Profile (HCDPP*³).



Objevte nové způsoby, jak dále zefektivnit chod vašeho podniku.

Existuje mnoho způsobů pro efektivnější chod vašeho podniku, od zabezpečení tištěných kopií po snadný přístup ke cloudu.

Když jste zaneprázdněni zajištěním chodu podniku, nemáte čas (ani peníze) na zbytečnosti jako jsou nesprávně založené dokumenty nebo neoprávněný přístup uživatelů k cenným prostředkům vaší firmy.

A právě zde vám tato řada MFP může pomoci získat dokonalou kontrolu nad informační infrastrukturou vaší organizace. Nejen že transformuje úkoly každodenního tisku, kopírování a skenování. Ale při spojení s Cloud Portal Office a jedním nebo hned několika z našich optimalizovaných softwarových řešení – můžete dosáhnout zcela nové úrovně efektivnosti a produktivity napříč celým podnikem.



Kdykoli a kdekoli: spolupracujte pomocí Cloud Portal Office

Ať už se vaši zaměstnanci právě věnují schůzkám v terénu nebo přípravě prezentací v kanceláři, Cloud Portal Office je ku prospěchu všem zúčastněným.

Díky ukládání všech informací na jediné, přehledně indexované úložiště, získá váš personál snadný přístup ke všemu potřebnému – a to z jakéhokoli telefonu, laptopu nebo tabletu – a dokonce i z interaktivního displeje BIG PAD.

Skenujte, indexujte a ukládejte dokumenty rovnou do Cloud Portal Office, a poté o uložení dokumentů informujte přímo z MFP vaše kolegy. Při využití tohoto cloudového systému pro správu dokumentů již nebudete marnit čas procházením několika databází a úložných systémů nebo vyhledáváním chybně založených dokumentů. Místo toho se můžete těšit na vyšší efektivitu napříč celým vaším podnikem.



Optimalizovaná softwarová řešení

Naše komplexní řada řešení je navržena pro snížení nákladů ve všech klíčových oblastech, zvýšení efektivity a zvýšení úrovně zabezpečení.


Optimalizovaná tisková řešení pomáhají monitorovat a spravovat vaše využití tisku a skenování. Můžete tedy eliminovat neoprávněné použití, sledovat a získávat nazpět náklady i omezovat vznik odpadu.

Optimalizovaná řešení skenování šetří čas a zabraňují nákladným chybám zjednodušením a automatizací ukládání a sdílení dokumentů – bez ohledu na jejich formát.

Optimalizovaná mobilní řešení vedou ke vzniku flexibilnějších týmů tím, že pomáhají lidem propojit tablety, telefony a laptopy snadno a bezpečně, takže jsou stále v kontaktu.


Optimalizovaná řešení workflow pomáhají obnovovat produktivitu potřebnou pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti zefektivněním a zjednodušením opakovaných úkolů.

Optimalizovaná řešení pro správu snižují zátěž spojenou se správou vašich MFP a snižují náklady na vlastnictví zařízení.



Efektivnější týmy vznikají propojením pomocí chytrých technologií.

Konfigurace



Přídavná zařízení

Základní jednotka

- 1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru**
550 listů*¹, A3W až A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Stojan se zásuvkami na 2 x 550 listů papíru**
550 listů*¹ každá, pro spodní a horní zásobníky, A3W až A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Stojan se zásuvkami na 3 x 550 listů papíru**
550 listů*¹ každá, pro spodní a horní zásobníky, A3W až A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 100 listů papíru**
Horní zásobník: A3W - A5R, 550 listů*¹ (80 g/m²)
Spodní zásobník (vlevo): A4, 1 200 listů*¹ (60 - 105 g/m²)
Spodní zásobník (vpravo): A4 - B5, 900 listů*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Zásobník na 550 listů papíru**
550 listů*¹, A3W až A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník (A4)**
3000 listů*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Pracovní stůl**

Dokončovací úpravy

- 8. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír**
Doporučený pro tisk bannerů
- 9. MX-TR19 N Modul výstupního zásobníku**
- 10. MX-FN27 N Vnitřní finišer**
A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů*¹
Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹
Pozice sešívání: 3 pozice (vpředu, vzadu, nebo dvoubodové sešívání)
Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)
Kapacita bezponkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 - 105 g/m²)
Pozice bezponkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5
- Volitelný děrovací modul pro MX-FN27 N:**
MX-PN14C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN14D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

*¹ Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Přídavná zařízení

11. MX-RB25 N

Transportní jednotka papíru

Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

12. MX-TR20 Oddělovací zásobník

Vyžaduje vnitřní výstupní rošt MX-TU16

13. MX-TU16 Vnitřní výstupní rošt

14. MX-FN29 1k Sedlový finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 7 sad (11-15 listů), 10 sad (6-10 listů),

20 sad (1-5 listů). Max. 15 listů na sadu

15. MX-FN28 1k Finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 50 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Volitelný děrovací modul pro MX-FN29 a MX-FN28:

MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

16. MX-FN31 3k Sedlový finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspontového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²),

3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspontového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů),

25 sad (1-5 listů). Max. 20 listů na sadu

17. MX-FN30 3k

Finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), A3W - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3000 listů*¹

Kapacita sešívání: max. 65 listů*¹

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspontového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²),

3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspontového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Volitelný děrovací modul pro MX-FN30 & MX-FN31:

MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN16D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů

Tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Umožňuje tisk čárových kódů

Faxování

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5

Sada licenci-1/5

MX-US10/50/A0

Sada licenci-10/50/100


Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrace aplikace

Bezpečnost

MX-FR57U*² Modul zabezpečení dat

Komerční verze



*¹ Počet listů při použití papíru 80 g/m².

*² K dispozici k pozdějšímu datu.

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku (ppm/cpm) (Max)	A4*1	A3	A3W
MX-M6070	60	28	26
MX-M5070	50	24	23
MX-M4070	40	19	18
MX-M3570	35	17	16
MX-M3070	30	15	14
Displej ovládacího panelu	barevná LCD obrazovka o úhlopříčce 10,1 palce		
Velikost papíru (Min – Max)	A3W – A5*2		
Hmotnost papíru (g/m ²)			
Zásobník	60 - 300		
Pomocný zásobník	55 - 300		
Kapacita papíru (Std – Max)			
Listů	650 - 6,300		
Zásobníky	1 - 4 (plus pomocný zásobník)		
Doba zahřívání *3 (sekund)			
MX-M6070	18		
MX-M5070	16		
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070	14		
Paměť (GB)			
Kopírka/tiskárna (sdílená)	5		
HDD*4	500		
Napájení	Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz		
Příkon (kW) (Max)	1.84 (220 až 240V)		
Rozměry (mm) (Š x H x V)	616 x 660 x 838		
Hmotnost (kg)	72		

Kopírka

Velikost zdrojového papíru (Max)	A3
Doba do výtisku první kopie *5	
MX-M6070	3,5
MX-M5070	3,7
MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070	4,5
Počet kopií souvislého kopírování (Max)	9,999
Rozlišení tisku (dpi)	
Skenování	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Tisk	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)
Počet stupňů gradace	256
Rozsah zvětšení (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích
Přednastavené poměry kopírování (metrické)	10 poměrů (5R/5E)

Bezdrátová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure , Software AP
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*6 , WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Síťový scanner

Metoda skenování	Push scan (pomocí ovládacího panelu) Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)	
Rychlost skenování *7 (ipm) (Max)	Jednostranné 100	Oboustranné 200
Rozlišení (dpi) (Max)		
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 až 9,600 dpi dle uživatelského nastavení	
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, kompaktní PDF*, JPEG*, XPS, prohlédavatelné PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)	
Místa určení skenu	Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium, HDD	
Nástroje pro skenování	Sharpdesk	

Zakládání dokumentů

Kapacita zařazování dokumentů *9	Stran	Souborů
Hlavní adresář a volitelný adresář	20000	3000
Složka rychlého přístupu k souborům	10000	1000
Uložené úlohy *10	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu	
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)	

Důvěrné uložení	Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)
------------------------	--

Síťová tiskárna

Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600
Rozhraní	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emulace, Adobe® PostScript®3™
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3

Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba přenosu *11 (sekund)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33600 – 2400 s automatickým fallbackem
Rozlišení přenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (Ultra jemné)
Velikost dokumentu	A3 – A5
Paměť (GB)	1 (vestavěná)

*1: Podávání na šířku. *2: S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. *3: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *4: Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. *5: Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *6: Není aplikovatelné pro režim Software AP. *7: Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku. Při použití továrního nastavení a vypnutím režimem Auto Colour. Rozlišení se bude v závislosti na typu dokumentu a velikosti skenované oblasti lišit. *8: Pouze barevně/ve stupních šedi. *9: Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *10: Některé funkce vyžadují volitelné součásti. *11: Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrovanými obchodními značkami Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými značkami nebo ochrannými značkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými značkami nebo registrovanými obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Prosinec 2017 Ref: Brožura MX-M6070/MX-M5070/MX-M4070/MX-M3570/MX-M3070 (Úloha:18729). Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.