



MX-C304W/MX-C303W

MFP formátu A4

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

Bezpečnost se snoubí s flexibilitou.

Zajištění řádného zabezpečení vašich informací by nemělo narušovat vaši schopnost rychle s nimi pracovat a sdílet je.

S novými barevnými multifunkčními tiskárnami (MFP) formátu A4 Sharp MX-C304W/MX-C303W A4 můžete mít obojí. Jsou navrženy tak, aby uchovaly vaše cenné obchodní informace v bezpečí, a přitom umožňovaly flexibilní workflow – přináší mimořádně snadné použití, jednoduchou konektivitu a přirozenou mobilitu pro optimalizaci efektivity pracovních sil. Díky těmto schopnostem společně s prokázanou spolehlivostí a hodnotou získal Sharp prestižní ocenění za řadu multifunkčních tiskáren roku od Buyers Lab.



Jejich kompaktní konstrukce a rozsáhlá sada funkcí také znamenají, že nabízí pohodlí stolního zařízení a zároveň výkonu podnikových MFP formátu A3. To z nich činí ideální volbu pro pracovní skupiny v malých a středních podnicích (SMB) případně ve větších organizacích, kde v rušném kancelářském prostředí hledají snadný způsob zvýšení produktivity.

Udělejte víc – rychleji

S rychlostí tisku 30 str./min. barevně i černobíle získáte okamžitě vyšší produktivitu. Tím spíše, že nový Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) umožňuje až o 80 % vyšší rychlost tisku z mobilních zařízení, cloudu a USB. Ještě více času můžete ušetřit díky flexibilním zásobníkům papíru, jež lze rozšířit z 300 až na 2700 listů. Dochází tak k menšímu počtu odstávek a minimálním zásahům ze strany uživatelů.

A rychlejší není jen tisk samotný. S modelem MX-C304W lze oboustranně skenovat a digitalizovat dokumenty o rychlosti až 110 obr./min. Zařízení je také schopno najednou naskenovat až 25 vizitek, případně oboustranně až 4 vizitky najednou. Tato rychlá digitalizace dokumentů je dokonalým řešením pro rušná prostředí, jako jsou recepce, kde je nedostatek času.



Proč dělat věci obtížně? MFP Sharp jsou navrženy tak, aby vám usnadnily život.

Navrženo pro vyšší produktivitu

Tyto MFP zjednodušují každodenní tisk, kopírování i skenování – zpřístupňují vám efektivní úspory a flexibilnější způsoby práce.

Vestavěný velkokapacitní pevný disk (HDD) o velikosti 500 GB pojme mnohem větší a složitější dokumenty, přičemž je možno k uloženým datům rychle přistupovat pomocí efektivního systému zakládání dokumentů. Pro maximální pohodlí vám technologie Sharp Office Direct Print* umožňuje cokoli tisknout bez přihlášení k vašemu PC. Zkrátka jen přijdete k vaší MFP, vložíte USB disk s obrázky, soubory Adobe PDF nebo Microsoft® Office a vše potřebné vytisknete. Případně můžete dokumenty rychle naskenovat a uložit přímo na USB disk.



Zasuňte vaše USB a začněte tisknout nebo skenovat.

Můžete se dokonce vyhnout i nepohodlnému přepisování důležitých informací, jež máte jen v tištěné podobě. Výkonná funkce optického rozpoznávání znaků (OCR) umožňuje skenování a převod dokumentů na plně prohlédávacelné soubory PDF nebo Microsoft® Office (Word, PowerPoint a Excel).

Optimalizovaná softwarová řešení Sharp také pomáhají optimalizovat způsob vaší práce. Jsou navržena pro snížení nákladů na tisk a kopírování, zjednodušují způsob jejich ukládání a sdílení, zajišťují flexibilní přístup k informacím na cestách a zefektivňují jejich workflow i každodenní správu.

Snadné dle vašich představ

Může být opravdu frustrující, pokud spěcháte a musíte marnit čas zápolením se složitou technologií nebo spleťtým nastavením. S těmito MFP něčím podobným procházet nemusíte! Jejich intuitivní obsluha znamená, že i ty nejsložitější procesy jsou řešeny jednoduše – Sharp ostatně také výkonné funkce tisku a skenování ve spojení se snadno použitelným rozhraním obdržel cenu Bu yers Lab Pace Setter v kategorii „Snadné použití“.



Zařízení jsou vybavena 7 palcovým barevným dotykovým LCD panelem, který lze pro snadnou čitelnost sklopit. Snadný režim také zajišťuje, že veškeré každodenní funkce jako je skenování a kopírování jsou zobrazeny pomocí velkých, okamžitě čitelných ikon. Případně, pokud často používáte i jiné funkce, jejich ikony pro rychlejší přístup jednoduše přetáhnete na vaši osobní domovskou obrazovku.



Uživatelé mohou upravovat domovskou obrazovku pro efektivnější práci.

* MX-C303W vyžaduje volitelný modul MX-PU10. Tato funkce je umožněna pomocí technologie DirectOffice™.

Uchovávejte vaše data v bezpečí.

Ztráta obchodních informací může mít ničující dopad na produktivitu a ziskovost. Přísná ochrana má tudíž zásadní význam.

MFP Sharp MX-C304W/MX-C303W jsou vybaveny nejvyspělejšími prvky zabezpečení a ochrany před neoprávněným přístupem. Zajišťují tedy robustní ochranu vašich cenných informací, duševního vlastnictví a narušení chodu vašeho podniku.

Jejich komplexní vrstvy zabezpečení poskytují efektivní ochranu vaší sítě i dat:

- **Automatické léčení** – v zařízení je uložena místní hlavní kopie provozních nastavení, jež lze tudíž v případě problému snadno obnovit. To zajišťuje, že můžete pokračovat v práci a zároveň ochraňuje vaše cenné informace a duševní vlastnictví.
- **Okamžité ověření** – veškerá příchozí a odchozí datová komunikace včetně OSA a e-mailu jsou ověřovány pomocí SSL certifikátu na ochranu před neoprávněným či škodlivým přístupem k vašim informacím.
- **Kontrolovaný přístup** – pokusy o přístup k MFP jsou aktivně monitorovány a oprávnění je uděleno výhradně tehdy, pokud je daná aplikace a provozní firmware na schváleném seznamu důvěryhodných aplikací. Jakékoli nerozpoznané systémy jsou okamžitě zablokovány, zaprotokolovány a ohlášeny.
- **Certifikované zabezpečení** – zabudované součásti pro zabezpečení* splňují nejnovější normy vládních a armádních orgánů. Díky splnění požadavků profilu Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0) mohou tyto MFP zpracovávat i ta nejcitlivější data.

Díky tomu si můžete být zcela jisti, že váš podnik a jeho data jsou proaktivně chráněny nejvyšším stupněm zabezpečení.

* Je vyžadován modul zabezpečení.





Pracujte bez omezení.

Pro zvýšení produktivity a ziskovosti je nyní nezbytně nutná schopnost pracovat kdykoli a kdekoli.

Nové MFP Sharp poskytují bezproblémovou konektivitu, jež umožňuje rychlé a bezpečné sdílení informací za využití mobilních a cloudových technologií. Můžete toho tedy dosáhnout na cestách mnohem více a rychle využívat nových příležitostí pro rozvoj vašeho podnikání.

Pohodlná mobilita

Vestavěná bezdrátová konektivita umožňuje jakémukoli laptopu, tabletu nebo chytrému telefonu se schopností připojení WiFi, připojit se přímo k MFP bez využití bezdrátové LAN. Pomocí čtečky NFC karet a QR kódu® můžete vaše mobilní zařízení během několika vteřin a bez složitého nastavování připojit přímo k MFP, takže můžete skoro okamžitě začít tisknout nebo skenovat. Tisknout můžete také ze kterékoli aplikace podporující Google Cloud Print™ nebo Android™ printing framework, případně můžete ze zařízení se systémy iOS a OSX bez jakéhokoli nastavování rychle tisknout webové stránky, fotografie, e-maily a mnoho dalšího obsahu pomocí technologie Airprint™.

Pro ještě vyšší flexibilitu jejich duální síťová konektivita znamená, že můžete stejnou MFP sdílet napříč dvěma odlišnými sítěmi, z nichž jedna může být bezdrátová, a to dokonce i když mají odlišná nastavení zabezpečení nebo uživatelská omezení.



Ikona QR kódu lze snadno uložit na domovskou obrazovku.

Snadnější a bezpečnější přístup k datům

Přístup k informacím a tisk informací uložených ve veřejných cloudových službách je mnohem snadnější s funkcí Single Sign On (SSO)*¹. Není potřeba pamatovat si jednotlivá uživatelská jména a hesla. Stačí se jednou přihlásit a můžete bezpečně tisknout a ukládat informace pomocí Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office. K dispozici je také Gmail konektor pro skenování do e-mailu a Exchange Online (MS 365 email).

Omezili jsme také riziko, že ponecháte důležité nebo citlivé dokumenty bez dozoru. S funkcí uvolnění tisku úlohu můžete odeslat do tiskové fronty a následně, kdykoli jste připraveni, zkrátka přijdete k nejpříhodnější tiskárně, přihlásíte se a vaše informace si vytisknete.



Přímé připojení k veřejným cloudovým službám a Cloud Portal Office.

Jednodušší správa

Stejně jako je tomu v případě větších MFP formátu A3, je díky platformě Sharp OSA® (Open System Architecture) tisk nebo příjem informací přímo z vašich podnikových systémů a cloudových aplikací mnohem jednodušší*².


A nový portál centra aplikací*³ zvyšuje adaptabilitu MFP tím, že zajišťuje softwarové aktualizace a aplikace pro připojení ke cloudu, jež umožňují pružnou aktualizaci.

*¹ Vyžaduje volitelný modul MX-AMX2.

*² Volitelné pro MX-C303W.

*³ K dispozici k pozdějšímu datu.

Konfigurace



Přídavná zařízení

MX-PF10

Modul čárových kódů

MX-FWX1

Rozšiřující modul Internet fax

MX-USX1/X5

Sada 1/5 licencí Sharpdesk

MX-US10/50/A0

Sada 10/50/100 licencí Sharpdesk

MX-AMX1

Modul integrace aplikace

MX-FR61U*

Modul zabezpečení dat

Volitelné pro MX-C303W

MX-PU10

Rozšiřující modul pro přímý tisk

MX-EB19

Sada pro zvýšenou komprimaci souborů

MX-EB20


Rozšiřující modul OCR

MX-AMX2

Komunikační modul aplikace

MX-AMX3

Externí účetní modul



* K dispozici k pozdějšímu datu.

* 734 mm s vysunutým pomocným zásobníkem.

Poznámka: Při samostatně stojící variantě MFP, doporučuje Sharp umístění na stojan MX-DS22 N nebo MX-DS23 N. Připojení dvou podávacích jednotek MX-CS14 N vyžaduje buď moduly MX-DS22 N a MX-XB19, nebo modul MX-DS23 N. Připojení tří jednotek MX-CS14 N vyžaduje modul MX-DS23 N. Připojení čtyř jednotek MX-CS14 N vyžaduje moduly MX-DS23 N a MX-XB19.

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku (str./min.) (Max) MX-C304W/MX-C303W	A4 ^{*1} 30
Displej ovládacího panelu	barevný LCD displej o úhlopříčce 7,0 palce
Velikost papíru (Min – Max)	A6 - A4
Hmotnost papíru (g/m ²) Zásobník 1 Zásobníky 2 – 5 Pomocný zásobník	60 - 105 55 - 220 55 - 220
Kapacita papíru (Std – Max) Listů Zásobníky	300 - 2 700 1 - 5 (plus pomocný zásobník)
Doba zahřívání ^{*2, *3} (sekund)	47
Paměť (GB) Kopírka/tiskárna (sdílená) HDD ^{*4}	5 500
Napájení	Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz
Příkon (kW) (Max)	1.84 (220 až 240V)
Rozměry (mm) (Š x H x V) ^{*5} MX-C304W MX-C303W	491 x 568 ^{*6} x 565 491 x 568 ^{*6} x 516
Hmotnost (kg) (přibl.) MX-C304W MX-C303W	38 35

Kopírka

Velikost zdrojového papíru (Max)	A4	
Doba do výtisku první kopie ^{*)} (sekund)	Barevně	ČB
MX-C304W	6,7	5,5
MX-C303W	7,4	6,3
Počet kopií souvislého kopírování (Max)	9,999	
Rozlišení tisku (dpi)		
Skenování	600 x 600, 600 x 400	
Počet stupňů gradace	256	
Rozsah přiblížení (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocí RSPF/DSPF) v 1% přírůstcích	
Přednastavené poměry kopírování (metrické)	10 poměrů (5R/5E)	

Síťová tiskárna

Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600
Rozhraní	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL (Std)	PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3™
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3™

Síťový scanner

Metoda skenování	Push scan (pomocí ovládacího panelu) Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)	
Rychlost skenování ^{*6} (ipm)	Jednostranné	Oboustranné
MX-C304W	70	110
MX-C303W	40	18
Rozlišení (dpi) (Max)		
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50 až 9,600 dpi dle uživatelského nastavení	
Formáty souborů kompaktní	TIFF, PDF, PDF/A-1a ^{*9} , PDF/A-1b, šifrované PDF, PDF ^{*10} ^{*11} , JPEG ^{*10} , XPS, prohlídatelné PDF ^{*9} , OOXML ^{*9} (docx, xlsx, pptx), text (TXT) ^{*9} , rich text (RTF) ^{*9}	
Místa určení skenu	Skenování do e-mailu, na plochu ^{*12} , FTP server, síťová složka (SMB), USB paměť	
Nástroje pro skenování	Sharpdesk	

Zakládání dokumentů

Kapacita zařazování dokumentů ^{*13} Hlavní adresář a volitelný adresář Složka rychlého přístupu k souborům	Stran 20000 10000	Souborů 3000 1000
Uložené úlohy ^{*14}	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu	
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)	
Důvěrné uložení	Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)	

Fax

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu ^{*15} (sekund)	2
Rychlost modemu (bps)	33600 – 2400 s automatickým fallbackem
Velikost dokumentu	A4 – A5
Paměť (GB)	1 (vestavěná)

Bezdrátová LAN

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure , Software AP
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ^{*16} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{*16}



^{*1} Podávání na délku. ^{*2} e standardním měřicím prostředím. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. ^{*3} Při zapnutí MFP pomocí tlačítka spouštění. 58 sekund při spuštění pomocí hlavního síťového spínače. ^{*4} Kapacita pevného disku závisí na pořizování zdrojů. ^{*5} Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí ^{*6} 588 mm (23 1/2") když je ovládací panel sklopen do nejvodorovnějšího úhlu. ^{*7} Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku na délku, pomocí skla na dokumenty, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. ^{*8} Rychlost skenování závisí na typu dokumentu a nastavení skenování. Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů, podávání na délku a výchozím továrním nastavení (jednostranné skenování pro model MX-C303W). ^{*9} MX-C303W vyžaduje volitelný modul MX-EB20. ^{*10} Pouze barevné/ve stupních šedi. ^{*11} MX-C303W vyžaduje volitelný modul MX-EB19. ^{*12} Vyžaduje volitelnou sadu licencí Sharpdesk. ^{*13} Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. ^{*14} Některé funkce vyžadují volitelné součásti. ^{*15} Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4 nebo 8 1/2" x 11" podávání na délku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG. ^{*16} Není aplikovatelné pro režim Software AP.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Microsoft, Windows Server, a Windows jsou buď registrovanými obchodními známkami nebo ochrannými známkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Adobe a PostScript 3 jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. QR kód je registrovanou obchodní známkou DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích. Mac je obchodní známkou Apple Inc., registrovanou v USA a jiných zemích. PCL je registrovanou obchodní známkou Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice je produktem Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností. Qualcomm je obchodní známkou Qualcomm Incorporated, registrovanou v USA a dalších zemích. DirectOffice je obchodní známkou CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation, leden 2019. Ref: MX-C304W/MX-C303W Úloha: 19578. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&O.