Stolní displej – Enterprise

Sharp MultiSync® EA241W



Představte si znovu svou zkušenost s deskovým počítačím

- Ergonomická kancelář plně nastavitelná výška (150 mm) spolu s možností měnit orientaci obrazovky (pivot), naklánět ji (tilt) a horizontálně otáčet (swivel) umožňují monitor dokonale přizpůsobit ergonomickým požadavkům uživatele.
- Automatická úprava spotřeby pro minimalizaci zbytečné spotřeby elektřiny přizpůsobují senzory přítomnosti člověka a okolního osvětlení jas displeje na základě přítomnosti uživatele a podmínek osvětlení místnosti.
- Ochrana očí před únavou a poškozením zraku Integrovaná technologie Low Blue Light filtruje nebezpečné emise modrého světla a technologie Flicker-Free odstraňuje jakékoliv blikání podsvícení, čímž chrání vaše oči proti vzniku šedého zákalu a degeneraci makuly bez zhoršování věrného barevného zobrazení displeje.
- Nejlepší forma a funkčnost design připravený na budoucnost s ultra úzkým rámem na 3 stranách, k dispozici v černé nebo bílé barvě, doplňuje čerstvý interiér profesionální kanceláře.
- Kvalita obrazu business třídy Moderní Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) panel s vysokým výkonem poskytuje ty nejlepší úhly pohledu, jakož i výrazně lepší produkci barev.

Příslušenství

IoT a správa zařízení

NaViSet Administrator 2 Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za

Softwarová sada Sharp/NEC, která poskytuje funkce monitorování, správy majetku a ovládání zobrazovacích za?ízení.

Možnosti montáže

Wall Mount PDW T XS

Kalibrace a nastavení

SpectraView II

Doplňkové služby

Laser Branding Volitelná služba laserového značení pro vyhrazené produkty Sharp Display

Volitelná služba laserového značení pro specializované produkty Sharp Display

Support+ Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

Volitelné doplňkové služby (1. až 3. rok) pro specializované produkty Sharp Display

24/7 Usage for Desktop Displays

Prodloužení záruky

Warranty Extension for Desktop Displays

Senzory

MDSV-SENSOR 3

Specifikace

Obecné

Řada	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA241W (BK),DDEA241WW (WH)
Svítivost (cd/m²)	300
Barvy (mil.)	16.77
Kontrastní poměr	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Technologie panelu	IPS TFT with W-LED backlight
Doba odezvy (ms)	5
Poměr stran	16:10
Velikost obrazovky (palce)	24
Velikost obrazovky (cm)	61
Pozorovací úhel (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Rozlišení obrazovky

Optimální rozlišení	1920 x 1200 at 60 Hz
Podporovaná rozlišení	1280 x 1024, 1024 x 768 , 1366 x 768, 1440 x 900, 1920 x 1200, 640 x 480, 1600 x 1200, 800 x 600, 1400 x 1050, 1280 x 960, 1680 x 1050
Horizontální frekvence (kHz)	31.5 - 95.0
Vertikální frekvence (Hz)	56.0 - 75.0

Connectivity

Digitální konektory	[1-x-hdmi], [1-x-displayport]
Spotřeba v režimu Eco 2 (W)	15
Spotřeba max. (W)	47
Spotřeba typ. (W)	20
Režim úspory energie (W)	0,3
Typ napájení	interní zdroj napájení
Šířka rámu vlevo (mm)	0,8
Šířka rámu vpravo (mm)	0,8
Šířka rámu nahoře (mm)	0,8
Šířka se stojanem Š (mm)	531,5
Výška se stojanem Š (mm)	515,4
Hloubka se stojanem Š (mm)	250
Montáž VESA (mm)	100 x 100
Hmotnost (kg)	6,7
Provozní vlhkost (%)	20 to 80
Provozní teplota (°C)	5 to 35
Výškově nastavitelný stojan (mm)	150
Otočení obrazovky (°)	-90 - 90
Otáčení obrazovky (°)	-170 - +170

Environmentální vlastnosti

Ekologické materiály	Downloadable manuals
Ekologické standardy	Energy Star 8.0
Energetická účinnost	Energy consumption: 12 kWh/1000 h, Intelligent Power Management, Human sensor, Energy efficiency class: C, Ambient light sensor

Další funkce

Funkce nastavení	EcoMode, Režim DV, Control Sync, Kontrast, LED Brightness, Inteligentní správa napájení, Detekce přítomnosti uživatele, Fine Adjust (analog), Obnova jedním tlačítkem, Informace o monitoru, [on-screen-display-osd-lock-out-2], Výběr jazyka, Ovládání teploty barev, Jas, Automatické nastavení, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), sRGB, Hlasitost zvuku / ztlumení, Časovač napájení
Funkce zvuku	Sluchátkový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Správa kabelů	Ano
Barevné verze	Přední rámečky v bílé barvě, Zadní část skříně v bílé barvě, Přední rámečky v černé barvě, Zadní část skříně v černé barvě
Bezpečnostní slot Kensington	Ano
Plug & Play	VESA DDCi, VESA DDC2B
Bezpečnost a ergonomie	[rohs], [energystar-80], [weee], [tv-ergonomics], [psb], [ulc-ul-or-csa], [flicker-free], [erp], [tv-gs], [eac], [iso-9241-307-pixel-failure-class-i]
Obsah balení	USB kable, Napájecí kabel, DisplayPort kabel, Control Sync kabel, Průvodce nastavením
Speciální vlastnosti	Eco režimy, [dicom-preset], [carbon-footprint-meter], Přizpůsobení nastavení, [led-backlight-technology], [touch-sensor-keys], Rychle nastavitelný stojan s držákem, [naviset-administrator-2], podpora sRGB
Záruka	3 roky záruka včetně záruky na podsvícení, Volitelná záruka na nepřetržité použití v 1. až 3 roce od zakoupení, Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA241W, 23/11/2026